

Cisco ASA シリーズ 9.4(x) リリースノート

初版 : 2015 年 3 月 23 日

最終更新 : 2017 年 4 月 17 日

Cisco ASA シリーズ 9.4(x) リリースノート

このドキュメントには、Cisco ASA ソフトウェアバージョン 9.4(x) のリリース情報が記載されています。

特記事項

- 潜在的なトラフィック停止 (9.4(3.11)~9.4(4)) : バグ [CSCvd78303](#) が原因で、ASA は 213 日間の稼働時間後にトラフィックの受け渡しを停止する可能性があります。各ネットワークへの影響は異なりますが、接続が制限されるという問題や、通信の停止といったより大きな問題が発生する可能性もあります。可能な場合は、このバグがない新しいバージョンにアップグレードする必要があります。それまでは、ASA を再起動することでさらに 213 日間稼働させることができます。別の回避策を利用できる場合もあります。影響を受けるバージョンおよび詳細については、Field Notice [FN-64291](#) を参照してください。
- ASA 5506H-X の場合、ASA バージョン 9.5(2) にアップグレードすると、正しいライセンスレベルが適用されます。以前のバージョンの ASA では、ASA 5506-X 基本ライセンスと同じライセンスが適用されます。以前のバージョンでは、シスコに連絡して ASA 5506-X Security Plus ライセンスを受け取ることができます。これは、正しい ASA 5506H-X 基本ライセンスと同等です。または、単に 9.5(2) にアップグレードします。
- ユニファイドコミュニケーション電話プロキシと Intercompany Media Engine プロキシは非推奨 : ASA バージョン 9.4 では、電話プロキシと IME プロキシはサポートされなくなりました。
- SSL/TLS の楕円曲線暗号化 : 楕円曲線対応 SSL VPN クライアントが ASA に接続すると、楕円曲線暗号スイートがネゴシエートされ、対応するインターフェイスが RSA ベースのトラストポイントで設定されている場合でも、ASA は、楕円曲線証明書を使用して SSL VPN クライアントを表示します。ASA が自己署名 SSL 証明書を提示しないようにするために、対応する暗号スイートを管理者が `ssl cipher` コマンドを使用して削除する必要があります。たとえば、RSA トラストポイントが設定されたインターフェイスの場合、管理者は次のコマンドを実行して、RSA ベースの暗号のみがネゴシエートされるようにできます。

```
ssl cipher tlsv1.2 custom
"AES256-SHA:AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:DES-CBC3-SHA:
```

DES-CBC-SHA:RC4-SHA:RC4-MD5"

- ASA 9.x で使用する RSA ツールキットのバージョンは、ASA 8.4 で使用されたバージョンとは異なるため、これらの 2 つのバージョン間で PKI の動作に違いが生じます。

たとえば、9.x ソフトウェアを実行している ASA では、フィールド長が 73 文字までの [Organizational Name Value] (OU) フィールドをもつ証明書のインポートが許可されます。8.4 ソフトウェアを実行している ASA では、60 文字までの OU フィールド名をもつ証明書のインポートが許可されます。この相違のため、ASA 9.x でインポートできる証明書を ASA 8.4 ではインポートできません。ASA 9.x 証明書をバージョン 8.4 を実行している ASA にインポートしようとすると、エラー「ERROR: Import PKCS12 operation failed.」が表示されます。

システム要件

このセクションでは、このリリースを実行するためのシステム要件を一覧表で示します。

ASA と ASDM の互換性

ASA/ASDM ソフトウェアおよびハードウェアの要件およびモジュールの互換性を含む互換性の詳細については、『[Cisco ASA Compatibility](#)』を参照してください。

VPN の互換性

VPN の互換性については、『[Supported VPN Platforms, Cisco ASA 5500 Series](#)』を参照してください。

新機能

このセクションでは、各リリースの新機能を示します。



-
- (注) syslog メッセージガイドに、新規、変更済み、および廃止された syslog メッセージを記載しています。
-

ASA 9.4(4.5) の新機能

リリース：2017年4月3日



-
- (注) バージョン 9.4(4) は、バグ [CSCvd78303](#) のため、Cisco.com から削除されました。
-

このリリースに新機能はありません。

ASA 9.4(3)の新機能

リリース : 2016年4月25日

機能	説明
ファイアウォール機能	
ルートの収束に対する接続ホールドダウンタイムアウト	<p>接続で使用されているルートがもう存在していない、または非アクティブになったときに、システムが接続を保持する時間を設定できるようになりました。このホールドダウン期間内にルートがアクティブにならない場合、接続は解放されます。ルートの収束がさらに迅速に行われるようにホールドダウンタイマーを短縮することができます。ただし、ほとんどのネットワークでは、ルートのフラッピングを防止するためにデフォルトの 15 秒が適切です。</p> <p>次のコマンドが追加されました。 timeout conn-holddown</p>
リモート アクセス機能	
設定可能な SSH 暗号機能と HMAC アルゴリズム	<p>ユーザはSSH暗号化を管理するときに暗号化モードを選択し、さまざまなキー交換アルゴリズムに対して HMAC と暗号化を設定できます。</p> <p>次のコマンドが導入されました。 ssh cipher encryption、ssh cipher integrity。</p> <p>9.1(7) でも使用可能です。</p>
IPv6 の HTTP リダイレクト サポート	<p>ASDM アクセスまたはクライアントレス SSL VPN 用の HTTPS に HTTP リダイレクトを有効にすると、IPv6 アドレスへ送信されるトラフィックもリダイレクトできるようになりました。</p> <p>次のコマンドに機能が追加されました。 http redirect</p> <p>9.1(7) でも使用可能です。</p>
モニタリング機能	
フェールオーバーの SNMP engineID の同期	<p>フェールオーバー ペアでは、一対の ASA の SNMP engineID は両方のユニットで同期されます。ASA ごとに、同期された engineID、ネイティブ engineID、およびリモート engineID による engineID が 3 セット維持されます。</p> <p>SNMPv3 ユーザは、ローカライズされた snmp-server user 認証とプライバシー オプションを保存するためのプロファイルを作成するときに ASA の engineID も指定できます。ユーザがネイティブ engineID を指定しない場合、show running config 出力に engineID がユーザごとに 2 つずつ表示されます。</p> <p>次のコマンドが変更されました。 snmp-server user</p>

機能	説明
show tech support の強化	<p>show tech support コマンドは現在次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • dir all-filesystems の出力が含まれます。この出力は次の場合に役立つことがあります。 <ul style="list-style-type: none"> • SSL VPN コンフィギュレーション：必要なリソースが ASA にあるかどうかを確認します。 • クラッシュ：クラッシュファイルの日付のタイムスタンプと存在を確認します。 • show kernel cgroup-controller detail の出力の削除：このコマンド出力は show tech-support detail の出力内に残されます。 <p>次のコマンドが変更されました。 show tech support 9.1(7) でも使用可能です。</p>
CISCO-ENHANCED-MEMPOOL-MIB の cempMemPoolTable のサポート	<p>CISCO-ENHANCED-MEMPOOL-MIB の cempMemPoolTable がサポートされました。これは、管理型システムのすべての物理エンティティのメモリプールモニタリングエントリのテーブルです。</p> <p>(注) CISCO-ENHANCED-MEMPOOL-MIB は 64 ビットのカウンタを使用して、プラットフォーム上の 4 GB 以上のメモリのレポートをサポートします。</p> <p>追加または変更されたコマンドはありません。</p> <p>9.1(7) でも使用可能です。</p>

ASA 9.4(2.145) の新機能

リリース：2015年11月13日

このリリースに新機能はありません。



(注) このリリースは Firepower 9300 ASA セキュリティ モジュールのみをサポートします。

ASA 9.4(2) の新機能

リリース：2015年9月24日

このリリースに新機能はありません。



(注) ASA 9.4(1.200) の各機能はこのリリースには含まれません。



(注) このバージョンは ISA 3000 をサポートしません。

ASA 9.4(1.225) の新機能

リリース : 2015年9月17日



(注) このリリースは Cisco ISA 3000 のみをサポートします。

機能	説明
プラットフォーム機能	
Cisco ISA 3000 サポート	<p>Cisco ISA 3000 は、DIN レールにマウントされた高耐久型の産業用セキュリティアプライアンスです。ギガビットイーサネットと専用管理ポートを備えた、低消費電型ファンレス デバイスです。このモデルには ASA Firepower モジュールが事前にインストールされています。このモデルの特別な機能として、カスタマイズされたトランスペアレントモードのデフォルト設定と、電源喪失時もトラフィックがアプライアンスを通過することを可能にするハードウェア バイパス機能があります。</p> <p>次のコマンドが導入されました。 hardware-bypass、hardware-bypass manual、hardware-bypass boot-delay、show hardware-bypass</p> <p>この機能は、バージョン 9.5(1) では使用できません。</p>

ASA 9.4(1.152) の新機能

リリース : 2015年7月13日



(注) このリリースは、Firepower 9300 の ASA のみをサポートします。

機能	説明
プラットフォーム機能	

機能	説明
Firepower 9300 の ASA セキュリティ モジュール	Firepower 9300 の ASA セキュリティ モジュールに ASA を導入しました。 (注) Firepower Chassis Manager 1.1.1 は Firepower 9300 の ASA セキュリティ モジュールの VPN 機能 (サイト間またはリモートアクセス) を一切サポートしません。
ハイ アベイラビリティ 機能	
Firepower 9300 用シャーシ内 ASA クラスタリング	FirePOWER 9300 シャーシ内では、最大 3 つセキュリティ モジュールをクラスタ化できます。シャーシ内のすべてのモジュールは、クラスタに属している必要があります。 次のコマンドを導入しました。 cluster replication delay 、 debug service-module management-only individual 、 show cluster chassis
ライセンス機能	
Firepower 9300 の ASA のシスコ スマートソフトウェア ライセンシング	FirePOWER 9300 に ASA のシスコ スマート ソフトウェア ライセンシングが導入されました。 次のコマンドが導入されました。 feature strong-encryption 、 feature mobile-sp 、 feature context

ASA v 9.4(1.200) の新機能

リリース : 2015年5月12日



(注) このリリースは、ASA v のみをサポートします。

機能	説明
プラットフォーム機能	
VMware 上の ASA v では vCenter サポートは不要になった	vCenter なしで、vSphere クライアントまたは OVFTool のデイゼロ設定を使用して ASA v を VMware 上にインストールできるようになりました。
Amazon Web Services (AWS) の ASA v	Amazon Web Services (AWS) とデイゼロ設定で ASA v を使用できるようになりました。 (注) Amazon Web Services は ASA v10 と ASA v30 のモデルのみをサポートします。

ASA 9.4(1)の新機能

リリース : 2015年3月30日

機能	説明
プラットフォーム機能	
ASA 5506W-X、ASA 5506H-X、ASA 5508-X、ASA 5516-X	<p>ワイヤレスアクセスポイントを内蔵したASA 5506W-X、強化されたASA 5506H-X、ASA 5508-X、ASA 5516-Xの各モデルが導入されました。</p> <p>hw-module module wlan recover image、hw-module module wlan recover imageの各コマンドが導入されました。</p>
認定機能	
国防総省 (DoD) 統一機能規則 (UCR) 2013 証明書	<p>ASA は、DoD UCR 2013 規則を遵守するように更新されています。この証明書に追加された次の機能については、この表の行を参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 定期的な証明書認証 • 証明書有効期限のアラート • 基本制約 CA フラグの適用 • 証明書コンフィギュレーションの ASDM ユーザ名 • ASDM 管理認証 • IKEv2 無効セレクタの通知設定 • 16 進数の IKEv2 事前共有キー

機能	説明
FIPS 140-2 認証のコンプライアンス更新	<p>ASA で FIPS モードを有効にすると、ASA が FIPS 140-2 に準拠するように追加制限が設定されます。次の制限があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • RSA および DH キー サイズの制限：RSA および DH キー 2K（2048 ビット）以上のみが許可されます。DH の場合、これはグループ 1（768 ビット）、2（1024 ビット）、5（1536 ビット）が許可されないことを意味します。 <p>（注） キー サイズの制限により、FIPS での IKEv1 の使用が無効になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • デジタル署名のハッシュアルゴリズムの制限：SHA 256 以上のみが許可されます。 • SSH 暗号の制限：許可された暗号は aes128-cbc または aes256-cbc です。MAC は SHA1 です。 <p>ASA の FIPS 認証ステータスを表示するには、次の URL を参照してください。 http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/140InProgress.pdf この PDF は毎週更新されます。 詳細については、Computer Security Division Computer Security Resource Center のサイトを参照してください。 http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/inprocess.html fips enable コマンドが変更されました。</p>
ファイアウォール機能	
複数のコアを搭載した ASA での SIP インспекションのパフォーマンスが向上	<p>複数のコアで ASA を通過する SIP シグナリングが複数存在する場合の SIP インспекションパフォーマンスが向上しました。ただし、TLS、電話、または IME プロキシを使用する場合、パフォーマンスの向上は見られません。</p> <p>変更されたコマンドはありません。</p>
電話プロキシおよび UC-IME プロキシに対する SIP インспекションのサポートが削除された	<p>SIP インспекションを設定する際、電話プロキシまたは UC-IME プロキシは使用できなくなります。暗号化されたトラフィックを検査するには、TLS プロキシを使用します。</p> <p>phone-proxy、uc-ime の各コマンドが削除されました。inspect sip コマンドから phone-proxy キーワードと uc-ime キーワードが削除されました。</p>
ISystemMapper UUID メッセージ RemoteGetClassObject opnum3 の DCERPC インспекションのサポート	<p>ASA は、リリース 8.3 で EPM 以外の DCERPC メッセージのサポートを開始し、ISystemMapper UUID メッセージ RemoteCreateInstance opnum4 をサポートしています。この変更により、RemoteGetClassObject opnum3 メッセージまでサポートが拡張されます。</p> <p>変更されたコマンドはありません。</p>

機能	説明
コンテキストごとに無制限の SNMP サーバトラップ ホスト	ASA では、コンテキストごとに SNMP サーバのトラップ ホスト数の制限がありません。 show snmp-server host コマンドの出力には ASA をポーリングしているアクティブなホストと、静的に設定されたホストのみが表示されます。 show snmp-server host コマンドが変更されました。
VXLANパケットインスペクション	ASA は、標準形式に準拠するために VXLAN ヘッダーを検査できます。 inspect vxlan コマンドが導入されました。
IPv6 の DHCP モニタリング	IPv6 の DHCP 統計情報および DHCP バインディングをモニタできます。
ESMTP インスペクションの TLS セッションでのデフォルトの動作が変更された	ESMTP インスペクションのデフォルトが、検査されない、TLS セッションを許可するように変更されました。ただし、このデフォルトは新しい、または再イメージングされたシステムに適用されます。 no allow-tls を含むシステムをアップグレードする場合、このコマンドは変更されません。 デフォルトの動作の変更は、古いバージョンでも行われました : 8.4 (7.25) 、 8.5 (1.23) 、 8.6 (1.16) 、 8.7 (1.15) 、 9.0 (4.28) 、 9.1 (6.1) 、 9.2 (3.2) 、 9.3 (1.2) 、 9.3 (2.2) 。
ハイ アベイラビリティ機能	
スタンバイ ASA での syslog 生成のブロック	スタンバイ装置で特定の syslog の生成をブロックできます。 no logging message syslog-id standby コマンドが導入されました。
インターフェイスごとに ASA クラスタのヘルス モニタリングをイネーブルまたはディセーブル	ヘルス モニタリングは、インターフェイスごとにイネーブルまたはディセーブルにすることができます。デフォルトでは、ポートチャネル、冗長、および単一のすべての物理インターフェイスでヘルス モニタリングがイネーブルになっています。ヘルス モニタリングは VLAN サブインターフェイス、または VNI や BVI などの仮想インターフェイスでは実行されません。クラスタ制御リンクのモニタリングは設定できません。このリンクは常にモニタされています。たとえば、管理インターフェイスなど、必須以外のインターフェイスのヘルス モニタリングをディセーブルにすることができます。 health-check monitor-interface コマンドが導入されました。
DHCP リレーの ASA クラスタリングのサポート	ASA クラスタで DHCP リレーを設定できます。クライアントの DHCP 要求は、クライアントの MAC アドレスのハッシュを使用してクラスタ メンバにロードバランスされます。DHCP クライアントおよびサーバ機能はサポートされていません。 debug cluster dhcp-relay コマンドが導入されました。

機能	説明
ASA クラスターリングでの SIP インスペクションのサポート	<p>ASA クラスターで SIP インスペクションを設定できます。制御フローは、任意のユニットで作成できますが（ロード バランシングのため）、その子データ フローは同じユニットに存在する必要があります。TLS プロキシ設定はサポートされていません。</p> <p>show cluster service-policy コマンドが導入されました。</p>
ルーティング機能	
Policy Based Routing : ポリシーベース ルーティング	<p>ポリシーベース ルーティング (PBR) は、ACL を使用して指定された QoS でトラフィックが特定のパスを経由するために使用するメカニズムです。ACL では、パケットのレイヤ 3 およびレイヤ 4 ヘッダーの内容に基づいてトラフィックを分類できます。このソリューションにより、管理者は区別されたトラフィックに QoS を提供し、低帯域幅、低コストの永続パス、高帯域幅、高コストのスイッチドパスの間でインタラクティブトラフィックとバッチトラフィックを分散でき、インターネット サービス プロバイダーとその他の組織は明確に定義されたインターネット接続を介して一連のさまざまなユーザから送信されるトラフィックをルーティングできます。</p> <p>set ip next-hop verify-availability、set ip next-hop、set ip next-hop recursive、set interface、set ip default next-hop、set default interface、set ip df、set ip dscp、policy-route route-map、show policy-route、debug policy-route の各コマンドが導入されました。</p>
インターフェイス機能	
VXLAN のサポート	<p>VXLAN のサポートが追加されました (VXLAN トンネルエンドポイント (VTEP) のサポートを含む)。ASA またはセキュリティ コンテキストごとに 1 つの VTEP 送信元インターフェイスを定義できます。</p> <p>次のコマンドが導入されました。 debug vxlan、default-mcast-group、encapsulation vxlan、inspect vxlan、interface vni、mcast-group、nve、nve-only、peer ip、segment-id、show arp vtep-mapping、show interface vni、show mac-address-table vtep-mapping、show nve、show vni vlan-mapping、source-interface、vtep-nve、vxlan port</p>
モニタリング機能	
EEM のメモリ トラッキング	<p>メモリの割り当てとメモリの使用状況をログに記録してメモリ ロギングのラップ イベントに応答するための新しいデバッグ機能が追加されました。</p> <p>次のコマンドが導入または変更されました。 memory logging、show memory logging、show memory logging include、event memory-logging-wrap</p>
トラブルシューティングのクラッシュ	<p>show tech-support コマンドの出力と show crashinfo コマンドの出力には、生成された syslog の最新 50 行が含まれます。これらの結果を表示できるようにするには、logging buffer コマンドをイネーブルにする必要があります。</p>

機能	説明
リモート アクセス機能	
ECDHE-ECDSA 暗号のサポート	<p>TLSv1.2 では、次の暗号のサポートが追加されています。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 • ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 • DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 • AES256-GCM-SHA384 • ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384 • ECDHE-RSA-AES256-SHA384 • ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 • ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 • DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 • RSA-AES128-GCM-SHA256 • ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 • ECDHE-RSA-AES128-SHA256 <p>(注) 優先度が最も高いのは ECDSA 暗号および DHE 暗号です。</p> <p>ssl ecdh-group コマンドが導入されました。</p>

機能	説明
クライアントレス SSL VPN セッション Cookie アクセスの制限	<p>クライアントレス SSL VPN セッション Cookie が JavaScript などのクライアント側のスクリプトを介してサードパーティからアクセスされないようにすることができます。</p> <p>(注) この機能は、Cisco TAC から使用を推奨された場合のみ使用してください。このコマンドをイネーブルにすると、次のクライアントレス SSL VPN 機能が警告なしで動作しなくなるため、セキュリティ上のリスクが発生します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Java プラグイン • Java リライタ • ポート フォワーディング。 • ファイルブラウザ • デスクトップ アプリケーション (Microsoft Office アプリケーションなど) を必要とする Sharepoint 機能 • AnyConnect Web 起動 • Citrix Receiver、XenDesktop、および Xenon • その他の非ブラウザ ベース アプリケーションおよびブラウザ プラグイン ベースのアプリケーション <p>http-only-cookie コマンドが導入されました。</p> <p>この機能は、9.2(3) にもあります。</p>
セキュリティ グループ タギングを使用した仮想デスクトップのアクセス制御	<p>ASA では、内部アプリケーションおよび Web サイトへのクライアントレス SSL リモートアクセス用にセキュリティグループ タギングベースのポリシー制御をサポートしています。この機能では、配信コントローラおよび ASA のコンテンツ変換エンジンとして XenDesktop による Citrix の仮想デスクトップ インフラストラクチャ (VDI) を使用します。</p> <p>詳細については、次の Citrix 製品のマニュアルを参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • XenDesktop および XenApp のポリシー : http://support.citrix.com/proddocs/topic/infocenter/ic-how-to-use.html • XenDesktop 7 でのポリシーの管理 : http://support.citrix.com/proddocs/topic/xendesktop-7/cds-policies-wrapper-rho.html • XenDesktop 7 のポリシー用のグループ ポリシー エディタの使用 : http://support.citrix.com/proddocs/topic/xendesktop-7/cds-policies-use-gpmc.html

機能	説明
クライアントレスSSL VPNに OWA 2013 機能のサポートを追加	<p>クライアントレス SSL VPN では、以下を除き、OWA 2013 の新機能をサポートしています。</p> <ul style="list-style-type: none"> • タブレットおよびスマートフォンのサポート • オフラインモード • Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0. ASA および AD FS 2.0 は、暗号化プロトコルをネゴシエートできません。 <p>変更されたコマンドはありません。</p>
クライアントレスSSL VPNに Citrix XenDesktop 7.5 および StoreFront 2.5 のサポートを追加	<p>クライアントレス SSL VPN では、XenDesktop 7.5 および StoreFront 2.5 のアクセスをサポートしています。</p> <p>XenDesktop 7.5 の機能の完全なリストと詳細については、http://support.citrix.com/proddocs/topic/xenapp-xendesktop-75/cds-75-about-whats-new.html を参照してください。</p> <p>StoreFront 2.5 の機能の完全なリストと詳細については、http://support.citrix.com/proddocs/topic/dws-storefront-25/dws-about.html を参照してください。</p> <p>変更されたコマンドはありません。</p>
定期的な証明書認証	<p>定期的な証明書認証を有効にすると、ASA は、VPN クライアントから受信した証明書チェーンを保存し、それらを定期的に再認証します。</p> <p>periodic-authentication certificate、revocation-check、show vpn-sessiondb の各コマンドが導入または変更されました。</p>
証明書有効期限のアラート	<p>ASA は、トラストポイントですべての CA および ID の証明書の有効期限について 24 時間ごとにチェックします。証明書の有効期限がまもなく切れる場合は、syslog がアラートとして発行されます。リマインダおよび繰り返しの間隔を設定できます。デフォルトでは、リマインダは有効期限の 60 日前に開始し、7 日ごとに繰り返されます。</p> <p>crypto ca alerts expiration コマンドが導入または変更されました。</p>
基本制約 CA フラグの適用	<p>デフォルトでは、CA フラグのない証明書を CA 証明書として ASA にインストールできなくなりました。基本制約拡張は、証明書のサブジェクトが CA で、この証明書を含む有効な認証パスの最大深さかどうかを示すものです。必要に応じて、これらの証明書のインストールを許可するように ASA を設定できます。</p> <p>ca-check コマンドが導入されました。</p>

機能	説明
IKEv2 無効セレクタの通知設定	<p>現在、ASA が SA 上で着信パケットを受信し、そのパケットのヘッダーフィールドが SA 用のセレクタに適合しなかった場合、ASA はそのパケットを廃棄します。ピアへの IKEv2 通知の送信をイネーブルまたはディセーブルにすることができます。この通知の送信はデフォルトで無効になっています。</p> <p>(注) この機能は、AnyConnect 3.1.06060 以降でサポートされています。</p> <p>crypto ikev2 notify invalid-selectors コマンドが導入されました。</p>
16 進数の IKEv2 事前共有キー	<p>16 進数の IKEv2 事前共有キーを設定できます。</p> <p>ikev2 local-authentication pre-shared-key hex、ikev2 remote-authentication pre-shared-key hex の各コマンドが導入されました。</p>
管理機能	
ASDM 管理認証	<p>HTTP アクセスと Telnet および SSH アクセス別に管理認証を設定できるようになりました。</p> <p>次のコマンドが導入されました。 aaa authorization http console</p>
証明書コンフィギュレーションの ASDM ユーザ名	<p>ASDM の証明書認証 (http authentication-certificate) を有効にすると、ASDM が証明書からユーザ名を抽出する方法を設定できます。また、ログインプロンプトでユーザ名を事前に入力して表示できます。</p> <p>次のコマンドが導入されました。 http username-from-certificate</p>
CLI で ? の入力時にヘルプを有効または無効にするための terminal interactive コマンド	<p>通常、ASA CLI で ? を入力すると、コマンドヘルプが表示されます。コマンド内にテキストとして ? を入力できるようにするには (たとえば、URL の一部として ? を含めるには)、no terminal interactive コマンドを使用してインタラクティブなヘルプを無効にします。</p> <p>次のコマンドが導入されました。 terminal interactive</p>
REST API の機能	
REST API バージョン 1.1	REST API バージョン 1.1 のサポートが追加されました。
トークンベース認証が (既存の基本認証に加えて) サポートされるようになりました。	<p>クライアントは特定の URL にログイン要求を送信でき、成功すると、(応答ヘッダーに) トークンが返されます。クライアントはさらなる API コールを送信するために、(特別な要求ヘッダー内で) このトークンを使用します。トークンは明示的に無効にするまで、またはアイドル/セッションタイムアウトに到達するまで有効です。</p>

機能	説明
マルチ コンテキスト モードの限定的なサポート	<p>REST API エージェントをマルチ コンテキスト モードで有効にできるようになりました。CLI コマンドはシステム コンテキスト モードでのみ発行できます（シングル コンテキスト モードと同じコマンド）。</p> <p>次のようにパススルー CLI の API コマンドを使用して、コンテキストを設定できます。</p> <pre>https://<asa_admin_context_ip>/api/cli?context=<context_name></pre> <p>context パラメータがない場合、要求は admin コンテキストに向けられたものとみなされます。</p>
高度な（粒状の）インスペクション	<p>次のプロトコルの詳細なインスペクションをサポートします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • DNS over UDP • HTTP • ICMP • ICMP ERROR • RTSP • SIP • FTP • DCERPC • IP オプション • NetBIOS Name Server over IP • SQL*Net

ソフトウェアのアップグレード

このセクションには、アップグレードを完了するためのアップグレードパス情報とリンクが記載されています。

ASA のアップグレードパス

現在のバージョンとモデルを表示するには、次のいずれかの方法を使用します。

- CLI : **show version** コマンドを使用します。
- ASDM : **[Home] > [Device Dashboard] > [Device Information]** の順に選択します。

次の表で、お使いのバージョンのアップグレードパスを参照してください。バージョンによっては、新しいバージョンにアップグレードする前に、中間アップグレードが必要な場合があります。推奨バージョンは**太字**で示されています。

現在のバージョン	暫定アップグレードバージョン	ターゲットバージョン
9.3(x)	—	次のいずれかになります。 → 9.4(x) → 9.3(x)
9.2(x)	—	次のいずれかになります。 → 9.4(x) → 9.3(x) → 9.2(x)
9.1(2)、9.1(3)、9.1(4)、9.1(5)、 9.1(6)、または 9.1(7.4)	—	次のいずれかになります。 → 9.4(x) → 9.3(x) → 9.2(x) → 9.1(3)、9.1(4)、9.1(5)、 9.1(6)、9.1(7.4)
9.1(1)	→ 9.1(2)	次のいずれかになります。 → 9.4(x) → 9.3(x) → 9.2(x) → 9.1(3)、9.1(4)、9.1(5)、 9.1(6)、9.1(7.4)
9.0(2)、9.0(3)、または 9.0(4)	—	次のいずれかになります。 → 9.4(x) → 9.3(x) → 9.2(x) → 9.1(3)、9.1(4)、9.1(5)、 9.1(6)、9.1(7.4)

現在のバージョン	暫定アップグレードバージョン	ターゲットバージョン
9.0(1)	→ 9.0(2)、9.0(3) または 9.0(4)	次のいずれかになります。 → 9.4(x) → 9.3(x) → 9.2(x) → 9.1(3)、9.1(4)、9.1(5)、 9.1(6)、9.1(7.4)
8.6(1)	→ 9.0(2)、9.0(3) または 9.0(4)	次のいずれかになります。 → 9.4(x) → 9.3(x) → 9.2(x) → 9.1(3)、9.1(4)、9.1(5)、 9.1(6)、9.1(7.4)
8.5(1)	→ 9.0(2)、9.0(3) または 9.0(4)	次のいずれかになります。 → 9.4(x) → 9.3(x) → 9.2(x) → 9.1(3)、9.1(4)、9.1(5)、 9.1(6)、9.1(7.4)
8.4(5+)	—	次のいずれかになります。 → 9.4(x) → 9.3(x) → 9.2(x) → 9.1(3)、9.1(4)、9.1(5)、 9.1(6)、9.1(7.4)
8.4(1) ~ 8.4(4)	次のいずれかになります。 → 9.0(2)、9.0(3) または 9.0(4) → 8.4(6)	→ 9.4(x) → 9.3(x) → 9.2(x) → 9.1(3)、9.1(4)、9.1(5)、 9.1(6)、9.1(7.4)

現在のバージョン	暫定アップグレードバージョン	ターゲットバージョン
8.3(x)	→ 8.4(6)	次のいずれかになります。 → 9.4(x) → 9.3(x) → 9.2(x) → 9.1(3)、9.1(4)、9.1(5)、 9.1(6)、9.1(7.4)
8.2(x) 以前	→ 8.4(6)	次のいずれかになります。 → 9.4(x) → 9.3(x) → 9.2(x) → 9.1(3)、9.1(4)、9.1(5)、 9.1(6)、9.1(7.4)

アップグレードリンク

アップグレードを完了するには、『[ASA Upgrade Guide](#)』を参照してください。

未解決のバグおよび解決されたバグ

このリリースで未解決のバグおよび解決済みのバグには、Cisco Bug Search Tool を使用してアクセスできます。この Web ベース ツールから、この製品やその他のシスコ ハードウェアおよびソフトウェア製品でのバグと脆弱性に関する情報を保守する Cisco バグ追跡システムにアクセスできます。



(注) Cisco Bug Search Tool にログインしてこのツールを使用するには、Cisco.com アカウントが必要です。アカウントがない場合は、[アカウントを登録](#)できます。シスコサポート契約がない場合は、ID でのみバグを探すことができます。検索は実行できません。

Cisco Bug Search Tool の詳細については、[Bug Search Tool Help & FAQ](#) を参照してください。

バージョン 9.4(x) で未解決のバグ

シスコサポート契約がある場合は、次のダイナミック検索を使用して、バージョン 9.4(x) で重大度 3 以上のすべての未解決のバグを検索できます。

- [9.4 open bug search](#)。

次の一覧表は、このリリースノートの発行時点で未解決のバグです。

ID	説明
CSCUo91169	一括同期操作時のフェールオーバー同期エラー
CSCUu90811	GCM 暗号が使用されていると TLS CTP が TLSv 1.2 で機能しない
CSCUv32879	既存の暗号と重複する暗号 ACE により、トラフィックのブラックホール化が発生する可能性がある
CSCUv38775	「mac-address auto」 コマンドがデフォルトで有効にならない
CSCUv61791	ASA での CWS リダイレクションにより HTTPS トラフィックのシーケンス番号が破損することがある
CSCUv86562	トレースバック : スレッド名 fover_health_monitoring_thread で ASA がクラッシュする
CSCUw10189	Alpha : スタンバイ時に LU 割り当て接続の失敗が syslog に出力される
CSCUw83618	ASA5508X で SSD が取り外されている場合でも SSD LED が常に緑色になる
CSCUw95262	しばらくしてからフラッシュ操作が失敗し、設定を保存できない
CSCUx62229	ASA : IPSEC フェールオーバーでフェールオーバー後に IP プロトコル 8 のパケットが暗号化されない
CSCUx85525	XMLSoft libxml2 のエンコーディング変換に関するサービス妨害 (Dos) の脆弱性
CSCUx85527	XMLSoft libxml2 の xmlParserInputGrow 関数に関するサービス妨害 (Dos) の脆弱性
CSCUx85528	XMLSoft libxml2 の XML エンティティ処理に関するサービス妨害 (Dos) の脆弱性
CSCUx85532	XMLSoft libxml2 の xmlNextChar 関数に関するメモリ破損の脆弱性
CSCUx85533	XMLSoft libxml2 の xmlParseXMLDecl 関数に関するサービス妨害 (Dos) の脆弱性
CSCUy48237	クライアントレス SSL VPN CIFS ストレステスト : ramfs_webvpn_file_open トレースバック
CSCUy71469	ASA : アップグレード後に inspect ipsec-pass-thru が機能しない
CSCUy77638	ACL 要素の削除時のトレースバック
CSCUy79179	9.4.2.11 のアップグレード後に認証が失敗する

ID	説明
CSCCuy85511	libxml2 の htmlParseNameComplex() 関数に関するサービス妨害 (Dos) の脆弱性
CSCCuy90050	DATAPATH スレッドでのページフォールト、rip snp_fp
CSCCuy99005	ASA : 管理インターフェイスでの OSPF ネイバーシップの障害
CSCCuz04534	パケットが PBR および WCCP ルールに達したときの 112 バイト bin でのメモリーリーク
CSCCuz05856	XMLSoft libxml2 の xmlStringGetNodeList 関数に関するメモリ枯渇の Dos
CSCCuz08625	SSH スレッドでの ASA トレースバック
CSCCuz11110	アップグレード後に共有ライセンスサーバでローカルの使用状況として -939704796 が表示される
CSCCuz14600	Kenton 9.5.1 で「boot system/boot config」コマンドがリロード後に保持されない
CSCCuz20387	ASA : スレッド名 Session Manager でのトレースバック
CSCCuz21178	スレッド名 ssh での ASA トレースバック
CSCCuz48749	100M の全二重パートナーへの接続時における ASA 5506 製品の電源投入に関する問題
CSCCuz61092	インターフェイスヘルスチェックのフェールオーバーにより、OSPF が ASA を ABR としてアドバタイズしなくなる
CSCCuz80281	IPv6 ネイバー探索のパケット処理の動作
CSCCuz90648	ASA/SFR データプレーンのダウン (2048 ブロックの枯渇)
CSCCuz91246	TCP 接続数が負の数として表示される - MPF ポリシーがすべての TCP 要求をブロックする
CSCCuz94862	IKEv2 : データキー再生成の衝突により非アクティブな IPsec SA がスタックする可能性がある
CSCCuz98704	アップグレード後の CP Processing スレッドでのクラッシュ
CSCCva00190	CTM メッセージハンドラが原因で ASA 9.4.2.6 の CPU 使用率が高くなる
CSCCva02121	スレッド名 ci/console でのトレースバック : debug menu ctm 103 により ASA がクラッシュする
CSCCva02655	クライアントレス VPN トラフィックについて無効なインターフェイス ID が ASA から SFR に送信される

ID	説明
CSCva02817	DSCP ビットがサーバから設定されていると、ASA でレート制限が行われない
CSCva04476	スレッド名 DATAPATH-0-1903 での ASA のクラッシュ
CSCva08992	セカンダリ ASA が PIM Register メッセージを RP に送信しない
CSCva11419	ASA ブロック 1550 の枯渇
CSCva16471	より小さいメトリックのルートがアドバタイズされた場合に、IPv6 OSPF ルートが更新されない

解決済みのバグ

このセクションでは、リリースごとに解決済みのバグを一覧表で示します。

バージョン 9.4(4.5) で解決済みのバグ

次の表に、このリリース ノートの発行時点で解決済みのバグを示します。

警告 ID 番号	説明
CSCtw90511	パケットキャプチャにより、spin_lock が原因でマルチコアプラットフォームで CPU スパイクが発生する
CSCuh89500	ASA : ifSpeed/ifHighSpeed が SNMP によってポートチャネルに入力されていない
CSCuj69650	ASA が「logging permit-hostdown」を使用して新しい接続をブロックし、TCP syslog がダウンしている
CSCum74032	SNMP ポーリング時のスタンバイでの ASA トレースバック
CSCum28756	ASA : ユニットがクラスタに再参加した後の SNMPv3 ポーリングの認証失敗
CSCun16158	Cisco ASA ソフトウェアの IPsec に関するサービス妨害 (DoS) の脆弱性
CSCum74032	SNMP ポーリング時のスタンバイでの ASA トレースバック
CSCup37416	古い VPN コンテキストエントリにより ASA がトラフィックの暗号化を停止する
CSCun16158	Cisco ASA ソフトウェアの IPsec に関するサービス妨害 (DoS) の脆弱性
CSCup96099	「show resource usage detail counter all 1」により CPU 占有が発生する
CSCup37416	古い VPN コンテキストエントリにより ASA がトラフィックの暗号化を停止する

警告 ID 番号	説明
CSCuq80704	ASA が TCP パケットを PAWS 障害として誤って分類する
CSCup96099	「show resource usage detail counter all 1」により CPU 占有が発生する
CSCus29600	ルートを変更しても dhcprelay インターフェイスが変更されない
CSCuq80704	ASA が TCP パケットを PAWS 障害として誤って分類する
CSCus37458	マルチキャストパケットの処理時におけるスレッド名 DATAPATH での ASA トレースバック
CSCus29600	ルートを変更しても dhcprelay インターフェイスが変更されない
CSCut07712	ASA : ASP テーブルのルーティングに int. がないため、ボックストラフィックが中断する
CSCus37458	マルチキャストパケットの処理時におけるスレッド名 DATAPATH での ASA トレースバック
CSCuu50708	9.1.5.19 での ASA トレースバック
CSCut07712	ASA : ASP テーブルのルーティングに int. がないため、ボックストラフィックが中断する
CSCuv61791	ASA での CWS リダイレクションにより HTTPS トラフィックのシーケンス番号が破損することがある
CSCuu50708	9.1.5.19 での ASA トレースバック
CSCuw04624	AVT : ASA 9.5.2 での HTTP Strict-Transport-Security ヘッダーの欠落
CSCuv61791	ASA での CWS リダイレクションにより HTTPS トラフィックのシーケンス番号が破損することがある
CSCuw58948	設定の同期後にスタンバイ ASA でアサーションが確認される
CSCuw04624	AVT : ASA 9.5.2 での HTTP Strict-Transport-Security ヘッダーの欠落
CSCuw71147	http_header_by_name のユニコーンプロキシスレッドでのトレースバック
CSCuw58948	設定の同期後にスタンバイ ASA でアサーションが確認される
CSCuw88759	ASA : インターフェイスを接続していない状態でプロトコルとステータスが表示される
CSCuw71147	http_header_by_name のユニコーンプロキシスレッドでのトレースバック
CSCuw95262	しばらくしてからフラッシュ操作が失敗し、設定を保存できない

警告 ID 番号	説明
CSCUw88759	ASA : インターフェイスを接続していない状態でプロトコルとステータスが表示される
CSCux10499	スマートトンネルが開始され、メッセージなしで Java が終了する
CSCUw95262	しばらくしてからフラッシュ操作が失敗し、設定を保存できない
CSCux17527	ボットネットに関連する ASA メモリリーク
CSCux10499	スマートトンネルが開始され、メッセージなしで Java が終了する
CSCux92157	コンポーネント ssh を使用したスレッド名 ssh_init での ASA トレースバックアサート
CSCux17527	ボットネットに関連する ASA メモリリーク
CSCux98029	スレッド名 DATAPATH または CP Processing でのトレースバックにより ASA がリロードする
CSCux92157	コンポーネント ssh を使用したスレッド名 ssh_init での ASA トレースバックアサート
CSCuy00296	スレッド IPsec message handler でのトレースバック
CSCux98029	スレッド名 DATAPATH または CP Processing でのトレースバックにより ASA がリロードする
CSCuy06125	コンテキストを再追加すると一部のスレーブで設定なしにコンテキストが作成される
CSCuy00296	スレッド IPsec message handler でのトレースバック
CSCuy10665	HA : SFR モジュールのリロード後、両方のユニットのインターフェイス数が一致しない
CSCuy06125	コンテキストを再追加すると一部のスレーブで設定なしにコンテキストが作成される
CSCuy15798	Radius アカウンティングパケット内での IPv6 割り当てアドレスフィールドのサポートを追加する
CSCuy10665	HA : SFR モジュールのリロード後、両方のユニットのインターフェイス数が一致しない
CSCuy22155	マルチキャストルーティングが無効な状態で ASA が予期しない syslog メッセージを生成する
CSCuy15798	Radius アカウンティングパケット内での IPv6 割り当てアドレスフィールドのサポートを追加する

警告 ID 番号	説明
CSCCuy25163	Cisco ASA ACL ICMP エコー要求のコードフィルタリングの脆弱性
CSCCuy22155	マルチキャストルーティングが無効な状態で ASA が予期しない syslog メッセージを生成する
CSCCuy40207	トレースバック : アサーション「0」が失敗 : ファイル「ctm_daemon.c」
CSCCuy25163	Cisco ASA ACL ICMP エコー要求のコードフィルタリングの脆弱性
CSCCuy43438	クライアントからの接続解除後に IPSec を介して L2TP を接続できない
CSCCuy40207	トレースバック : アサーション「0」が失敗 : ファイル「ctm_daemon.c」
CSCCuy47545	stdby 916.9 以降のリロード後にマルチコンテキストで http 設定が欠落している
CSCCuy43438	クライアントからの接続解除後に IPSec を介して L2TP を接続できない
CSCCuy49291	アクティブユニットとスタンバイユニットのルート数が異なる
CSCCuy47545	stdby 916.9 以降のリロード後にマルチコンテキストで http 設定が欠落している
CSCCuy53516	ASA が TLS バージョン 1.2 で TLS プロキシのデータを破損する
CSCCuy49291	アクティブユニットとスタンバイユニットのルート数が異なる
CSCCuy54567	2016 年 6 月の OpenSSL の pix-asa の評価
CSCCuy53516	ASA が TLS バージョン 1.2 で TLS プロキシのデータを破損する
CSCCuy55468	ユニコーン プロキシ スレッドにより CP 競合が発生する
CSCCuy54567	2016 年 6 月の OpenSSL の pix-asa の評価
CSCCuy58084	SSH パブリック認証のみのユーザを設定できない (CSCCuw90580 と関連)
CSCCuy55468	ユニコーン プロキシ スレッドにより CP 競合が発生する
CSCCuy63642	アウトバウンド DTLS パケット処理時の ASA 9.1(6) トレースバック
CSCCuy58084	SSH パブリック認証のみのユーザを設定できない (CSCCuw90580 と関連)
CSCCuy67333	修正中の CallId と Refer-To の間の差異によって SIP コール転送が失敗する
CSCCuy63642	アウトバウンド DTLS パケット処理時の ASA 9.1(6) トレースバック
CSCCuy74593	ASA AnyConnect IKEv2 スクリプトのヘルプカスタマイズがリロード後に提供されない

警告 ID 番号	説明
CSCCuy67333	修正中の CallId と Refer-To の間の差異によって SIP コール転送が失敗する
CSCCuy87597	ASA : 秘密キーの暗号解読時における CP Processing スレッドでのトレースバック
CSCCuy74593	ASA AnyConnect IKEv2 スクリプトのヘルプカスタマイズがリロード後に提供されない
CSCCuy89288	AnyConnect DTLS オンデマンド DPD が断続的に送信されない
CSCCuy87597	ASA : 秘密キーの暗号解読時における CP Processing スレッドでのトレースバック
CSCCuy89425	AAA : RSA/SDI が新しい PIN を設定できない
CSCCuy89288	AnyConnect DTLS オンデマンド DPD が断続的に送信されない
CSCCuy91405	ASA はポートチャネルの CCL 上で同じフロートラフィックをロードバランシングしてはならない
CSCCuy89425	AAA : RSA/SDI が新しい PIN を設定できない
CSCCuy98769	フェールオーバー後、ダウンから待機中への ASA OSPF インターフェイスの移行が遅い
CSCCuy91405	ASA はポートチャネルの CCL 上で同じフロートラフィックをロードバランシングしてはならない
CSCCuz00075	ASA 9.4.1.5 - 「show mem det」 で不適切なメモリ使用率が報告される
CSCCuy98769	フェールオーバー後、ダウンから待機中への ASA OSPF インターフェイスの移行が遅い
CSCCuz00077	スレッド名 telnet/ci での ASA 9.1.6.4 トレースバック
CSCCuz00075	ASA 9.4.1.5 - 「show mem det」 で不適切なメモリ使用率が報告される
CSCCuz04385	IPSec キー再生成のコリジョン処理が失敗して IKE トンネルドロップが発生する
CSCCuz00077	スレッド名 telnet/ci での ASA 9.1.6.4 トレースバック
CSCCuz04534	パケットが PBR および WCCP ルールに達したときの 112 バイト bin でのメモリリーク
CSCCuz04385	IPSec キー再生成のコリジョン処理が失敗して IKE トンネルドロップが発生する

警告 ID 番号	説明
CSCuz06125	アクティブ MAC のみが設定されている場合にアクティブ ASA とスタンバイ ASA が同じ MAC アドレスを使用する
CSCuz04534	パケットが PBR および WCCP ルールに達したときの 112 バイト bin でのメモリーリーク
CSCuz06153	設定済みのアドレスと同じ MAC アドレスを設定すると、誤ったメッセージが表示される
CSCuz06125	アクティブ MAC のみが設定されている場合にアクティブ ASA とスタンバイ ASA が同じ MAC アドレスを使用する
CSCuz06499	WebVPN : ASA の FQDN が srv と同じである場合、Web ページが完全に書き換えられない
CSCuz06153	設定済みのアドレスと同じ MAC アドレスを設定すると、誤ったメッセージが表示される
CSCuz08625	SSH スレッドでの ASA トレースバック
CSCuz06499	WebVPN : ASA の FQDN が srv と同じである場合、Web ページが完全に書き換えられない
CSCuz09255	ASA がアクティブ/アクティブ HA で NS に応答しない
CSCuz08625	SSH スレッドでの ASA トレースバック
CSCuz09255	ASA がアクティブ/アクティブ HA で NS に応答しない
CSCuz09394	戻り値の後に var が続く場合、JS リライタステートマシンで無限ループが発生する
CSCuz09394	戻り値の後に var が続く場合、JS リライタステートマシンで無限ループが発生する
CSCuz11685	Cisco ASA ソフトウェアのインターネット キー エクスチェンジバージョン 1 XAUTH に関するサービス妨害 (DoS) の脆弱性
CSCuz11685	Cisco ASA ソフトウェアのインターネット キー エクスチェンジバージョン 1 XAUTH に関するサービス妨害 (DoS) の脆弱性
CSCuz14600	Kenton 9.5.1 で「boot system/boot config」コマンドがリロード後に保持されない
CSCuz14600	Kenton 9.5.1 で「boot system/boot config」コマンドがリロード後に保持されない
CSCuz14808	スレッド名 idfw_proc での 5585-10 トレースバック

警告 ID 番号	説明
CSCuz14808	スレッド名 idfw_proc での 5585-10 トレースバック
CSCuz16398	NAT 迂回テーブルの変更が正しくない
CSCuz16398	NAT 迂回テーブルの変更が正しくない
CSCuz16565	9.6.2 EST - アサーション「0」が失敗：ファイル「snp_vxlan.c」
CSCuz16565	9.6.2 EST - アサーション「0」が失敗：ファイル「snp_vxlan.c」
CSCuz21178	スレッド名 ssh での ASA トレースバック
CSCuz21178	スレッド名 ssh での ASA トレースバック
CSCuz27165	BTF は 3 つ以上のラベルを持つブラックリスト登録ドメインをブロックしていない
CSCuz27165	BTF は 3 つ以上のラベルを持つブラックリスト登録ドメインをブロックしていない
CSCuz28000	クラスタ内のすべてのユニットがリロードされると、コンテキスト設定が拒否されることがある
CSCuz28000	クラスタ内のすべてのユニットがリロードされると、コンテキスト設定が拒否されることがある
CSCuz30425	名前が設定されている場合にリロード後に network コマンドが BGP から消える
CSCuz30425	名前が設定されている場合にリロード後に network コマンドが BGP から消える
CSCuz33255	20 秒以上の CPU 占有による IKEv2 デーモンでのトレースバック
CSCuz33255	20 秒以上の CPU 占有による IKEv2 デーモンでのトレースバック
CSCuz36545	ドロップダウンメニューが Simfosa Web ページで機能しない
CSCuz36545	ドロップダウンメニューが Simfosa Web ページで機能しない
CSCuz36938	最大 snmp ホスト数を超えた場合のネットワークオブジェクト編集時のトレースバック
CSCuz36938	最大 snmp ホスト数を超えた場合のネットワークオブジェクト編集時のトレースバック
CSCuz38115	object-group-search を使用して大規模な ACL がインターフェイスに適用された場合の ASA トレースバック

警告 ID 番号	説明
CSCuz38115	object-group-search を使用して大規模な ACL がインターフェイスに適用された場合の ASA トレースバック
CSCuz38180	ASA : 起動後のスタンバイ ASA における DATAPATH でのページフォールト トレースバック
CSCuz38180	ASA : 起動後のスタンバイ ASA における DATAPATH でのページフォールト トレースバック
CSCuz38703	ASA キャプチャタイプ isakmp で不正な形式の ISAKMP パケットが保存される
CSCuz38703	ASA キャプチャタイプ isakmp で不正な形式の ISAKMP パケットが保存される
CSCuz38888	MSCA 証明書の登録ページ/VBScript で WebVPN の書き換えに失敗する
CSCuz38888	MSCA 証明書の登録ページ/VBScript で WebVPN の書き換えに失敗する
CSCuz40081	vpnfo による ASA のメモリリーク
CSCuz40081	vpnfo による ASA のメモリリーク
CSCuz40793	HA 設定の同期中に SFR でインターフェイスが削除される
CSCuz40793	HA 設定の同期中に SFR でインターフェイスが削除される
CSCuz41033	スタティック暗号マップと同じ名前が付けられている場合、ダイナミック暗号マップが失敗する
CSCuz41033	スタティック暗号マップと同じ名前が付けられている場合、ダイナミック暗号マップが失敗する
CSCuz42390	DRP の ASA ステートフルフェールオーバーが断続的に動作する
CSCuz42390	DRP の ASA ステートフルフェールオーバーが断続的に動作する
CSCuz44968	パーサースイッチによりコマンドがスタンバイにインストールされていない
CSCuz44968	パーサースイッチによりコマンドがスタンバイにインストールされていない
CSCuz52474	2016 年 5 月の OpenSSL の pix-asa の評価
CSCuz52474	2016 年 5 月の OpenSSL の pix-asa の評価
CSCuz54193	ASA : SFR トラフィックリダイレクションを有効にする場合のデータパスにおける ASA でのトレースバック

警告 ID 番号	説明
CSCuz54193	ASA : SFR トラフィック リダイレクションを有効にする場合のデータパスにおける ASA でのトレースバック
CSCuz54545	ASA アドレスがトレースバックをマッピングしていない - snmp-server host の設定
CSCuz54545	ASA アドレスがトレースバックをマッピングしていない - snmp-server host の設定
CSCuz58142	ASA アクセスリストでの要素の欠落および喪失に関する警告メッセージの拡張
CSCuz58142	ASA アクセスリストでの要素の欠落および喪失に関する警告メッセージの拡張
CSCuz60555	メモリ使用率が低い場合に ASA-2-321006 が誤って報告されることがある
CSCuz60555	メモリ使用率が低い場合に ASA-2-321006 が誤って報告されることがある
CSCuz61092	インターフェイスヘルスチェックのフェールオーバーにより、OSPF が ASA を ABR としてアドバタイズしなくなる
CSCuz61092	インターフェイスヘルスチェックのフェールオーバーにより、OSPF が ASA を ABR としてアドバタイズしなくなる
CSCuz63531	debug ospf でメモリ破損、アサートが発生する
CSCuz63531	debug ospf でメモリ破損、アサートが発生する
CSCuz66269	SCP クライアントでは「no ssh stricthostkeycheck」を使用したパスワードの入力が許可されていない
CSCuz66269	SCP クライアントでは「no ssh stricthostkeycheck」を使用したパスワードの入力が許可されていない
CSCuz66661	ASA カットスループロキシの無活動タイムアウトが機能しない
CSCuz66661	ASA カットスループロキシの無活動タイムアウトが機能しない
CSCuz67349	インスペクションなしで伝送前に ASA クラスタフラグメントが再構築される
CSCuz67349	インスペクションなしで伝送前に ASA クラスタフラグメントが再構築される
CSCuz67590	ASA がスレッド名 cluster rx thread でトレースバックすることがある

警告 ID 番号	説明
CSCuz67590	ASA がスレッド名 cluster rx thread でトレースバックすることがある
CSCuz67596	ASA がスレッド名 Unicorn Admin Handler でトレースバックすることがある
CSCuz67596	ASA がスレッド名 Unicorn Admin Handler でトレースバックすることがある
CSCuz67690	選出の重大な問題により ASA がクラッシュし、マスターへの昇格が行われない
CSCuz67690	選出の重大な問題により ASA がクラッシュし、マスターへの昇格が行われない
CSCuz70330	ASA : 上限に達したときに ASA デバイスで SSH が拒否される
CSCuz70330	ASA : 上限に達したときに ASA デバイスで SSH が拒否される
CSCuz72352	tls-proxy ハンドシェイク中のトレースバック
CSCuz72352	tls-proxy ハンドシェイク中のトレースバック
CSCuz77293	クラスタ スレーブに OSPF マルチキャスト フィルタ ルールがない
CSCuz77293	クラスタ スレーブに OSPF マルチキャスト フィルタ ルールがない
CSCuz77818	一部のインターフェイスで PIM BiDir DF の選出が「offer」状態でスタックしている
CSCuz77818	一部のインターフェイスで PIM BiDir DF の選出が「offer」状態でスタックしている
CSCuz79800	ASA が ACL の行と注釈を削除できない - 指定された注釈が存在しない
CSCuz79800	ASA が ACL の行と注釈を削除できない - 指定された注釈が存在しない
CSCuz80281	IPv6 ネイバー探索のパケット処理の動作
CSCuz80281	IPv6 ネイバー探索のパケット処理の動作
CSCuz87146	nat-t-disable 機能が ikev2 で動作していない
CSCuz87146	nat-t-disable 機能が ikev2 で動作していない
CSCuz89989	「ピアアドレスが変更された」という理由で Ikev1 トンネルがドロップする
CSCuz89989	「ピアアドレスが変更された」という理由で Ikev1 トンネルがドロップする

警告 ID 番号	説明
CSCuz90648	2048/1550/9344 バイトのブロックリークによってトラフィックの中断とモジュールの障害が発生する
CSCuz90648	2048/1550/9344 バイトのブロックリークによってトラフィックの中断とモジュールの障害が発生する
CSCuz92074	PAT を使用する ASA は、ポートを含まないフィールドを介して SIP を変換解除できない
CSCuz92074	PAT を使用する ASA は、ポートを含まないフィールドを介して SIP を変換解除できない
CSCuz92921	グローバルアクセスリストのクリア中に ASA がクラッシュする
CSCuz92921	グローバルアクセスリストのクリア中に ASA がクラッシュする
CSCuz93626	最新のブランチで inspect-mmp 設定が欠落する
CSCuz93626	最新のブランチで inspect-mmp 設定が欠落する
CSCuz94158	内部インターフェイス上の「任意」のアドレスでハッシュが正しく計算されない
CSCuz94158	内部インターフェイス上の「任意」のアドレスでハッシュが正しく計算されない
CSCuz94862	IKEv2 : データキー再生成の衝突により非アクティブな IPsec SA がスタックする可能性がある
CSCuz94862	IKEv2 : データキー再生成の衝突により非アクティブな IPsec SA がスタックする可能性がある
CSCuz95806	DNS Doctoring DNS64 が機能しない
CSCuz95806	DNS Doctoring DNS64 が機能しない
CSCuz98220	スレッド名 Dispatch Unit での ASA トレースバック
CSCuz98220	スレッド名 Dispatch Unit での ASA トレースバック
CSCuz98704	アップグレード後の CP Processing スレッドでのトレースバック
CSCuz98704	アップグレード後の CP Processing スレッドでのトレースバック
CSCva00190	チップリセットによる CTM メッセージハンドラが原因で ASA 9.4.2.6 の CPU 使用率が高くなる
CSCva00190	チップリセットによる CTM メッセージハンドラが原因で ASA 9.4.2.6 の CPU 使用率が高くなる

警告 ID 番号	説明
CSCva00939	FQDN 解決時の show access-list での ACL 警告メッセージを削除する
CSCva00939	FQDN 解決時の show access-list での ACL 警告メッセージを削除する
CSCva01570	WebVPN でファイル logon.html が予期せず終了する
CSCva01570	WebVPN でファイル logon.html が予期せず終了する
CSCva02655	クライアントレス VPN トラフィックについて無効なインターフェイス ID が ASA から SFR に送信される
CSCva02655	クライアントレス VPN トラフィックについて無効なインターフェイス ID が ASA から SFR に送信される
CSCva02817	DSCP ビットがサーバから設定されていると、ASA でレート制限が行われない
CSCva02817	DSCP ビットがサーバから設定されていると、ASA でレート制限が行われない
CSCva03607	show service-policy の出力で誤った値が報告される
CSCva03607	show service-policy の出力で誤った値が報告される
CSCva05513	ASA : timeout floating-conn がゼロ以外に設定されている場合に SLA モニタが機能しない
CSCva05513	ASA : timeout floating-conn がゼロ以外に設定されている場合に SLA モニタが機能しない
CSCva07268	ASA のアップグレード後、クライアントレス経由で2回目の認証を行うことができない
CSCva07268	ASA のアップグレード後、クライアントレス経由で2回目の認証を行うことができない
CSCva12520	一部の NAT OID で snmpwalk が動作しない
CSCva12520	一部の NAT OID で snmpwalk が動作しない
CSCva15911	ASA のリロード時に、ASA はフラッシュではなくディスク 0 として SSD をマウントする
CSCva15911	ASA のリロード時に、ASA はフラッシュではなくディスク 0 として SSD をマウントする
CSCva16471	より小さいメトリックのルートがアドバタイズされた場合に、IPv6 OSPF ルートが更新されない

警告 ID 番号	説明
CSCva16471	より小さいメトリックのルートがアダバタイズされた場合に、IPv6 OSPF ルートが更新されない
CSCva22048	ASA：複数のコールで同じメディア ポートが使用されていると PAT を使用した SIP コールがドロップされる
CSCva22048	ASA：複数のコールで同じメディア ポートが使用されていると PAT を使用した SIP コールがドロップされる
CSCva24799	TLS プロキシ機能に client trust-point コマンドがない
CSCva24799	TLS プロキシ機能に client trust-point コマンドがない
CSCva31378	スレッド名 rtcli async executor process での ASA トレースバック
CSCva31378	スレッド名 rtcli async executor process での ASA トレースバック
CSCva35439	ASA データパスのトレースバック (クラスタ)
CSCva35439	ASA データパスのトレースバック (クラスタ)
CSCva35990	H323 インスペクションを使用した CP プロセスでのトレースバック、rip h323_service_early_msg
CSCva35990	H323 インスペクションを使用した CP プロセスでのトレースバック、rip h323_service_early_msg
CSCva36202	リロード後に ASA で BGP ソケットが開かれない
CSCva36202	リロード後に ASA で BGP ソケットが開かれない
CSCva36884	Cisco ASA クロスサイト スクリプティングの SSLVPN の脆弱性
CSCva36884	Cisco ASA クロスサイト スクリプティングの SSLVPN の脆弱性
CSCva38556	Cisco ASA 入力検証ファイルインジェクションの脆弱性
CSCva38556	Cisco ASA 入力検証ファイルインジェクションの脆弱性
CSCva39094	MPF 変更中の CLI スレッドでの ASA トレースバック
CSCva39094	MPF 変更中の CLI スレッドでの ASA トレースバック
CSCva39804	クラスタへの再参加中に SFR でインターフェイスが削除される
CSCva39804	クラスタへの再参加中に SFR でインターフェイスが削除される
CSCva40844	暗号化アクセラレータの呼び出しタイムアウトによりパケットがドロップされる

警告 ID 番号	説明
CSCva40844	暗号化アクセラレータの呼び出しタイムアウトによりパケットがドロップされる
CSCva43746	ASA 「show inventory」 で 「Driver Error, invalid query ready」 と表示される
CSCva43746	ASA 「show inventory」 で 「Driver Error, invalid query ready」 と表示される
CSCva45590	フェールオーバーの無効化/有効化時に ASA OSPFv3 インターフェイス ID が変更される
CSCva45590	フェールオーバーの無効化/有効化時に ASA OSPFv3 インターフェイス ID が変更される
CSCva46920	show tls-proxy session detail を発行したときのスレッド名 ssh でのトレースバック
CSCva46920	show tls-proxy session detail を発行したときのスレッド名 ssh でのトレースバック
CSCva47608	SCTP MH : デュアル NAT が設定されている場合にスタンバイでピンホールが頻繁に削除および追加される
CSCva47608	SCTP MH : デュアル NAT が設定されている場合にスタンバイでピンホールが頻繁に削除および追加される
CSCva49256	SSH でのメモリリーク
CSCva49256	SSH でのメモリリーク
CSCva50554	不適切な設定で起動された場合、ASA はホスト IP アドレスに 「::」 を使用する
CSCva50554	不適切な設定で起動された場合、ASA はホスト IP アドレスに 「::」 を使用する
CSCva53581	グローバル ARP リクエストプールの増加
CSCva53581	グローバル ARP リクエストプールの増加
CSCva56343	クラスタリング : L2 エントリのタイムアウトによって TFW 非同期フローパケットがドロップする
CSCva56343	クラスタリング : L2 エントリのタイムアウトによって TFW 非同期フローパケットがドロップする
CSCva62667	シャットダウンされたインターフェイスが ASP ルーティングテーブルに登録される

警告 ID 番号	説明
CSCva62667	シャットダウンされたインターフェイスが ASP ルーティングテーブルに登録される
CSCva68364	SNMPv3 のアクティブな engineID は ASA の交換時にリセットされない
CSCva68364	SNMPv3 のアクティブな engineID は ASA の交換時にリセットされない
CSCva68987	ICMP インスペクションが無効になっている場合、ASA は ICMP 要求パケットをドロップする
CSCva68987	ICMP インスペクションが無効になっている場合、ASA は ICMP 要求パケットをドロップする
CSCva69346	NAT が一致したときに ASA から DHCP 検出パケットをリレーできない
CSCva69346	NAT が一致したときに ASA から DHCP 検出パケットをリレーできない
CSCva69584	OSPF によって誤ったマスクを使用してタイプ 5 LSA が生成され、LSDB でスタックする
CSCva69584	OSPF によって誤ったマスクを使用してタイプ 5 LSA が生成され、LSDB でスタックする
CSCva69799	FIPS セルフテストの失敗により、ASA がブートループでスタックする
CSCva69799	FIPS セルフテストの失敗により、ASA がブートループでスタックする
CSCva70095	サーバが tls-proxy にある場合に ASA が TLS1.2 をネゴシエートする
CSCva70095	サーバが tls-proxy にある場合に ASA が TLS1.2 をネゴシエートする
CSCva71783	応答パケットへの応答で ICMP エラーパケットがドロップされる
CSCva71783	応答パケットへの応答で ICMP エラーパケットがドロップされる
CSCva76568	ASA : IKEv1/IKEv2 を有効にすると RADIUS ポートが開く
CSCva76568	ASA : IKEv1/IKEv2 を有効にすると RADIUS ポートが開く
CSCva77852	ipsecvpn-ikev2_oth : スレッド名 IKEv2 Daemon での 5525 9.4.2.11 のトレースバック
CSCva77852	ipsecvpn-ikev2_oth : スレッド名 IKEv2 Daemon での 5525 9.4.2.11 のトレースバック
CSCva81412	ASR9000 BGP グレースフル リスタートが予期したとおりに動作しない
CSCva81412	ASR9000 BGP グレースフル リスタートが予期したとおりに動作しない

警告 ID 番号	説明
CSCva81749	IPSEC プロトコル経由での接続時に IPV6 アドレスが割り当てられない
CSCva81749	IPSEC プロトコル経由での接続時に IPV6 アドレスが割り当てられない
CSCva84635	ASA : CHILD_SA 衝突によって IKEv2 SA がダウンする
CSCva84635	ASA : CHILD_SA 衝突によって IKEv2 SA がダウンする
CSCva85382	CTS SGT マッピングの ASA メモリリーク
CSCva85382	CTS SGT マッピングの ASA メモリリーク
CSCva86626	HTML5 : Guacamole サーバでページの更新が必要になる
CSCva86626	HTML5 : Guacamole サーバでページの更新が必要になる
CSCva87160	クライアントレス SSL VPN で OTP 認証が機能しない
CSCva87160	クライアントレス SSL VPN で OTP 認証が機能しない
CSCva88796	AnyConnect セッションが L2TP Uauth セッションのスタックにより接続できない
CSCva88796	AnyConnect セッションが L2TP Uauth セッションのスタックにより接続できない
CSCva90419	attr を使用した issuer-name で証明書マップ内の重複が誤って検出される
CSCva90419	attr を使用した issuer-name で証明書マップ内の重複が誤って検出される
CSCva90806	「show asp table classify domain permit」を発行した場合の ASA トレースバック
CSCva90806	「show asp table classify domain permit」を発行した場合の ASA トレースバック
CSCva91420	CTM Message Handler での ASA トレースバック
CSCva91420	CTM Message Handler での ASA トレースバック
CSCva92151	Cisco ASA SNMP リモートコード実行の脆弱性
CSCva92151	Cisco ASA SNMP リモートコード実行の脆弱性
CSCva92813	ASA クラスタ DHCP リレーがサーバ応答をクライアントに転送しない
CSCva92813	ASA クラスタ DHCP リレーがサーバ応答をクライアントに転送しない
CSCva92975	トレースバックでクラスタから ASA 5585-60 がドロップされている

警告 ID 番号	説明
CSCVa92975	トレースバックでクラスタから ASA 5585-60 がドロップされている
CSCVa94702	DP-CP キューでのエンキュー障害が検査された TCP 接続を失速させることがある
CSCVa94702	DP-CP キューでのエンキュー障害が検査された TCP 接続を失速させることがある
CSCVa97863	971 EST : show capture でコンソールがハングする
CSCVa97863	971 EST : show capture でコンソールがハングする
CSCVa98240	SIP : ルートからのアドレス : ヘッダーが正しく変換されない
CSCVa98240	SIP : ルートからのアドレス : ヘッダーが正しく変換されない
CSCVb03994	IKE_DBG でのトレースバック
CSCVb03994	IKE_DBG でのトレースバック
CSCVb04685	SNMP 設定を削除できない
CSCVb04685	SNMP 設定を削除できない
CSCVb05667	H.323 インспекションによりスレッド名 CP Processing でトレースバックが発生する
CSCVb05667	H.323 インспекションによりスレッド名 CP Processing でトレースバックが発生する
CSCVb05787	AnyConnect テストでアプリケーションをロードした後のネットワーク udpmod_get でのトレースバック
CSCVb05787	AnyConnect テストでアプリケーションをロードした後のネットワーク udpmod_get でのトレースバック
CSCVb13737	wr mem/wr standby がスタンバイの設定を同期していない
CSCVb13737	wr mem/wr standby がスタンバイの設定を同期していない
CSCVb14997	ASA DHCP リレーは、DHCP オファーの一部として受信したネットマスクとゲートウェイを書き換える
CSCVb14997	ASA DHCP リレーは、DHCP オファーの一部として受信したネットマスクとゲートウェイを書き換える
CSCVb15265	スレッド名 DATAPATH での ASA ページ障害のトレースバック
CSCVb15265	スレッド名 DATAPATH での ASA ページ障害のトレースバック

警告 ID 番号	説明
CSCvb19251	DHCP リレーとしての ASA が DHCP 150 通知メッセージをドロップする
CSCvb19251	DHCP リレーとしての ASA が DHCP 150 通知メッセージをドロップする
CSCvb19843	ASA でのバッファオーバーフローによりリモートコードが実行される
CSCvb19843	ASA でのバッファオーバーフローによりリモートコードが実行される
CSCvb20256	ASA の SSH 実装における Sweet32 の脆弱性
CSCvb20256	ASA の SSH 実装における Sweet32 の脆弱性
CSCvb21922	FQDN 未解決時の show access-list での ACL 警告メッセージを削除する
CSCvb21922	FQDN 未解決時の show access-list での ACL 警告メッセージを削除する
CSCvb22435	DCERPC インспекションによるスレッド名 CP Processing での ASA トレースバック
CSCvb22435	DCERPC インспекションによるスレッド名 CP Processing での ASA トレースバック
CSCvb22848	スレッド名 NIC status poll での ASA 9.1.7-9 のクラッシュ
CSCvb22848	スレッド名 NIC status poll での ASA 9.1.7-9 のクラッシュ
CSCvb26119	WebVPN リライターが matterport.com で失敗する
CSCvb26119	WebVPN リライターが matterport.com で失敗する
CSCvb27868	マルチコンテキスト トランスペアレントファイアウォールでの ASA 1550 ブロックの枯渇
CSCvb27868	マルチコンテキスト トランスペアレントファイアウォールでの ASA 1550 ブロックの枯渇
CSCvb29688	CSCup37416 に対する修正にもかかわらず、古い VPN コンテキスト エントリにより ASA がトラフィックの暗号化を停止する
CSCvb29688	CSCup37416 に対する修正にもかかわらず、古い VPN コンテキスト エントリにより ASA がトラフィックの暗号化を停止する
CSCvb31055	ASA のマルチコンテキスト SNMP PAT インターフェイスが欠落している
CSCvb31055	ASA のマルチコンテキスト SNMP PAT インターフェイスが欠落している
CSCvb31833	トレースバック : スレッド名 DATAPATH-0-1790 での ASA
CSCvb31833	トレースバック : スレッド名 DATAPATH-0-1790 での ASA

警告 ID 番号	説明
CSCvb32297	WebVPN : VNC プラグイン : Java : Connection reset by peer: socket write error
CSCvb32297	WebVPN : VNC プラグイン : Java : Connection reset by peer: socket write error
CSCvb33009	Cisco ASA 署名検証によりブート時にデジタル署名テキストを誤って解釈する
CSCvb33009	Cisco ASA 署名検証によりブート時にデジタル署名テキストを誤って解釈する
CSCvb33013	Cisco ASA の削除により SB 以外のハードウェアでセキュアなブート コマンドを誤って解釈する
CSCvb33013	Cisco ASA の削除により SB 以外のハードウェアでセキュアなブート コマンドを誤って解釈する
CSCvb36199	スレッド名 snmp での 9.6.2 を実行している ASA5585-SSP-2 のトレースバック
CSCvb36199	スレッド名 snmp での 9.6.2 を実行している ASA5585-SSP-2 のトレースバック
CSCvb37456	IKE キー再生成後のフェールオーバーがアクティブデバイスでフェーズ 1 キー再生成を開始できない
CSCvb37456	IKE キー再生成後のフェールオーバーがアクティブデバイスでフェーズ 1 キー再生成を開始できない
CSCvb38522	ASA PKI OCSP 障害 : CRYPTO_PKI : OCSP 応答データの復号化に失敗した
CSCvb38522	ASA PKI OCSP 障害 : CRYPTO_PKI : OCSP 応答データの復号化に失敗した
CSCvb39147	Cisco ASA プラットフォームで NFS スループット レートが低下する
CSCvb39147	Cisco ASA プラットフォームで NFS スループット レートが低下する
CSCvb40847	ユーザが手動でログアウトした場合に ASA が認証セッション終了ログを送信しない
CSCvb40847	ユーザが手動でログアウトした場合に ASA が認証セッション終了ログを送信しない
CSCvb40898	Cisco ASA ソフトウェアの DNS に関するサービス妨害 (DoS) の脆弱性
CSCvb40898	Cisco ASA ソフトウェアの DNS に関するサービス妨害 (DoS) の脆弱性
CSCvb43120	Checkheaps スレッドでの ASA トレースバック

警告 ID 番号	説明
CSCvb43120	Checkheaps スレッドでの ASA トレースバック
CSCvb45039	スレッド名 aaa_shim_thread での ASA トレースバック
CSCvb45039	スレッド名 aaa_shim_thread での ASA トレースバック
CSCvb46321	Cisco ASA ソフトウェアと Cisco FTD ソフトウェアの TCP の正規化におけるサービス攻撃に対する脆弱性
CSCvb46321	Cisco ASA ソフトウェアと Cisco FTD ソフトウェアの TCP の正規化におけるサービス攻撃に対する脆弱性
CSCvb47006	自動更新スレッドで ASA トレースバックが確認された
CSCvb47006	自動更新スレッドで ASA トレースバックが確認された
CSCvb48640	2016 年 9 月の Openssl の pix-asa の評価
CSCvb48640	2016 年 9 月の Openssl の pix-asa の評価
CSCvb49273	ISE への送受信の際に ASA 上の CoA によりトレースバックがトリガーされる
CSCvb49273	ISE への送受信の際に ASA 上の CoA によりトレースバックがトリガーされる
CSCvb49445	IKEv2 : クライアントからの接続後にセッションがクリアされない
CSCvb49445	IKEv2 : クライアントからの接続後にセッションがクリアされない
CSCvb50301	スレッド名 rtcli での ASA のトレースバック
CSCvb50301	スレッド名 rtcli での ASA のトレースバック
CSCvb50609	RADIUS 認可要求が着信側ステーション ID の属性を送信しない
CSCvb50609	RADIUS 認可要求が着信側ステーション ID の属性を送信しない
CSCvb52157	viewer_dart.js ファイルが正しくロードされない
CSCvb52157	viewer_dart.js ファイルが正しくロードされない
CSCvb52988	スレッド名 emweb/https での ASA トレースバック
CSCvb52988	スレッド名 emweb/https での ASA トレースバック
CSCvb57817	EIGRP : 帯域幅を拡張したときに多数のエラー処理を追加する必要がある
CSCvb57817	EIGRP : 帯域幅を拡張したときに多数のエラー処理を追加する必要がある

警告 ID 番号	説明
CSCvb58087	オブジェクトグループ検索の冗長サービス グループ オブジェクトが誤って削除される
CSCvb58087	オブジェクトグループ検索の冗長サービス グループ オブジェクトが誤って削除される
CSCvb63503	時間範囲により拒否された場合の IKEv2 での AAA セッション ハンドルのリーク
CSCvb63503	時間範囲により拒否された場合の IKEv2 での AAA セッション ハンドルのリーク
CSCvb63819	OS 9.1.6 から 9.4.3 へのアップグレード時の スレッド fover_parse での ASA-SM のトレースバック
CSCvb63819	OS 9.1.6 から 9.4.3 へのアップグレード時の スレッド fover_parse での ASA-SM のトレースバック
CSCvb64161	ASA によるクライアントのマルチキャストパケットの宛先 MAC アドレスの書き換え頻度がかなり低い
CSCvb64161	ASA によるクライアントのマルチキャストパケットの宛先 MAC アドレスの書き換え頻度がかなり低い
CSCvb66593	URL での webvpn_state クッキー情報の開示
CSCvb66593	URL での webvpn_state クッキー情報の開示
CSCvb68766	スレッド名 IKE Daemon での ASA のトレースバック
CSCvb68766	スレッド名 IKE Daemon での ASA のトレースバック
CSCvb74249	マルチコンテキスト モードで設定された TCP syslog を使用して ASA がトラフィックをドロップしている
CSCvb74249	マルチコンテキスト モードで設定された TCP syslog を使用して ASA がトラフィックをドロップしている
CSCvb78614	4GE-SSM RJ45 インターフェイスがインターフェイスの「rate limit drops」によりトラフィックをドロップすることがある
CSCvb78614	4GE-SSM RJ45 インターフェイスがインターフェイスの「rate limit drops」によりトラフィックをドロップすることがある
CSCvb85624	CVE-2016-5195 (ダーティ CoW) の pix-asa の評価
CSCvb85624	CVE-2016-5195 (ダーティ CoW) の pix-asa の評価

警告 ID 番号	説明
CSCvb87586	フェールオーバーおよびプラグイン/プラグアウト後に管理インターフェイスに SSH 接続できない
CSCvb87586	フェールオーバーおよびプラグイン/プラグアウト後に管理インターフェイスに SSH 接続できない
CSCvb89988	WebVPN : 内部ページのログイン ボタンがリライター経由で機能しない
CSCvb89988	WebVPN : 内部ページのログイン ボタンがリライター経由で機能しない
CSCvb92125	書き換え時にラベル長を超えたため ASA が DNS PTR リレーをドロップする
CSCvb92125	書き換え時にラベル長を超えたため ASA が DNS PTR リレーをドロップする
CSCvb92548	ASA が誤った ACL と有効状態のオブジェクトグループ検索を照合する
CSCvb92548	ASA が誤った ACL と有効状態のオブジェクトグループ検索を照合する
CSCvb92823	NOTIFY に埋め込まれている場合に ASA SIP インспекションによる 200 OK の送信が遅延することがある
CSCvb92823	NOTIFY に埋め込まれている場合に ASA SIP インспекションによる 200 OK の送信が遅延することがある
CSCvc00689	ASA : IKEv2 によるメモリ リーク
CSCvc00689	ASA : IKEv2 によるメモリ リーク
CSCvc04741	ASA DHCP リレーに代行受信 DHCP 機能との互換性がない
CSCvc04741	ASA DHCP リレーに代行受信 DHCP 機能との互換性がない
CSCvc05005	ASA クラスタの TCP/SSL ポートが LISTEN 状態に表示されない
CSCvc05005	ASA クラスタの TCP/SSL ポートが LISTEN 状態に表示されない
CSCvc06150	ASA が証明書マップに複数の属性エントリを追加できない
CSCvc06150	ASA が証明書マップに複数の属性エントリを追加できない
CSCvc07330	WebVPN 実行中に ASAv がクラッシュすることがある
CSCvc07330	WebVPN 実行中に ASAv がクラッシュすることがある
CSCvc14190	EC に負荷がかかっている状態で ASA が SSL VPN セッションの確立に失敗する

警告 ID 番号	説明
CSCvc14190	EC に負荷がかかっている状態で ASA が SSL VPN セッションの確立に失敗する
CSCvc14448	9.6.2 : AnyConnect IKEv2 パフォーマンス テスト時のトレースバック
CSCvc14448	9.6.2 : AnyConnect IKEv2 パフォーマンス テスト時のトレースバック
CSCvc14502	ASA マルチコンテキストで到達不能な TCP syslog と logging permit-hostdown のセットへの新しい接続が許可されない
CSCvc14502	ASA マルチコンテキストで到達不能な TCP syslog と logging permit-hostdown のセットへの新しい接続が許可されない
CSCvc19318	スレッド名 sch_syslog での ASA のトレースバック
CSCvc19318	スレッド名 sch_syslog での ASA のトレースバック
CSCvc22193	DSCP マーキングが IPSec カプセル化を使用した外部 IP ヘッダーにコピーされない
CSCvc22193	DSCP マーキングが IPSec カプセル化を使用した外部 IP ヘッダーにコピーされない
CSCvc23838	WebVPN CIFS での Cisco ASA ヒープのオーバーフロー
CSCvc23838	WebVPN CIFS での Cisco ASA ヒープのオーバーフロー
CSCvc24380	mqc_enable_qos_for_tunnel のスレッド名 IKE Daemon でのトレースバック
CSCvc24380	mqc_enable_qos_for_tunnel のスレッド名 IKE Daemon でのトレースバック
CSCvc24657	MIB オブジェクト cempMemPoolHCUsed が表示されなくなる
CSCvc24657	MIB オブジェクト cempMemPoolHCUsed が表示されなくなる
CSCvc24788	ASA : OspfV3 ルートがインストールされない
CSCvc24788	ASA : OspfV3 ルートがインストールされない
CSCvc25281	クラスタ ユニットのリポート後に SNMPv3 ユーザの同期がエラーになる
CSCvc25281	クラスタ ユニットのリポート後に SNMPv3 ユーザの同期がエラーになる
CSCvc25409	SNMP ポーリングの使用時の CloneOctetString での ASA のメモリ リーク
CSCvc25409	SNMP ポーリングの使用時の CloneOctetString での ASA のメモリ リーク
CSCvc33796	ACL と NAT テーブルのコンパイルの速度向上の実装
CSCvc33796	ACL と NAT テーブルのコンパイルの速度向上の実装

警告 ID 番号	説明
CSCvc36535	インターフェイスの no shutdown 後のスレッド名 ssh、rip igb_disable_rx_queues での ASA トレースバック
CSCvc36535	インターフェイスの no shutdown 後のスレッド名 ssh、rip igb_disable_rx_queues での ASA トレースバック
CSCvc37557	クライアントレス WebVPN の ASA とバックエンドサーバ間で SSL 接続 がハングする
CSCvc37557	クライアントレス WebVPN の ASA とバックエンドサーバ間で SSL 接続 がハングする
CSCvc38425	FirePOWER モジュールを搭載した ASA がトレースバックを生成してリ ロードするか、プロセスが実行しなくなる原因となる
CSCvc38425	FirePOWER モジュールを搭載した ASA がトレースバックを生成してリ ロードするか、プロセスが実行しなくなる原因となる
CSCvc44240	ASA クラスタリング : 9.6.2 の SPAN が設定されたポートチャンネルインター フェイスで MAC アドレス コマンドが無視される
CSCvc44240	ASA クラスタリング : 9.6.2 の SPAN が設定されたポートチャンネルインター フェイスで MAC アドレス コマンドが無視される
CSCvc48640	forward-reference enable が設定されている場合に ASA がアクセスリストを 動的に更新しない
CSCvc48640	forward-reference enable が設定されている場合に ASA がアクセスリストを 動的に更新しない
CSCvc52072	デフォルトの WebVPN グループにランディングする接続について WebVPN ポータルが正しく表示されない
CSCvc52072	デフォルトの WebVPN グループにランディングする接続について WebVPN ポータルが正しく表示されない
CSCvc52272	ASA インスペクション MPF の ACL の変更が正しい順序で ASP テーブル に表示されない
CSCvc52272	ASA インスペクション MPF の ACL の変更が正しい順序で ASP テーブル に表示されない
CSCvc52504	ASA がスレッド名 Unicorn Admin Handler でトレースバックすることがあ る
CSCvc52504	ASA がスレッド名 Unicorn Admin Handler でトレースバックすることがあ る

警告 ID 番号	説明
CSCvc52879	アクティブ/スタンバイ ASA フェールオーバー ペアでアクティブユニットをリロードしてもフェールオーバーをトリガーしない
CSCvc52879	アクティブ/スタンバイ ASA フェールオーバー ペアでアクティブユニットをリロードしてもフェールオーバーをトリガーしない
CSCvc55674	ASA : IPSec SA の起動に失敗した
CSCvc55674	ASA : IPSec SA の起動に失敗した
CSCvc55974	L2L セットアップで IKEv2 ハンドルがリークする
CSCvc55974	L2L セットアップで IKEv2 ハンドルがリークする
CSCvc56526	CEP レコードの編集ページのロードに時間がかかる
CSCvc56526	CEP レコードの編集ページのロードに時間がかかる
CSCvc58272	ASA が誤ってラッパーの負の数値を処理し、結果としてグラフィカル WebVPN の問題が発生する
CSCvc58272	ASA が誤ってラッパーの負の数値を処理し、結果としてグラフィカル WebVPN の問題が発生する
CSCvc60254	SIP : 複数のセグメントを持つ 200 OK メッセージが正しく再構築されない
CSCvc60254	SIP : 複数のセグメントを持つ 200 OK メッセージが正しく再構築されない
CSCvc60964	ASA L3 クラスタ : 非対称ルーティングの場合に DHCP リレーが DHCPOFFER をドロップする
CSCvc60964	ASA L3 クラスタ : 非対称ルーティングの場合に DHCP リレーが DHCPOFFER をドロップする
CSCvc61818	失敗した試行後の CTP がユーザ名とともにドメインを送信する
CSCvc61818	失敗した試行後の CTP がユーザ名とともにドメインを送信する
CSCvc62252	到達可能性がダウンしている間にトラッキング ルートが起動しない
CSCvc62252	到達可能性がダウンしている間にトラッキング ルートが起動しない
CSCvc62556	ASA クラスタ スレッド名 qos_metric_daemonでのトレースバック
CSCvc62556	ASA クラスタ スレッド名 qos_metric_daemonでのトレースバック
CSCvc79371	ASA NAT プールが正しく更新されない
CSCvc79371	ASA NAT プールが正しく更新されない

警告 ID 番号	説明
CSCvc79454	スクリプト ユーザに SSH パブリック認証を設定できない
CSCvc79454	スクリプト ユーザに SSH パブリック認証を設定できない
CSCvc82146	スレッド名 Datapath での ASA のトレースバック
CSCvc82146	スレッド名 Datapath での ASA のトレースバック
CSCvc85369	ASA が IPv6 MLD クエリに応答しない
CSCvc85369	ASA が IPv6 MLD クエリに応答しない
CSCvc87914	設定の同期の失敗時の ASA のトレースバックとリロード
CSCvc87914	設定の同期の失敗時の ASA のトレースバックとリロード
CSCvc88411	RADIUS アカウンティング パケットによる 1550 バイトブロックの枯渇が確認される
CSCvc88411	RADIUS アカウンティング パケットによる 1550 バイトブロックの枯渇が確認される
CSCvc93947	ASA(9.1.7.12) : スタンバイ ASA を介してマルチキャスト ストリーム用に作成された接続エントリ
CSCvc93947	ASA(9.1.7.12) : スタンバイ ASA を介してマルチキャスト ストリーム用に作成された接続エントリ
CSCvd01736	DHCP を使用すると L2TP が接続されないことがある
CSCvd01736	DHCP を使用すると L2TP が接続されないことがある
CSCvd03343	非システム コンテキストの SSH 公開キー認証を設定できない
CSCvd03343	非システム コンテキストの SSH 公開キー認証を設定できない
CSCvd06022	アップグレード後にスレッド名 IPSEC MESSAGE HANDLER で ASA-FP9300 がクラッシュ
CSCvd06022	アップグレード後にスレッド名 IPSEC MESSAGE HANDLER で ASA-FP9300 がクラッシュ
CSCvd08200	ASA での低速なメモリ リーク
CSCvd08200	ASA での低速なメモリ リーク
CSCvd15843	データの受け渡し中にグループポリシーの「vpn-idle-timeout」によりポートフォワーディングセッションがタイムアウトする

警告 ID 番号	説明
CSCvd15843	データの受け渡し中にグループポリシーの「vpn-idle-timeout」によりポートフォワーディングセッションがタイムアウトする
CSCvd21154	5585 がクラスタを離れた後の 30 秒間にデータ インターフェイスのバンドルを解除しない
CSCvd21154	5585 がクラスタを離れた後の 30 秒間にデータ インターフェイスのバンドルを解除しない
CSCvd21541	ASA 944 のサービス オブジェクト グループで作成されると、ポート オブジェクトを削除できない
CSCvd21541	ASA 944 のサービス オブジェクト グループで作成されると、ポート オブジェクトを削除できない
CSCvd23016	TFTP を使用してキャプチャをコピーすると ASA がトレースバックすることがある
CSCvd23016	TFTP を使用してキャプチャをコピーすると ASA がトレースバックすることがある
CSCvd23471	ブートアップ時に大型のコンテキスト設定をロードしている間に ASA がトレースバックすることがある
CSCvd23471	ブートアップ時に大型のコンテキスト設定をロードしている間に ASA がトレースバックすることがある
CSCvd24066	IM インスペクションが有効になっていると、ASA が Web トラフィックをドロップする
CSCvd24066	IM インスペクションが有効になっていると、ASA が Web トラフィックをドロップする
CSCvd28859	ASA : ICMP トラフィックの PBR メモリ リーク
CSCvd28859	ASA : ICMP トラフィックの PBR メモリ リーク
CSCvd39113	新しいユニットがセットアップに参加していなかったにもかかわらず、クラスタ C ハッシュ テーブルがもう 1 つのユニットで更新される
CSCvd39113	新しいユニットがセットアップに参加していなかったにもかかわらず、クラスタ C ハッシュ テーブルがもう 1 つのユニットで更新される
CSCvd43309	新しく作成されたオブジェクトグループのアクセスリストが一致しない
CSCvd43309	新しく作成されたオブジェクトグループのアクセスリストが一致しない

警告 ID 番号	説明
CSCvd49262	ジャイアントオブジェクトグループ (display_hole_og) を使用してアクセスリストを保存/表示しようとするするとトレースバックする
CSCvd49262	ジャイアントオブジェクトグループ (display_hole_og) を使用してアクセスリストを保存/表示しようとするするとトレースバックする
CSCvd50389	RT#687120 : クライアントレス VPN - SAML のブックマークに関する問題
CSCvd50389	RT#687120 : クライアントレス VPN - SAML のブックマークに関する問題
CSCvd53884	モジュールのリロード後に ASA FirePOWER モジュール データ プレーンがダウンする
CSCvd53884	モジュールのリロード後に ASA FirePOWER モジュール データ プレーンがダウンする
CSCvd54680	ASA : TLS プロキシ - スレッド名 Dispatch Unit でのトレースバック
CSCvd54680	ASA : TLS プロキシ - スレッド名 Dispatch Unit でのトレースバック
CSCvd55115	クラスタ内の ASA によりマスターとスレーブ間のユーザグループマッピングが適切でなくなる
CSCvd55115	クラスタ内の ASA によりマスターとスレーブ間のユーザグループマッピングが適切でなくなる
CSCvd55983	スレッド名 dhcp_daemon でのトレースバック
CSCvd55983	スレッド名 dhcp_daemon でのトレースバック
CSCvd55999	%ASA-3-216001: internal error in ci_cons_shell: thread data misuse
CSCvd55999	%ASA-3-216001: internal error in ci_cons_shell: thread data misuse
CSCvd58417	DCERPC インスペクションでパケットがドロップされ、通信が切断される
CSCvd58417	DCERPC インスペクションでパケットがドロップされ、通信が切断される
CSCvd62509	ASDM で「アクセスルール」を表示している際のスレッド名 accept/http での ASA トレースバック
CSCvd62509	ASDM で「アクセスルール」を表示している際のスレッド名 accept/http での ASA トレースバック
CSCvd65797	NAT 関連オブジェクトを FQDN に変更すると ASA がクラッシュすることがある
CSCvd65797	NAT 関連オブジェクトを FQDN に変更すると ASA がクラッシュすることがある

警告 ID 番号	説明
CSCvd66303	ESXi vCenter 6.5 での ASAv の導入中に発生したエラー
CSCvd66303	ESXi vCenter 6.5 での ASAv の導入中に発生したエラー
CSCvd76939	ASA ポリシーマップ設定がクラスタのスレーブに複製されない
CSCvd76939	ASA ポリシーマップ設定がクラスタのスレーブに複製されない
CSCvd78303	213 日の稼働後に ARP 関数が失敗し、「punt-rate-limit-exceeded」というエラーでドロップする
CSCvd78303	213 日の稼働後に ARP 関数が失敗し、「punt-rate-limit-exceeded」というエラーでドロップする
CSCvd99476	内部ブックマーク サイトのインタラクティブ アイコンが正しく表示されない (+CSCO+0undefined)
CSCvd99476	内部ブックマーク サイトのインタラクティブ アイコンが正しく表示されない (+CSCO+0undefined)
CSCvd99859	ASA がタイプ TXT の追加 RR のみを含む DNS 応答をドロップすることがある
CSCvd99859	ASA がタイプ TXT の追加 RR のみを含む DNS 応答をドロップすることがある
CSCve05841	クラスタに参加し、スレーブとしてアクティブな間に ASA がリロードした
CSCve05841	クラスタに参加し、スレーブとしてアクティブな間に ASA がリロードした

バージョン 9.4(3) で解決済みのバグ

シスコサポート契約がある場合は、次の検索を使用して、バージョン 9.4(3) で重大度 3 以上の解決済みのバグを検索できます。

- [9.4\(3\) fixed bug search](#)。

次の一覧表は、このリリース ノートの発行時点で解決済みのバグです。

ID	説明
CSCsh75522	Content-Length カウンタのサイズを 4 バイトから 8 バイトに増やす
CSCsl74827	QoS 設定によるコンソールでのエラーメッセージ
CSCtg74172	ドメイン名に大文字を使用すると動的フィルタを回避できる

ID	説明
CSCtj56778	ARP MAC アドレス変換が正しくない
CSCtx43501	ASA メモリプール情報の SNMP ポーリングによる CPU 占有
CSCtz98516	「xlate count」の GET BULK に対するクエリ時に SNMP でトレースバックが発生する
CSCua32157	タイプ 0 ルーティングヘッダーのコードを削除する
CSCua32176	IPv6 パケットの完全フラグメントリアセンブルのチェックをバイパスできる
CSCub30181	time-range の有効期限が切れたときに ASA が ACE を非アクティブに設定しない
CSCuc11186	ARP : プロキシ IP トラフィックがハイジャックされる
CSCui20213	5585 のインターフェイスカウンタで動作中のインターフェイスが 0 と表示され、コンソールエラーが出力される
CSCuj04699	ASA WebVPN : 3 つを超える CA 証明書では Java Signer Certificate チェーンが不完全になる
CSCum70304	FIPS セルフテストが電源オンに失敗する - fipsPostDrbgKat
CSCun21186	スレーブから idfw topn ユーザを取得するときの ASA トレースバック
CSCuo08193	nat-t パケット処理中のスレッド名 DATAPATH-1-1382 でのトレースバック
CSCuo85585	スタンバイユニットで ARP デバッグメッセージが改行なしに出力される
CSCuq21426	Inspect-DNS : DNS-Doctoring が有効な場合に PTR クエリが失敗する
CSCuq27723	WebVPN Citrix クライアントブラウザで Java クライアントを優先して保存することができない
CSCuq27754	WebVPN クライアントブラウザで Flash サイトからのすべてのコンテンツが表示されない
CSCur07369	クラスタリングを使用する ASA と N7K の間における SXP バージョンの不一致
CSCur46371	TLSv1.2 クライアント証明書認証の接続確立に失敗
CSCur49234	「show blocks exhaustion snapshot/history」の実行時に ASA 管理セッションがスタックする
CSCur87011	ローエンド ASA-X-5512/5515 デバイスでの ASA の DMA メモリ不足

ID	説明
CSCus08239	ASDM のアップロードによりトレースバックが発生する (OCTEON_CRYPT0 : SG バッファが制限を超えています (OCTEON_CRYPT0: SG buffers exceeds limit))
CSCus08552	show traffic のプロトコル統計情報に大きなカウンタ値が表示される (拡張 パケット統計の後)
CSCus10787	コンパイル時にトランザクションACLのコミットにセキュリティポリシー が適用されない
CSCus14568	Spyker A でのシームレスなアップグレードにより、両方の ASA ユニット でエラーメッセージが大量に発生する
CSCus16416	電源の再投入後に、フェールオーバーペアでライセンスの共有がアクティ ブ化されない
CSCus53126	ASA トラフィックが「traffic-forward sfr monitor-only」を使用して正しく送 信されない
CSCus65997	フェールオーバー ステート リンクで直接接続された冗長インターフェイ スをサポートする必要がある
CSCut03981	ASA SSLVPN クライアントでの証明書検証エラー - SSL Lib error: bad rsa signature
CSCut10103	ASA 5545x の 9.2(2)4 へのアップグレードによりスレッド名 SSL でのトレ ースバックが発生する
CSCut14209	Cisco ASA の XML に関するサービス妨害 (DoS) の脆弱性
CSCut18736	clear configure all コマンドの後に ASA がクラッシュする
CSCut35367	SVG パーサーが xlink:href 属性をマングリングしない
CSCut40770	フレームの長さが 2048 バイトを超える場合に SFR へのインターフェイス TLV が破損する
CSCut49034	ASA : CL SSL ポータルから AC クライアントへの RDP 接続が原因でスタ ンバイでの CPU 使用率が高い
CSCut67779	ローエンド ASA プラットフォームでの jumbo-frame reservation の影響を調 査する
CSCut71095	ASA WebVPN クライアントレス Cookie 認証のバイパス
CSCut74139	標準ベースの IKEv2 : DPD を設定するコマンドが正しくない

ID	説明
CSCuu02848	SSL の RSA 証明書を手動で設定する場合は、ECDSA SSL 暗号を無効にする
CSCuu04012	ASA CX - ASA のリロードまでデータプレーンがダウンとしてマークされる
CSCuu48197	ASA : stuck uauth エントリが AnyConnect ユーザ接続を拒否する
CSCuu61573	9.5.2 Gold Setup - DATAPATH-6-2596 snp_fp_get_frag_chain でのトレースバック
CSCuu61981	実行中の設定で http サーバが有効でないのに有効として表示される
CSCuu73395	あるコンテキストで設定された auth-prompt が別のコンテキストで表示される
CSCuu77207	ASA - URL フィルタ - スレッド名 uauth_urlb clean でのトレースバック
CSCuu82229	DH 19 以上の ikev2 でフェーズ 2 のキー再生成後にトラフィックを渡すことができない
CSCuu87823	WebVPN に使用する場合の DATAPATH での ASA v トレースバック
CSCuu88412	CLI で 510 文字以上入力すると、コンテキストが admin/system に切り替わる
CSCuu91304	GET が ScanSafe 接続を切断した後のクライアントからの即時 FIN
CSCuv05255	ASA の確立および切断ログメッセージで「任意」の情報が表示される
CSCuv05916	js_parser_print_rest でのトレースバックを防止する必要がある
CSCuv09538	ASA : CLI コマンドでローカル認証のヘルプ (?) オプションが表示されない
CSCuv09640	ASA : 「自動有効化」機能が PKF を使用して設定された SSH で動作しない
CSCuv11963	RSA キーを使用するサブ CA が ECDSA を使用するルートによって署名されている場合に、TP 認証が失敗する
CSCuv20449	キャプチャまたは連続 ping の使用時におけるスレッド名 ssh でのトレースバック
CSCuv21478	Cisco ASA トンネルグループパラメータの検証
CSCuv27197	Activex で負荷が高い場合に ASA SSLVPN RDP プラグインセッションがフリーズする

ID	説明
CSCuv32615	ASA : LDAP over SSL 認証の失敗
CSCuv32789	IKEv2 を使用する ASA が NAT_DETECTION_SOURCE_IP の 10 を超えるペイロードを拒否する
CSCuv35050	ASA - sunrpc インスペクションで NFSv3 の転送が低速になる
CSCuv35243	ASA : 「log default」 キーワードのある ACE を削除できない
CSCuv39775	ASA クラスタ - サービスポリシーの「current conns」カウンタが正しくない
CSCuv42720	ICMP タイプの出力 ACL が誤動作する
CSCuv43902	ASA : スレッド名 SXP CORE でのウォッチドッグのトレースバック
CSCuv45756	トレースオプションを使用してパケットキャプチャを表示する際に ASA がトレースバックすることがある
CSCuv47191	9.5.1 - bcm_esw_init スレッドでのクラッシュ
CSCuv49100	ASA : マルチモードでフェールオーバーの IPv6 アドレスに ping できない
CSCuv49446	スレッド DATAPATH で設定を同期しているときのスタンバイデバイスでの ASA トレースバック
CSCuv50709	AnyConnect の切断後にスタンバイ ASA 内部 IP に到達できない
CSCuv51649	SSL : ノードをクラスタに参加させることができない
CSCuv52750	5500-X のポートチャンネル インターフェイスで「管理専用」を変更できない
CSCuv57389	ASA PKI : 9.1(6.4)/9.1(6.6)/9.1(6.8) へのアップグレード後に証明書の認証が失敗する
CSCuv58559	MPF で「set connection」を変更する場合のスレッド名 DATAPATH でのトレースバック
CSCuv60724	Cisco ASA Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF) のバイパスの脆弱性
CSCuv62085	Cisco ASA クライアントレス SSL VPN ポータルがハングする
CSCuv62204	システムスペースで「show ipv6 neighbor」コマンドを使用できない
CSCuv66333	ASA が OCSP 応答を確認する際に正しくないトラストポイントを選択する
CSCuv69235	HTTP チャンクデータによるウォッチドッグのトレースバック

ID	説明
CSCuv70576	Cisco ASA VPN に関するメモリブロック枯渇の脆弱性
CSCuv70932	FO : 9.4.1 から 9.5.1 へのアップグレードにおける同期時の ASAv トレースバック
CSCuv72826	object-group-search access-control が有効な場合のネストされたオブジェクトグループに関する問題
CSCuv76342	RSA 暗号キーの生成時に ISA3000 がクラッシュする
CSCuv79552	カスタマイズのエクスポートを伴う設定の複製時におけるスタンバイのトレースバック
CSCuv80580	フェールオーバー後に既存の AAA が割り当てられたアドレスを使用する AC セッションを ASA が許可する
CSCuv85752	tunnel-group name にスペースを含めて group-lock 値を設定できる
CSCuv86227	ASA がクラスタ上で ASDM TopN ACL 統計情報の誤った ACL ハッシュを送信する
CSCuv86500	Webvpn : 基盤となる接続を閉じると JS パーサーがクラッシュする可能性がある
CSCuv87150	スレッド名 fover_parse (ak47/ramfs) での ASA トレースバック
CSCuv87760	RAMFS 処理を使用したユニコーンプロキシスレッドでのトレースバック
CSCuv88785	CA/subCA に名前制約が含まれている場合に RA の検証が失敗する
CSCuv88898	WEBVPN リライター : ブックマーク URL でピリオドの 16 進コード後にマングリングが停止される
CSCuv90156	アップグレード後に ACL のすべてのコメントが各 ACL の末尾にプッシュされる
CSCuv91730	ASA 設定で snort がダウンしている場合にパケットが通過できるようにする
CSCuv92371	ASA トレースバック : SSH スレッド : 多数のユーザがログインしており、dACL が変更されている
CSCuv92384	ASA TCP ノーマライザがハーフオープン CONNS の無効な ACK に対して PUSH ACK を送信する
CSCuv93407	ASA Lina : デバッグメニューオプション 20 でのメモリークを修正する
CSCuv94338	スレッド名 CP Crypto Result Processing での ASA トレースバック

ID	説明
CSCuv95320	ASA のユーザ ID の MAC 不一致削除コマンドが適用されない
CSCuv96011	9.2.1 以降の ASA で IKEv2 L2L トンネルを介した OSPF が破損する
CSCuw00971	ASA が RA VPN クライアント (ISE 1.3+) について url-redirect を 160 文字で切り捨てる
CSCuw02009	ASA - SSH セッションが CLOSE_WAIT でスタックし、ASA が RST を送信する
CSCuw03367	再帰転送アドレスを持つ外部 LSA を ASA がインストールしない
CSCuw03407	10 文字より短い DHCPD 検索ドメインが破損する
CSCuw06294	ASA : webvpn によるスレッド名 Checkheaps でのトレースバック
CSCuw08183	フェールオーバー IP アドレスで snmpget を使用して ipAdEntNetMask を取得することができない
CSCuw09578	WebVPN ストレステストを使用した ak47_platform.c での ASA 9.3.3.224 トレースバック
CSCuw14334	スレッド名 IP Address Assign でのトレースバック
CSCuw15152	dublin/main での破損した gcov ビルドを修正する
CSCuw15615	ダイナミック PAT プールでバックアップが不明になる
CSCuw16607	ネイバーでルートを削除できるようにするポイズンリバーを ASA EIGRP が送信しない
CSCuw17930	重複するリモートネットワークに対する S2S IPSec データパスの選択が不適切である
CSCuw19671	ASDM からバックアップ設定を復元するときの ASA トレースバック
CSCuw22130	クラスタからダイナミック PAT ステートメントを削除するときの ASA トレースバック
CSCuw24664	ASA : スレッド名 netfs_thread_init でのトレースバック
CSCuw26991	ASA : 脅威の検出によるスレッド Unicorn Admin Handler でのトレースバック
CSCuw28735	Cisco ASA ソフトウェアバージョンに関する情報漏えいの脆弱性
CSCuw30700	5585 で traffic-forward インターフェイスコマンドが機能しない
CSCuw30999	ASA5508 5516 が 100/full に設定されている場合に再起動後に通信できない

ID	説明
CSCuW32125	dACL が適用された VPN クライアントの切断での ASA スタックトレース
CSCuW32493	パスワードおよび ikev2 トンネルで ASA BGP ピアリングがフラッピングする
CSCuW33713	IKEv2 : crypto iskamp identity auto が機能しない - DN が IKE ID ではなく IP
CSCuW33860	PRSM ダッシュボードでは RA-VPN トランザクションが 0 と表示される
CSCuW36853	ASA : インターフェイス PAT を使用したクラスタ CCL で ICMP エラーループが発生する
CSCuW39685	sfr トラフィックをフィルタ処理するとメモリ破損が発生する可能性がある
CSCuW40468	複数 DHCP サーバのシナリオで、選択された DHCP サーバを DHCP プロキシが上書きする
CSCuW41548	channel_put() での DNS トレースバック
CSCuW44038	多数の ldap グループを使用した ldap_client_thread でのウォッチドッグのトレースバック
CSCuW44744	WebVPN リライタでのトレースバック
CSCuW48499	QEMU コアダンプ : qemu_thread_create : リソースを一時的に使用できない
CSCuW51333	ASA 9.4 - TLS プロキシの server authenticate-client コマンドがない
CSCuW51576	SSH 接続が ASA ではタイムアウトにならない (rtcli でスタック)
CSCuW55813	スレッド名 EIGRP-IPv4 でのスタンバイ ASA のトレースバック
CSCuW59382	ポータルを介して IEEE Web サイト検索機能にアクセスする際のリライタエラー
CSCuW62030	「any」キーワードを使用すると ASA DNS Doctoring が機能しない
CSCuW65183	名前が IP 引数に設定されていると起動時に PBR set ip next-hop が失われる
CSCuW66397	dhcpcd auto_config がすでに CLI から有効化されている場合、DHCP サーバのプロセスがスタックする
CSCuW75736	ASA 9.4 - CoA パケットの送信元がトンネルグループ設定と一致しない
CSCuW81402	ECMP の場合、ASA パケットトレーサとトレースキャプチャの結果が正しくない
CSCuW82198	デフォルトのインスペクションエンジンがスタンバイ ASA では有効になるがアクティブ ASA では有効にならない

ID	説明
CSCUw85261	SAML は Oracle OAM トンネルグループを選択できない
CSCUw87331	ASA : スレッド名 DATAPATH-7-1918 でのトレースバック
CSCUw87910	ページへのアクセス時に PCP 10.6 クライアントレス VPN アクセスが拒否される
CSCUw88405	管理コンテキストがトランスペアレントモードの場合に BGP が動作しない
CSCUw90116	ACL のクリアおよび再設定時の ASA 9.4.1 トレースバック
CSCUw92005	スレッド名 : DATAPATH-17-3095 : クラスタ内の ASA が予期せずリロードされる
CSCUw97445	クラスタリング NAT : UUT でクラスタを無効にした後にブレードでクラッシュが発生する
CSCux00686	libsrtp サービス妨害 (DoS) の CVE-2015-6360 を評価する
CSCux03626	スレッド名 Unicorn Proxy Thread でのトレースバック
CSCux05081	RSA 4096 キー生成によってフェールオーバーが発生する
CSCux07002	ASA : アサーション「pp->pd==pd」が失敗 : ファイル「main.c」、192行
CSCux07478	セッションマネージャのデバッグにおける識別子の欠落とログオフの最も古いラップの問題
CSCux08783	CWS : ASA は XSS ヘッダーを付加しない
CSCux08838	ASA : Checkheaps でのトレースバック
CSCux09040	ASA がホストのゲートウェイ以外への初期 SYN を拒否しない
CSCux09181	9.3.2 以降は http 形式の認証に失敗する
CSCux09310	ECDSA 証明書を使用する場合の ASA トレースバック
CSCux11440	ユニコーンプロキシスレッドでの ASA のトレースバック
CSCux12959	「failover standby config-lock」が ASA に正しくロードされない
CSCux16427	deny 句の PBR のルート選択が正しくない
CSCux20178	9.2 以降では、OSPF ネイバーが「reload in xx」コマンドの後にダウンする
CSCux20913	クラスタリング NAT : NAT 設定時に ASA がクラッシュする
CSCux21955	ASA : フェールオーバーがパスワード暗号化で機能していない

ID	説明
CSCux22468	ECDSA 証明書の使用時に VPN 接続が失敗する可能性がある
CSCux23659	コンパクトフラッシュを取り外して dir コマンドを実行した後の ASA 9.1.6.10 トレースバック
CSCux26443	DAP URL-List コマンドが 491 文字をサポートしていると表示するが、245 文字しかサポートしていない
CSCux27028	Windows クライアントでマルチリンク PPP が有効になっている場合に L2TP/IPSec が失敗する
CSCux27903	OSPFV3 テストの実行中に BOSC ランタイムバッファのオーバーフローエラーが検出される
CSCux28324	copy コマンドでイメージの整合性が検証されない
CSCux29453	IPv6 : ASA がフェールオーバー時に ASA への IPv6-ICMP 要求を拒否する
CSCux29842	HA のプライマリおよびセカンダリ ASA がスレッド名 DataPath でトレースバックする
CSCux29929	DATAPATH での ASA 9.4.2 トレースバック
CSCux29978	Cisco ASA の IKEv1 および IKEv2 に関するバッファオーバーフローの脆弱性
CSCux33808	ASA ERROR:FIPS Self-Test failure,fips_continuous_rng_test [-1:12:0:2:16]
CSCux33974	ASA の「show chunkstat redirect」が機能しない
CSCux35272	ASA TCP ノーマライザのチェックサム検証を無効化できない
CSCux35538	DHE 暗号による SSL VPN 拡張テストでの ctm_ssl_generate_key のトレースバック
CSCux36112	PBR : ポリシーベースルーティングによるクラスタモードでのメモリリーク
CSCux37303	Gi 0/0 のポートチャネル設定によってブートループが発生する : FIPS 関連
CSCux37442	ASA の WebVpn ポート フォワーディング バイナリの Cisco 署名付き証明書が期限切れ
CSCux39988	フェールオーバーペアにおいてトランスペアレントモードでの BVI アドレスの出力が異なる
CSCux41145	OpenSSL の pix-asa 脆弱性評価 (2015 年 12 月)
CSCux41622	「set connection timeout idle」が適用されない

ID	説明
CSCux41876	ASA IPSEC crypto map set df-bit copy-df/clear-df が機能しない
CSCux42019	Cisco ASA の IKEv1 および IKEv2 に関するバッファオーバーフローの脆弱性
CSCux42936	SIP インスペクションによるスレッド名 Datapath での ASA 9.5.1 トレースバック
CSCux43345	ASA でより大きな (4GB) コアダンプファイルシステムを設定できるようにする
CSCux43978	長いインターフェイス名を持つクラスタ ASA の DHCP リレーが失敗する
CSCux45179	SSL セッションが処理を停止 : 「Unable to create session directory」 エラー
CSCux46192	インターフェイスでの webvpn の有効化、無効化後に ASA がコアダンプする
CSCux47195	ASA(9.5.2) が SFR リダイレクションを使用してクライアントに送信される ACK 番号を変更
CSCux50234	ASA が disk1 の USB ドライブのフォーマットに失敗する
CSCux55923	WebVPN : 特定のオンラインビデオを再生できない
CSCux56111	「no ipv6-vpn-addr-assign」 CLI が機能していない
CSCux58172	DAP : debug dap trace が 1600 行を超えると正常に表示されない
CSCux59122	ASA L7 ポリシーマップはインスペクションが再適用されている場合のみ影響を及ぼす
CSCux61257	ASA : スレッド IP Address Assign でのトレースバック
CSCux63532	webvpn キャッシュ無効メッセージが不適切なため、設定の問題が発生する可能性がある
CSCux63770	IPAA でデバッグの改善が必要 - パート 2 - syslog 737034-737036 を追加する
CSCux64134	NTP 認証の動作が正しくない
CSCux66866	ASASM での arp の量が一定であるため、トラフィックがドロップする
CSCux69987	ASA : NAT ルールに FQDN オブジェクトを追加した後の ASA デバイスでのトレースバック
CSCux70784	大規模な ACL の表示中に ASA がクラッシュする

ID	説明
CSCux70993	IP ローカルプールと重複するポリシー NAT を ASA が追加できない
CSCux70998	スレッド名 IKE Daemon でのリロード
CSCux71197	shut/no sh 後に「show resource usage」が誤ったルート数を提供する
CSCux72610	ASA TACACS+ : プロセス tacplus_snd による CPU の使用率が大きい
CSCux81075	PBR 「set interface」 でデフォルトおよび優先順位の低いルートを使用できない
CSCux81683	スレッド名 Unicorn Admin Handler での ASA トレースバック
CSCux82023	ASA クラスタでの Shun/脅威検出により、スタブ接続が切断される
CSCux82835	asp transactional-commit nat を有効にすると、nat プールの枯渇が確認される
CSCux83705	デュアルスタックの DNS 応答修正が期待どおりに機能しない
CSCux85725	ASA WebVPN : Java RDP プラグインが起動しない
CSCux85863	FIPS : 継続的な RNG テストが誤ってエラーを報告する可能性がある
CSCux87457	スレッド名 https_proxy での ASA トレースバック
CSCux88237	DATAPATH スレッドでの ASA トレースバック
CSCux90740	「backup」 コマンドに AnyConnect クライアントプロファイルファイルが含まれない
CSCux90767	CSCtz82865 を解決 - 「show xlate count」 コマンドと同等
CSCux93751	Cisco ASA Linux カーネルの脆弱性 : CVE-2016-0728
CSCux94598	大きなダイナミック ACL を使用している ASA では AnyConnect 接続の障害が発生する可能性がある
CSCux99214	ASA5516 SSD がエンティティ MIB で誤った OID を報告する
CSCux99392	CIFS 経由でアップロード/ダウンロードされたファイルのバイトサイズがゼロ (同じ WebFolder)
CSCuy01420	スレッド名 Unicorn Proxy Thread での ASA トレースバック
CSCuy03024	スレッド名 idfw_proc を示す ASA トレースバックとリロード
CSCuy05949	ASA : WRITE STANDBY の発行時にアクティブコンテキストで MAC アドレスが変わる
CSCuy07753	Firefox 32 ビットバージョン 43 以降では、スマートトンネルが機能しない

ID	説明
CSCuy08051	9.5(1) ECDSA CSR が KeyAgreement ではなく KU KeyEnciph を設定する
CSCuy10929	コミュニティリスト名を再利用できない
CSCuy11281	ASA : バージョン 9.4.2 でのトレースバックのアサート
CSCuy11905	ユーザ名がアクセスリストに記載されている場合の ASA 5585 トレースバック
CSCuy13937	TLS 処理時における CP Processing スレッドでの ASA ウォッチドッグのトレースバック
CSCuy21287	スタンバイ ASA がリロード後に ASA-IC-6GE-SFP-B ifc 経由のトラフィックを通過させない
CSCuy22561	VPN ロードバランシングは、IPv6 アドレスのロードバランシング証明書を送信しない
CSCuy30069	ASA 9.5.2 は 512 ビット証明書の CERT_REQ を送信しない
CSCuy32321	ldap 属性マッピングおよび password-management による ldap_client_thread でのトレースバック
CSCuy34265	設定変更後の ASA アクセスリストでの要素の欠落および喪失
CSCuy36897	SSL エラーが原因で OWA 2013 に移動できない
CSCuy41986	チェーン内の複数の証明書を検証する場合に OCSP 検証が失敗する
CSCuy43839	L2L パケットの暗号化時にスレッド名 DATAPATH で ASA がリロードする
CSCuy43857	ASA WebVPN : Kronos アプリケーションを使用時の Java 例外
CSCuy49902	許可されている場合でも、inspect ip-options で「NOP」が許可されない
CSCuy51918	RAMFS dirent 構造でのバッファオーバーフローによりトレースバックが発生する
CSCuy62198	FQDN が 64 文字を超える場合、FQDN ではなく ip にリダイレクトする
CSCuy65416	「ctm->async_ref == 0」のアサートに失敗 : ファイル「ssl_common.c」、193 行 - パート 2
CSCuy73652	FQDN を含むオブジェクトグループを変更する場合のスレッド名 idfw でのトレースバック
CSCuy74218	クラスタパケットの再構築時におけるスレッド名 DATAPATH でのトレースバックをアサート

ID	説明
CSCuy74362	WebVPN FTP クライアントがメッセージ「Error contacting host」で失敗する
CSCuy78802	クラスタのスプリットブレイン後、元のマスターが防御できていないGARP パケットがある
CSCuy80058	FO replication failed: cmd=no disable (webvpn-cache の無効化時)
CSCuy84044	webworker JS でのリライトエラー
CSCuy85243	不適切な変数タイプの Radius 属性を受け取った場合の ASA トレースバック
CSCuy88971	ASA では EIGRP の候補のデフォルトルート情報が抑制されない
CSCuy96391	ASA クライアントレスリライトが「CSCOPut_hash」関数でエラーになる
CSCuy99280	ENH : ASAv には事前にロードされた別の証明書が必要である
CSCuz10371	strncpy_sx.c による ASA トレースバックとリロード
CSCuz18707	javascript エラーにより、イントラネットページが WebVPN 経由でロードされない
CSCuz21068	CSCOPut_hash は予期しない要求を開始できる

バージョン 9.4(2.145) で解決済みのバグ

9.4(2.145) で修正されたバグはありませんでした。

バージョン 9.4(2) で解決済みのバグ

シスコサポート契約がある場合は、次の検索を使用して、バージョン 9.4(2) で重大度 3 以上の解決済みのバグを検索できます。

- [9.4\(2\) fixed bug search](#)。

次の一覧表は、このリリース ノートの発行時点で解決済みのバグです。

ID	説明
CSCtg74172	ドメイン名に大文字を使用すると動的フィルタを回避できる
CSCti05769	8.3 では MPF への max_conn/em_limit の移行が正しく機能しない
CSCtq90780	グループポリシーで使用されている場合でも、設定されたアドレスプールを削除できる
CSCtr84992	証明書マップ下で同一の行を複数追加することが可能である

ID	説明
CSCty02525	「show aaa-server」 コマンドの前のトランザクション時刻が変化する
CSCtz98516	「xlate count」 の GET BULK に対するクエリ時に SNMP でトレースバックが発生する
CSCua32157	タイプ 0 ルーティングヘッダーのコードを削除する
CSCua32176	IPv6 パケットの完全フラグメントリアセンブルのチェックをバイパスできる
CSCuc02113	ISAKMP デバッグで誤ったメッセージ ID およびデータ長が表示される
CSCuc16228	pat-pool に以前に使用されたオブジェクトグループを NAT に使用することができない
CSCuc16662	HTML/Java ファイルブラウザ - 作成したファイルまたはフォルダの日付が 9 ヶ月ずれて表示される
CSCui37201	マッピングされたオブジェクトを含む pat-pool のエラーメッセージが紛らわしい
CSCui71332	IPv6 ND がスレーブユニットに複製されない
CSCuj04699	ASA WebVPN : 3 つを超える CA 証明書では Java Signer Certificate チェーンが不完全になる
CSCuj68919	show processes memory の出力に関する複数の問題
CSCul02601	Cisco ASA の SNMP に関するサービス妨害 (DoS) の脆弱性
CSCup89922	ASA DNS ルックアップが IPv6 応答を常に優先する
CSCuq09430	ASA の「debug webvpn anyconnect 255」で空の証明書が表示されない問題
CSCuq10239	新しい JRE を使用する Windows 8 では、IE からスマートトンネルにアクセスできない
CSCuq27342	フェールオーバー設定によってトレースバックおよびリロードがトリガーされる
CSCuq27723	WebVPN Citrix クライアントブラウザで Java クライアントを優先して保存することができない
CSCuq57307	ASA 8.4 での ASP テーブルの重複エントリによるメモリリーク
CSCuq97035	WEBVPN : IE10/Windows 7 で Citrix 5/6 アプリケーションが起動しない
CSCuq99821	From フィールドに "" および \ を含む SIP INVITE パケットが ASA/ASASM でドロップされる

ID	説明
CSCur07061	ヒットレスアップグレード時のスタンバイ ASA でのトレースバック
CSCur07369	クラスタリングを使用する ASA と N7K の間における SXP バージョンの不一致
CSCur09141	ルーティングテーブルで RRI スタティックルーティングの変更が更新されない
CSCur17006	syslog でマスクされるユーザ名を制御するための CLI を追加する
CSCur20322	ASA 9.2.1 - L2 クラスタ環境での DATAPATH のトレースバック
CSCur21069	Cisco ASA のフェールオーバー コマンドインジェクションの脆弱性
CSCur51051	スタンバイ ASA ユニットでの LU 割り当て接続の失敗
CSCur56038	大規模な設定を複製した後の要求設定での RPC エラー
CSCur68866	QEMU virtqueue_map_sg() 関数の入力検証に関するバッファオーバーフローの脆弱性
CSCur99221	PPTP VPN over GRE に関する NetFlow の誤ったレポート
CSCur99653	Codonomicon HTTP サーバサイトによってクラッシュが発生する可能性がある
CSCus06165	ASA : データプレーンキャプチャでサービスモジュールから ASA へのパケットがキャプチャされない
CSCus08239	ASDM のアップロードによりトレースバックが発生する (OCTEON_CRYPT0 : SG バッファが制限を超えています (OCTEON_CRYPT0: SG buffers exceeds limit))
CSCus14568	Spyker A でのシームレスなアップグレードにより、両方の ASA ユニットでエラーメッセージが大量に発生する
CSCus19673	「no nameif」でポリシールート設定が削除される
CSCus22893	一部の syslog での改行後の余分なスペース
CSCus23248	Cisco ASA の DHCPv6 リレーに関する DoS の脆弱性
CSCus27650	TLS 1.2 ではカットスループロキシが正しく機能しない
CSCus32005	ASA : BGP show コマンド適用中のスレッド名 SSH でのトレースバック
CSCus37840	AC 2.5 から AC 3.1 への AnyConnect のアップグレードに失敗する

ID	説明
CSCus46895	WebVPN リライタ : 「parse」 メソッドがセミコロンではなく波カッコを返す
CSCus47259	Cisco ASA XAUTH バイパスの脆弱性
CSCus49405	Saleen シリアル番号を使用した SCH 登録の問題
CSCus53692	スレッド名 fover_parse での ASA トレースバック
CSCus56252	Cisco ASA の DHCPv6 リレーに関するサービス妨害 (DoS) の脆弱性
CSCus56590	ASA - スレッド名 fover_parse でのトレースバック
CSCus62863	Kenton 5516 : インターフェイスでトラフィック負荷時のフラッピング後に ARP がドロップされる
CSCus62884	ASA 9.1.5 では RST+ACK フラグの受信後に接続がドロップされないことがある
CSCus63269	9.1.5 では HTTPS を使用した VPNLB アドレスへの HTTP リダイレクトが失敗する
CSCus63993	ASA - スレッド名 CERT API でのトレースバック
CSCus64394	ルートマップの警告メッセージが紛らわしい
CSCus69021	5506-X : 「no buffer」 インターフェイスカウンタで報告されるエラー数が正しくない
CSCus70693	ASA 9.3.2 SSL がエラーで機能しない : %ASA-4-402123 : CRYPTO :
CSCus71190	ASA で TLS 1.2 を使用すると LDAP over SSL が失敗する
CSCus73422	オーバーレイを閉じる機能がリライタで動作しない
CSCus74398	Cisco ASA の PIM マルチキャスト登録に関する脆弱性
CSCus76060	ASA のインターフェイスからの ICMP エコー応答パケットの TOS 値を ASA がクリアする
CSCus76632	assertion "mh->mh_mem_pool > MEMPOOL_UNDEFINED && mh->mh_mem_pool < MEMP
CSCus78450	適切な TP が常駐 CA 証明書よりも上位にあると ASA の証明書検証が失敗する
CSCus78722	inspect esmtp がパケットデータを「X」に置き換える

ID	説明
CSCus79129	デバッグで CiscoTAC-1 プロファイルがトランスポートゲートウェイをポイントしている場合、ASA がクラッシュする
CSCus83476	ジャンボフレームを使用したマルチキャストパケットでの 255 を超えるメッセージ
CSCus83942	ASA : キーワード「log disable」を指定しても ACL ロギングが無効にならない
CSCus84220	Codenomicon からの OSPFv2 パケットで ASA がクラッシュする
CSCus85532	IKEv2 : スタティックピアでダイナミック暗号マップによって IPSec SA が作成される
CSCus86487	PBR : 有効な set next-hop がないと DF および DSCP ビットが設定されない
CSCus88626	L2TP over IPSec の Radius Acct-Terminate-Cause が正しくない
CSCus88641	手動 NAT ルールの追加時にメモリリークが発生する
CSCus89139	Exception on asdm_handler stream line: </threat-detection>
CSCus89286	DMA メモリの枯渇による SSL ライブラリでの ASA トレースバック
CSCus91407	config-register == 0x41 の場合にネットワークオブジェクト NAT が機能しない
CSCus91636	NAT のオブジェクトグループにサブネットを追加すると CPU 使用率が高くなる
CSCus92570	インターフェイスに IP アドレスがないと「client-services」が受け付けられない
CSCus92856	二重ブロックの解放による DATAPATH スレッドでの ASA トレースバック
CSCus94026	Cisco ASA の ISAKMP に関するサービス妨害 (DoS) の脆弱性
CSCus95290	Cisco ASA VPN XML パーサーに関するサービス妨害 (DoS) の脆弱性
CSCus97061	DATAPATH での ASA クラスタメンバのトレースバック
CSCus98250	ASA WEBVPN : 認証が失敗した場合にユーザ名が「*」としてログに表示される
CSCus98309	1 つの ASA またはコンテキストで重複する IPv6 アドレスを設定できる
CSCut01395	ネイバーからの OSPF LS アップデートメッセージを ASA がサイレントにドロップする

ID	説明
CSCut01856	マルチコンテキストモードで設定された TCP syslog を使用して ASA がトラフィックをドロップしている
CSCut03495	Cisco ASA の DNS に関するサービス妨害 (DoS) の脆弱性
CSCut03981	ASA SSLVPN クライアントでの証明書検証エラー - SSL Lib error: bad rsa signature
CSCut04182	フェールオーバー後に NFS 接続がタイムアウトしない
CSCut04996	インターフェイスモードの DHCPRelay サーバが削除されない
CSCut05676	TLS の esmtp デフォルトパラメータの処理
CSCut06531	ASA : .JS および .JNLP URL の XFRAME サポート
CSCut08663	フェールオーバーの両方の ASA が同じ MAC アドレスを使用する
CSCut10078	設定の複製後にスタンバイ ASA で OSPF ルートが適用されない
CSCut11895	フェールオーバーアセンブリが永続的にアクティブ-アクティブの状態のままになる
CSCut12513	ASA では認証なしで Citrix ICA 接続を使用できる
CSCut14223	Cisco ASA 管理インターフェイス XML パーサーに関する DoS の脆弱性
CSCut15570	ASA で AnyConnect SSL VPN の証明書認証が失敗する
CSCut22865	[ASA] プロキシ ACL の port_argument が gt の場合に CTP が機能しない
CSCut23991	PPPoE セッション状態タイマーが正しく初期化されない
CSCut24490	L2TP/IPSec の最適 MSS が想定と異なる
CSCut26062	ASA 9.2.1 の EIGRP 認証は 16 文字のキーでは機能しない
CSCut27332	aaa_shim_thread での ASA トレースバック /dACL インストールのコマンド許可が実行される
CSCut28210	AAA : ASA 9.3(2) で RSA/SDI 統合が失敗する - ノード秘密の問題
CSCut28217	フェールオーバー設定のアクティブ ASA が自動的に再起動する
CSCut30741	ScanSafe タワーへの ASA のリダイレクトが失敗し、ログ ID 「775002」が syslog に記録される
CSCut31315	[ASA] access-list ACL_name standard permit host 0.0.0.0 が削除される

ID	説明
CSCut35406	webvpn 経由でのビデオトラックタグの送信元 URL がマングリングされない
CSCut36927	コンテキストが削除されるとクラスタが不安定になる
CSCut37042	8.4.x へのアップグレード時にセカンダリ ASA が設定の同期でスタックする
CSCut37974	単純なパスワードでは EIGRP 認証が機能しない
CSCut39169	WebVPN : Peoplesoft アプリケーション上の JS 内の「eval」式による書き換えの問題
CSCut39985	セッションの終了後に Per-Session PAT RST が誤った方向に送信される
CSCut44075	snp_cluster_get_buffer でのトレースバック
CSCut44082	フェールオーバー ASA 間で EIGRP 設定が正しく複製されない
CSCut45114	DNS サーバが「No such name」で応答する場合の 2048 バイトブロックのリーク
CSCut46019	2015 年 3 月 OpenSSL 脆弱性
CSCut48009	スレッド CP Processing でのトレースバック
CSCut48571	誤った証明書チェーンが接続元 IPSec クライアントに送信される
CSCut49034	ASA : CL SSL ポータルから AC クライアントへの RDP 接続が原因でスタンバイでの CPU 使用率が高い
CSCut49111	TD tcp-intercept 機能による ASA トレースバック
CSCut49711	show cluster mem が誤った値を示す
CSCut49724	DHCP でホスト名の破損が発生する可能性がある
CSCut52679	Cisco ASA の OSPFv2 に関するサービス妨害 (DoS) の脆弱性
CSCut54218	ASA トンネルグループの「password-expire-in-days」がパスワードの変更を要求しない
CSCut56198	クラスタリング : トランスペアレント ファイアウォールでの DATAPATH のトレースバック
CSCut58935	WebVPN : クライアントレスポータルで TS Web が機能しない
CSCut64327	「vpn-overlap-conflict」により L2TP/IPsec トラフィックがドロップされる

ID	説明
CSCut64846	ASA で to-the-box UDP トラフィックが検査されずにドロップされる
CSCut67315	ASA : 上位 10 ユーザのステータスが ASDM から有効化されない
CSCut67779	ローエンド ASA プラットフォームでの jumbo-frame reservation の影響を調査する
CSCut67965	CRYPTO_PKI: ERROR: Unable to allocate new session. 最大セッション数に到達した
CSCut69675	L2TP over IPSec の Radius Acct-Terminate-Cause が正しくない
CSCut71095	ASA WebVPN クライアントレス Cookie 認証のバイパス
CSCut75202	PKI : IKEv2 L2L 設定での潜在的な PKI セッションハンドルのリーク
CSCut75983	PPP での ASA トレースバック
CSCut80316	誤った IP アドレスが割り当てられた Ikev2 セッションが ASA 上で存続する
CSCut83833	実行中の ASA では USB デバイスのホットプラグがサポートされない
CSCut85049	Sharepoint からのイメージのダウンロードに関する問題
CSCut86523	ASA : SFR モジュールがインストールされている場合にパケットがサイレントにドロップされる
CSCut88287	vpnfol_thread_msg での ASA トレースバック
CSCut92194	スレッド名 CP Processing での ASA トレースバック
CSCut92373	ASA 9.0.3 で許可された UDP トラフィックがロギングされない
CSCut95793	ASA : AnyConnect IPv6 Traceroute が期待どおりに動作しない
CSCut96928	ASA : パスワードの作成日が再起動のたびに 1 日ずつ戻る
CSCuu00733	ASA : 9.3.2 へのアップグレード後に ECMP の動作が停止する
CSCuu02635	sfr monitor-only のデモおよび評価に関する警告を削除する
CSCuu02761	IPv6 アドレスに到達できない場合には DNS で IPv4 ルックアップを実行する必要がある
CSCuu04160	snmpwalk により ASA で低速なメモリリークが発生する
CSCuu07308	「ssh scopy enable」が設定から削除される

ID	説明
CSCuu07462	RHEL (7.1) / OpenStack (Juno) を使用して展開した場合に ASAv-KVM を起動できない
CSCuu07799	Cisco ASA の DNS に関するサービス妨害 (DoS) の脆弱性
CSCuu08031	ASA QoS プライオリティキューの tx-ring-limit 512 によって LLQ に大きな影響が生じる
CSCuu09302	ASAv : RSA キーペアを 2048 ビットで自動的に生成する必要がある
CSCuu10284	match または access-list の使用時に ASA データプレーンキャプチャでパケットがキャプチャされない
CSCuu13345	asp-drop キャプチャにドロップの理由がない
CSCuu16983	ASA : フェールオーバー ログメッセージがユーザコンテキストに表示される
CSCuu18527	ASA WebVPN : HTTP 302 ロケーション URL が誤って書き換えられる
CSCuu18564	ASA WebVPN : jQuery ベースのカレンダーテーブルがロードできない (空のフレーム)
CSCuu18989	上限に達していない場合の「ASA %ASA-3-201011 : 接続制限の超過 (ASA %ASA-3-201011: Connection limit exceeded) 」
CSCuu19489	ASA インспекション - MPF ACL の変更が ASP テーブルに正しく挿入されない
CSCuu25430	オブジェクト NAT ルールが一致しない
CSCuu27334	ASA : スレッド名 AAA でのトレースバック
CSCuu28909	ASA クラスタ : VPN トンネル宛ての ICMP パケットの CCL での ICMP ループ
CSCuu31281	AAA Authorization HTTP がユーザ名を認証のパスワードフィールドで送信する
CSCuu31751	ASA OSPF データベースに変更が反映されない
CSCuu32905	ASA WebVPN : 内部ポータルへのアクセス時に javascript が実行に失敗する
CSCuu36639	ASA 5506X : 暗号化アクセラレータの呼び出しタイムアウトにより ESP パケットがドロップされる
CSCuu39615	eglibc 2.18 にアップストリーム修正 #15073 がない

ID	説明
CSCUu39636	「max simultaneous-login restriction」エラーで証明書認証が失敗する
CSCUu41142	リンクローカルアドレスとグローバルアドレスを同時に設定すると IPv6 ローカルホストルートが失敗する
CSCUu45812	スレッド名 idfw_proc での ASA トレースバック
CSCUu45813	ASA の名前制約 dirName が適切に検証されない
CSCUu45858	cp_syslog での ASA トレースバック
CSCUu46569	異なるタイプの名前制約がある場合に ASA の CA 証明書インポートが失敗する
CSCUu48626	ASA - アクセスリストの address 引数が host 0.0.0.0 から host :: に変更される
CSCUu48813	WebVpn : 再ログイン後にポータルが表示されない
CSCUu52976	ASA が TLS レコードの MAC をチェックしない
CSCUu53928	ASA が NSSA での OSPF 再配布で転送アドレスまたは P ビットを設定しない
CSCUu54046	インターフェイスへのゾーンメンバーシップの追加時にすべてのスタティックルートが削除されない
CSCUu54660	ASA Remote Access - xauth 後にフェーズ 1 が終了する
CSCUu56912	ASA で CWS にリダイレクトされる https トラフィックではデフォルト以外のポートが 443 に変更される
CSCUu61573	9.5.2 Gold Setup - DATAPATH-6-2596 snp_fp_get_frag_chain でのトレースバック
CSCUu63656	直接接続された送信元に対する PIM Register パケットを ASA が生成しない
CSCUu66218	ASA が AES-GCM ICV のエラーを正しく処理しない
CSCUu73087	空の DAP ユーザーメッセージが原因でスタンドアロン AnyConnect が接続に失敗する
CSCUu73395	あるコンテキストで設定された auth-prompt が別のコンテキストで表示される
CSCUu73716	スレッド CP Processing でのトレースバック

ID	説明
CSCuu74823	クラスタユニットからの設定の同期時に暗号マップでトラストポイントが失われる
CSCuu75675	Kenton : ASA5516 の場合、ASAOS では 250 ではなく 300 の SSLVPN セッションをサポートする必要がある
CSCuu75901	show local-host コマンドで CPU 占有が発生する問題による ASA のフェールオーバー
CSCuu76651	すべてのデータインターフェイスがシャットダウンされた超低負荷型の起動後にトラップが送信されない
CSCuu77207	ASA - URL フィルタ - スレッド名 uauth_urlb clean でのトレースバック
CSCuu78835	Confluence での Webvpn の書き換えに関する問題 - 最新の v6.4.5 の atlassian で
CSCuu81932	ASA tunnel-group-map にスペースを含めることができない
CSCuu83280	OpenSSL の評価 (2015 年 6 月)
CSCuu84085	フェールオーバーおよびリロード直後の DHCP-DHCP Proxy スレッドでのトレースバック
CSCuu84697	スレッド名 ssh/client での ASA トレースバック
CSCuu86195	conn-max カウンタが適切に減少しない
CSCuu87823	WebVPN に使用する場合の DATAPATH での ASA のトレースバック
CSCuu88548	パケットトレサフェーズの「追加」フィールドでアンパサンド (&) がエンコードされない
CSCuu88607	復号化されたパケットでフローバイトが二重にカウントされる
CSCuu92632	ASA が AnyConnect の再配布ネットワークについて OSPF でゼロ以外の FA を設定する
CSCuu93339	Cisco ASA Poodle TLS バリエーション
CSCuu94945	ASA : ASA での SCP を使用したファイルコピー時のトレースバック
CSCuu96492	authorization auto-enable の使用時に「terminal pager」がクリアされない
CSCuu97304	WebVPN ポータルへの SSL 接続の失敗
CSCuu99349	ルートが存在している場合でも ASA-3-317012 および「No route to host」エラーが発生する

ID	説明
CSCUu99902	BMC SEL ログがいっぱいになったときに Saleen アラーム LED が点灯する
CSCUv01022	ASA : 暗号マップエントリが複数ある場合に L2L トンネルを介した OSPF が機能しない
CSCUv01177	ASA : IDFW AD エージェントでのトレースバック
CSCUv02304	NTP が設定されている場合に EEM アクションが絶対時間に行われされない
CSCUv02619	スタンバイ ipv6 アドレス設定がスタンバイに複製されない
CSCUv05386	ASA 上のクライアントレス webvpn で asmx ファイルが表示されない
CSCUv05916	js_parser_print_rest でのトレースバックを防止する必要がある
CSCUv07106	新しい行を拡張 ACL に追加する際の ssh での ASA トレースバック
CSCUv07126	エラーメッセージに関係なくゾーンの使用時に ikev2 enable が設定に追加される
CSCUv09538	ASA : CLI コマンドでローカル認証のヘルプ (?) オプションが表示されない
CSCUv09640	ASA : 「自動有効化」機能が PKF を使用して設定された SSH で動作しない
CSCUv10258	ASA5505 での永久ベースライセンス、時間ベースの SecPlus、フェールオーバー、VLAN 数の問題
CSCUv10938	コンテキストの削除時に「router eigrp」の「redistribute」コマンドが削除される
CSCUv11566	ASA LDAP CRL クエリの baseObject DN 文字列の形式が正しくない
CSCUv11963	RSA キーを使用するサブ CA が ECDSA を使用するルートによって署名されている場合に、TP 認証が失敗する
CSCUv12564	APCF が設定されている場合の regcomp_unicorn でのメモリリーク
CSCUv12884	別のコンテキストから AAA サーバを削除した場合に認証できない
CSCUv13998	ASA : ASA フラッシュへの設定の保存やファイルのコピーができない
CSCUv23931	ASA : pkp エラーで TLS プロキシが失敗する
CSCUv25327	ルータでのハードリセット後に ASA で bgp ipv6 ネイバーシップが失敗する

ID	説明
CSCuv27197	Activex で負荷が高い場合に ASA SSLVPN RDP プラグインセッションがフリーズする
CSCuv30184	AddThis ウィジェットが表示されず、Unicorn Proxy Thread でのトレースバックが発生する
CSCuv32615	ASA : LDAP over SSL 認証の失敗
CSCuv32789	IKEv2 を使用する ASA が NAT_DETECTION_SOURCE_IP の 10 を超えるペイロードを拒否する
CSCuv34906	ネクストヘッダーが 8 の IPv6 パケットがフェールオーバーコードによってドロップされる
CSCuv35243	ASA : 「log default」 キーワードのある ACE を削除できない
CSCuv38654	ファイルのダウンロードでリライタが 302 を返す
CSCuv39775	ASA クラスタ - サービスポリシーの「current conns」カウンタが正しくない
CSCuv42413	フェールオーバー後にダイナミックルートがインストールされない
CSCuv43902	ASA : スレッド名 SXP CORE でのウォッチドッグのトレースバック
CSCuv45756	トレースオプションを使用してパケットキャプチャを表示する際に ASA がトレースバックすることがある
CSCuv51649	SSL : ノードをクラスタに参加させることができない
CSCuv52750	5500-X のポートチャネルインターフェイスで「管理専用」を変更できない
CSCuv57389	ASA PKI : 9.1(6.4)/9.1(6.6)/9.1(6.8) へのアップグレード後に証明書の認証が失敗する
CSCuv60724	Cisco ASA Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF) のバイパスの脆弱性
CSCuv62085	Cisco ASA クライアントレス SSL VPN ポータルがハングする
CSCuv62204	システムスペースで「show ipv6 neighbor」 コマンドを使用できない
CSCuv69235	HTTP チャンクデータによるウォッチドッグのトレースバック
CSCuv70576	Cisco ASA VPN に関するメモリブロック枯渇の脆弱性
CSCuv79552	カスタマイズのエクスポートを伴う設定の複製時におけるスタンバイのトレースバック

ID	説明
CSCuv85752	tunnel-group name にスペースを含めて group-lock 値を設定できる
CSCuv86500	Webvpn : 基盤となる接続を閉じると JS パーサーがクラッシュする可能性がある
CSCuv87760	RAMFS 処理を使用したユニコーンプロキシスレッドでのトレースバック
CSCuv88785	CA/subCA に名前制約が含まれている場合に RA の検証が失敗する
CSCuv90156	アップグレード後に ACL のすべてのコメントが各 ACL の末尾にプッシュされる
CSCuv91730	ASA 設定で snort がダウンしている場合にパケットが通過できるようにする
CSCuv93407	ASA Lina : デバッグメニューオプション 20 でのメモリリークを修正する
CSCuw00971	ASA が RA VPN クライアント (ISE 1.3+) について url-redirect を 160 文字で切り捨てる
CSCuw06294	ASA : webvpn によるスレッド名 Checkheaps でのトレースバック
CSCuw09578	WebVPN ストレステストを使用した ak47_platform.c での ASA 9.3.3.224 トレースバック
CSCze96017	5512 の Chivas Beta でアクティブ FTP データが Firepower によってブロックされる

バージョン 9.4(1.225) で解決済みのバグ

9.4(1.225) で修正されたバグはありませんでした。

バージョン 9.4(1.200) で解決済みのバグ

9.4(1.200) で修正されたバグはありませんでした。

バージョン 9.4(1.152) で解決済みのバグ

9.4(1.152) で修正されたバグはありませんでした。

バージョン 9.4(1) で解決済みのバグ

シスコサポート契約がある場合は、次の検索を使用して、バージョン 9.4(1) で重大度 3 以上の解決済みのバグを検索できます。

- [9.4\(1\) fixed bug search](#)。

次の一覧表は、このリリース ノートの発行時点で解決済みのバグです。

ID	説明
CSCsu40454	認証プロキシで UDP telnet/ftp/http/https が代行受信される
CSCsy50489	ca enrollment-retrieval のタイムアウト後に .pkcs12 が取得されるべきでない
CSCtr95845	TACACS+ での応答タイプ確認の失敗
CSCtt88306	コンテキストのカスケード接続時に 2 番目のコンテキストで Syslog 106100 が生成されない
CSCtu30620	特定のコード関数で入力検証がない
CSCtw97592	%ASA-6-603106 および %ASA-6-603108 メッセージが 3 行に分けて出力される
CSCub53088	Arsenal : サービスタイプが ftp である 2 回目の NAT が機能しない
CSCuc80004	AAA UAuth で設定された ACL の編集時にトレースバックが発生する
CSCud78760	ASA : L2L トンネルグループの名前変更時における警告メッセージを変更する
CSCue76550	一部の IKEv2 L2L 設定で誤った認証タイプを ASA が表示する
CSCuf03528	ユニットのリロード後にクラスタの NTP 設定がスレーブに複製されない
CSCuf21519	WebVPN : 最新の JQuery ライブラリが ASA で機能しない
CSCuf31607	Linux カーネルの無効な fs および gs レジストリ KVM に関するサービス妨害 (Dos) の脆弱性
CSCuf31726	Linux カーネルの agp_generic_remove_memory() に関するローカル特権昇格の脆弱性
CSCug51375	ASA SSL : TLSv1 のみのモード時に SSLv3 の受け入れが継続される
CSCui27525	アイドルタイマーおよびハーフクローズアイドルタイマーがシーケンス外の SYN によってリセットされる
CSCui41969	認証に成功しても、http ブラウザでエラーメッセージが表示される
CSCui71332	IPv6 ND がスレーブユニットに複製されない
CSCul02601	Cisco ASA の SNMP に関するサービス妨害 (DoS) の脆弱性
CSCum63039	CTM デーモンでのアサート
CSCun43072	capture コマンドにおけるスレッド名 SSH での ASA5585-SSP60 のトレースバック

ID	説明
CSCun45787	1 つの IKEv2 SA に重複する複数の子 SA が作成され、vpn-overlap-conflict でトラフィックがドロップされる
CSCun64754	ASA で「write standby」コマンドを 2 回入力するとトレースバックが発生する可能性がある
CSCun88736	構築された ICMPv6 エコー応答に対する「パケットが大きすぎる」というメッセージが ASA で認識されない
CSCuo45321	ASA で IKEv1 クライアントによるアドレス割り当てのバイパスが可能のために、競合が発生する
CSCuo58584	Cisco ASA の CSCdw10748 に対する修正
CSCuo65775	Cisco ASA に関する情報漏えいの脆弱性
CSCup15680	TLS プロキシのキャプチャ復号化で大きな SIP セグメントが処理されない
CSCup47195	ASA - DATAPATH-0-1275 でのトレースバック
CSCup73524	HA : MFM での「Interfaces on Active and Standby are not consistent」というメッセージ
CSCup87430	二要素認証でアカウントリングが rfc ごとでない
CSCup92782	ASA が不正なトンネル数を ASDM に提供する
CSCup95504	書き換え時にラベル長を超えたため ASA が DNS PTR リレーをドロップする
CSCuq12166	「verify /signature running」コマンドの出力が ssh 経由で表示されない
CSCuq20396	「show crypto accelerator load-balance」の実行時におけるトレースバック
CSCuq21016	ローカルプールアドレスが解放されない -> 重複するローカルプールアドレスが見つかる
CSCuq22357	SCP コピー操作により syslog で機密情報が公開される
CSCuq27342	フェールオーバー設定によってトレースバックおよびリロードがトリガーされる
CSCuq32943	DHCP リレーとして ASA が設定されている場合に、DHCP オファーがクライアントに転送されない
CSCuq33451	ASA : アップグレード後にプロセッサ温度が上がる
CSCuq35126	ASA のリロード後に静的 IP アドレスを使用した PPPoE でパケットが拒否される

ID	説明
CSCuq36615	WCCP によってトレースバックが発生する
CSCuq37448	Cisco ASA の IPSEC フェールオーバーでフェールオーバーリンクが暗号化されない
CSCuq37873	ASA : PPPoE が設定されている場合に timeout floating-conn が機能しない
CSCuq39567	スレッド名 qos_metric_daemon でのトレースバックが asdm history enable によって発生する
CSCuq44875	ASA : CLI コマンドでローカル認証のオプションが表示されない
CSCuq45848	Wireshark での TLS プロキシのパケットキャプチャで IPv6 パケットが誤って表示される
CSCuq47381	nbns-server 設定による 256 バイトフラグメントでの DMA メモリリーク
CSCuq49455	ボットネットフィルタによってドロップされた接続の RST パケットを ASA が送信しない
CSCuq50366	DHE を使用した複数の SSL セッションの起動時にトレースバックが発生する可能性がある
CSCuq53421	複数のトラストポイントでキー再生成された CA が設定されていると、ASA が誤ったトラストポイントを使用する可能性がある
CSCuq53636	ASA が PIM Register メッセージを RP に送信しない
CSCuq59114	DATAPATH スレッドでのクラスタの ASA トレースバック
CSCuq59667	ウォッチドッグによるスレッド名 ssh での ASA トレースバック
CSCuq62164	管理対象設定フラグが RA に存在する場合に IPv6 ステートレス自動設定が失敗する
CSCuq62597	ASAL2TP スプリットトンネル DHCP : DHCP デーモンが未初期化のメッセージを受け取る
CSCuq62925	ASA : 特定の privilege コマンドのレプリケーション時におけるスタンバイのトレースバック
CSCuq65201	ASA ローカル CA が予期しない更新リマインダメッセージを生成する
CSCuq65542	Cisco ASA ソフトウェアバージョンに関する情報漏えいの脆弱性
CSCuq66078	ASA クラスタリングを使用した clacp_enforce_load_balance でのトレースバック

ID	説明
CSCuq68271	sla monitor により ASA クラスターサブユニットでデフォルトルートが失われる
CSCuq68888	Cisco ASA SSL VPN に関するメモリブロック枯渇の脆弱性
CSCuq69907	ASA トレースバック : スレッド名 「scansafe_poll」
CSCuq72664	ASA : 80 バイト メモリ ブロックの枯渇
CSCuq75981	DATAPATH-0-2078 スレッドでの ASA トレースバック
CSCuq76847	ASA : ACL FQDN オブジェクトグループでのページフォールトのトレースバック
CSCuq77011	クライアントレス WebVPN セッション Cookie には設定可能な HttpOnly フラグが必要である
CSCuq77228	ASA クラスター : スレッド名 DATAPATH-3-132 での IDFW のトレースバック
CSCuq77655	Cisco ASA の DNS に関するメモリ枯渇の脆弱性
CSCuq78238	トランスペアレントモードでのスタンバイコンテキストで、write standby の実行時に、インスペクションルールがデフォルトになる
CSCuq80639	ASA5580 の speed negotiate 設定で shut/no shut 後にリンクがダウンしたままになる
CSCuq87632	親グループでユーザメンバーシップが更新されない
CSCuq91793	ASA : ゼロ以外の ACK 番号を使用して (また ACK フラグがクリアされて) RST パケットが転送される
CSCuq95704	スタンバイユニット上に1つのトラストポイントに関連する2つの証明書がある
CSCuq98633	オブジェクトグループ検索で正当なトラフィックが ACL によってドロップされる
CSCuq99852	クラスターに参加しようとしたときに、メモリ不足により、ASA でトレースバックが発生する
CSCur02239	サービス オブジェクト グループを含む ACL で ASA ACL のヒットカウントが正しくない
CSCur07061	ヒットレスアップグレード時のスタンバイ ASA でのトレースバック
CSCur10595	ユーザの認証試行を制限する ASA カットスループロキシ

ID	説明
CSCur13455	WebVPN Citrix IPv6 接続が失敗する
CSCur16308	サーバインターフェイスの変更後に DHCP リレーがリロードする
CSCur17329	SDI 認証が複数のコンテキストで機能しない
CSCur17483	ネストされたカスタムの書き込み関数により、リライターで空白のページが出力される
CSCur20461	ASA の脅威検出でルーティングテーブルに基づいて攻撃者に対する Shun エントリを追加する
CSCur21069	Cisco ASA のフェールオーバー コマンドインジェクションの脆弱性
CSCur23709	ASA : SSLv3 POODLE 脆弱性の評価
CSCur24059	リダイレクトされた HTTP トラフィックでコントロールプレーン ACL が機能しない
CSCur25431	c_idfw.c でのスタンバイユニットにおける ASA アサートトレースバック
CSCur25542	トレースバック : pki-crl : スレッド名 : Crypto CA、VPN L2L 経由のトラフィックを使用
CSCur27553	トラストポイントの期限切れ後に SCH でトラストプールが使用されない
CSCur27845	プロキシ照合での不一致による ASA クライアントのログインタイムアウトの問題
CSCur28194	OpenSSL DTLS SRTP メモリリークの評価 - CVE-2014-3513
CSCur28615	syslog に関連付けられた 16 進コードが古い ACE/ACL から参照される
CSCur29644	セッション チケット メモリ リークの評価 (CVE-2014-3567)
CSCur36898	ASA によって EIGRP タグが誤って送信される
CSCur38451	ASA DSCP マーキングがすべての SSL トラフィックに適用される
CSCur38637	CoA : ASA が 2 番目の CoA 更新後に ACL のない AC SSL セッションを終了する
CSCur40249	DFP、SFR、および debug SFR を使用した L2L テストにより、ASA が応答しなくなる
CSCur41860	HTTP および FTP コピー操作により syslog で機密情報が公開される
CSCur42776	Mac バージョンのスマートトンネルで脆弱性となる SSLv3 が使用されている

ID	説明
CSCur42907	サービスポリシーの追加時にグローバル ID の割り当てに失敗する
CSCur42998	hash_table_simple.c:192 でのトレースバック
CSCur45455	DHCPV6 リレーエージェント機能で ASA がクラッシュする
CSCur47804	vpnfol_thread_msg スレッドでの ASA のクラッシュ
CSCur49086	ユニコーンでセッション DIR を削除する際の fiber_create エラーによるトレースバック
CSCur52712	Webvpn : 重要性が高くない URL の XFRAME のサポート
CSCur52719	javascript 関数を使用した webvpn href - 引数が「誤って\に書き換えられる」
CSCur54570	ASA アカウンティング要求に radius-class(25) 属性が含まれていない
CSCur55388	ASA 9.1(5.16) へのアップグレード後にログでユーザ名がアスタリスクによって隠される
CSCur56038	大規模な設定を複製した後の要求設定での RPC エラー
CSCur56689	パントのないカットスルーで、検査済みの接続がスタンバイユニットに複製されない
CSCur57143	負荷が高い場合に ASA/SFR データプレーン接続がドロップされる可能性がある
CSCur59397	コピー文字列に含まれていない場合に ASA SCP クライアントがパスワードの入力を要求しない
CSCur59704	ASA : idfw_proc でのトレースバック
CSCur63365	WebVPN : デフォルト以外の FTP ポートをファイル参照に使用できない
CSCur64589	snmp_svc_udp_upstream_data 関数での DATAPATH のトレースバック
CSCur64659	スレッド名 DATAPATH-6-2544 での ASA トレースバック
CSCur65317	NAT transactional-commit が有効な場合に、NAT プールアドレスの配布が失敗する
CSCur66635	スレッド名 DATAPATH-3-1274 での ASA トレースバック
CSCur68226	ASA SMTP インスペクションでは TLS をデフォルトで無効にすべきでない
CSCur69227	TLS1.x DHE 暗号を使用した SSL VPN での ASA の散発的な暗号化エラー

ID	説明
CSCur69803	サービス オブジェクトグループ エントリの削除時に ACL ルールが削除されない
CSCur71254	FIPS が有効な場合のアップグレード時における ASA クラッシュのループ
CSCur75774	オブジェクトの名前変更時に ACL ハッシュが更新されない
CSCur76771	登録済みモジュールの機能に ScanSafe 機能がない
CSCur77736	ASA : CoA が有効な場合の 256 バイトブロックの枯渇
CSCur81376	スレッド名 ci/console、アサーション「snp_sp_action.c」での ASA トレースバック
CSCur85582	9.2.1 以降の ASA で L2L トンネルを介した OSPF が破損する
CSCur86788	ASA5506 : パケットトレーサで出力インターフェイスが「NP Identity Ifc」と表示される
CSCur87061	クラスタ CCL リンクでの潜在的な ICMP エラーストーム
CSCur88829	ASA IPSEC クライアント PKI の証明書からのユーザ名の認証失敗
CSCur93251	ASA : Ikev1 設定の変更時における トレースバック
CSCur94037	ASA フェールオーバーおよびクラスタで NTP 認証設定の複製が失敗する
CSCur94645	ASA - RADIUS Access-Request パケットに空のフィールドが追加される
CSCur95551	AC IKEv2 で AC Essentials が有効な場合に ASA が Suite-B アルゴリズムを優先する
CSCur98502	ASA : 「no monitor-interface service-module」コマンドがリロード後になくなる
CSCus02258	ASA WebVPN : Cosmetic Syslog 734004 DAP: processing error: Code 2991
CSCus03141	ipsec-datapath : VPN 経由の TFW 管理接続に数分かかる
CSCus06165	ASA : データプレーンキャプチャでサービスモジュールから ASA へのパケットがキャプチャされない
CSCus06652	ASA5580-20 8.4.7.23 : スレッド名 ssh での トレースバック
CSCus08101	ASA : TLSv1 の Poodle Bites の評価
CSCus09225	「show run」で「sysopt traffic detailed-statistics」が表示されない
CSCus11465	同じ方向の fin を受信した後に ASA が接続を切断する

ID	説明
CSCus14147	ポートなしの埋め込み IP を使用した SIP インスペクションで「プール枯渇」というログを ASA が生成する
CSCus15721	ASA : クラスタメンバがクラスタに再参加する際の ICMP ループ
CSCus19673	「no nameif」でポリシールート設定が削除される
CSCus23416	ソフトウェアアップグレード後の DATAPATH-1-2414 での ASA トレースバック
CSCus24519	ASA クラスタ : マスターユニットでデフォルトの OSPF ルートがなくなる
CSCus27696	ASA : SSH の未認証接続がタイムアウトしない
CSCus29775	SSL : DHE を使用した 5500-X プラットフォームでの散発的な TLS 1.2 接続エラー
CSCus30833	ASA : SXP CORE スレッドでのページフォールトのトレースバック
CSCus34033	RADIUS の使用時に ASA が IPv6 アドレスを AnyConnect クライアントに渡すことができない
CSCus39403	RHEL/OpenStack を使用して展開した場合に ASAv-KVM を起動できない
CSCus42901	2015 年 1 月 OpenSSL 脆弱性
CSCus46309	ASA : VLAN の再設定後にフェールオーバー記述子の変更されない
CSCus47192	ポート範囲 1024 ~ 65535 が送信元の場合に NAT 変換が失敗する
CSCus48874	genikev2 : 正常な認証と組み合わせた EAP の認証は失敗する可能性がある
CSCus49034	9.3.2 ではトンネルのデフォルトゲートウェイが機能しなくなる
CSCus49405	Saleen シリアル番号を使用した SCH 登録の問題
CSCus51289	ASA : 手動 NAT ルールを削除する場合のトレースバック
CSCus54537	ライセンスを有効にするには ASAv を再起動する必要がある
CSCus57241	ASA 9.3.2 : DAP が VPN RA セッションに dflt ポリシーを断続的に使用する
CSCus64394	ルートマップの警告メッセージが紛らわしい
CSCus69021	5506-X : 「no buffer」インターフェイスカウンタで報告されるエラー数が正しくない
CSCus71190	ASA で TLS 1.2 を使用すると LDAP over SSL が失敗する

ID	説明
CSCus76060	ASA のインターフェイスからの ICMP エコー応答パケットの TOS 値を ASA がクリアする
CSCus76632	assertion "mh->mh_mem_pool > MEMPOOL_UNDEFINED && mh->mh_mem_pool < MEMP
CSCus78109	Twice NAT でポリシーベースルーティングが機能しない
CSCus79129	デバッグで CiscoTAC-1 プロファイルがトランスポートゲートウェイをポイントしている場合、ASA がクラッシュする
CSCus79307	「service call-home」 コマンドの切り替え後に ASA が SL メッセージを送信できない
CSCus83942	ASA : キーワード「log disable」を指定しても ACL ロギングが無効にならない
CSCus86487	PBR : 有効な set next-hop がないと DF および DSCP ビットが設定されない
CSCus89139	Exception on asdm_handler stream line: </threat-detection>
CSCus89286	DMA メモリの枯渇による SSL ライブラリでの ASA トレースバック
CSCus94026	Cisco ASA の ISAKMP に関するサービス妨害 (DoS) の脆弱性
CSCus95290	Cisco ASA VPN XML パーサーに関するサービス妨害 (DoS) の脆弱性
CSCus98250	ASA WEBVPN : 認証が失敗した場合にユーザ名が「*」としてログに表示される
CSCut04996	インターフェイスモードの DHCP Relay サーバが削除されない
CSCut11895	フェールオーバーアセンブリが永続的にアクティブ-アクティブの状態のままになる
CSCut28210	AAA : ASA 9.3(2) で RSA/SDI 統合が失敗する - ノード秘密の問題
CSCut45114	DNS サーバが「No such name」で応答する場合の 2048 バイトブロックのリーク

エンドユーザライセンス契約書

エンドユーザライセンス契約書の詳細については、<http://www.cisco.com/go/warranty> にアクセスしてください。

関連資料

ASA の詳細については、『[Navigating the Cisco ASA Series Documentation](#)』を参照してください。

【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: [www.cisco.com go trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2017 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.