
اذه يف ةلومشم ريغ ىرخأ لكاشم يف لاصتالا لكاشم ببستت دق: ةظحالمدنتسملا

لحل

ليلد يف ةومجملا ماظن ذفنوم Enterprise يف ةلصوم (ةيئوض) SFP ةدحو درس نم ققحتت. تيبتتلا

- [تيبتتلا ليلد](#) حتفا
- Cisco نم DNA رادص او زاهجلا ءاشنإ ىلع رقنا
- رشنلا طيطخت قوف رقنا
- SFP جاردإ متي شيح ةهجاو لا لبك تالاصتإ مسق نع شحبا

زاهج 2.3.5.X رادصإلا Cisco نم ةيمقرلا ةكبشلا ةينب زكرم ليلتلا لاثملا ىلع ةرظن قلألوألا ليجلا:

ةيناثلا يف تبايج 10 ةعرسب تاعومجملا ذفانم و تاسسؤملا ذفانم تالبك ليصوت دنع

ةللات طئاسولاعاونأ ال نامعدي ال نذفنملا الك نأ ةظالم ىجري:

- SFP-10G-LR (Long range, SMF)
- SFP-H10GB-CU1M (Twinax cable, passive, 1 Meter)
- SFP-H10GB-CU3M (Twinax cable, passive, 3 Meters)
- SFP-H10GB-CU5M (Twinax cable, passive, 5 Meters)
- SFP-H10GB-ACU7M (Twinax cable, active, 7 Meters)

Cisco نم ةيمقرلاةكبشلاةينب زاهج يف كيذل تبثملا SFP ةحص نم ققحتلا دعب

- [قفاوئلاةفوفصم](#) حتفا
- ثحبل طيرش يف SFP ةدحو بتكا
- نم DNA زاهج ىلع ةتبثملاةيئوضلاةدحولا عم نألا قفاوئم SFP نأ يه ةجيتنلاو Cisco.

ةيئوضلاةدحولا عم ينبل لئغشلاةيلباق لودجلا ضرعي. يلاتلا لاثملا ىلع ةرظن قلا SFP-10G-LR

Transceiver Product ID	Transceiver/Standard
SFP-10G-LR  Data Rate: 10 Gbps Form Factor: SFP+ Reach (up to): 10km Cable Type: Duplex Fiber Media: SMF Connector Type: LC (PC or UPC) Case Temp: 0 to 70C DOM HW Capable: Y	CPAK-10X10G-LR
	QSFP-4X10G-LR-S
SFP-10G-LR  Data Rate: 10 Gbps Form Factor: SFP+ Reach (up to): 10km Cable Type: Duplex Fiber Media: SMF Connector Type: LC (PC or UPC) Case Temp: 0 to 70C DOM HW Capable: Y	SFP-10/25G-LR-I
	SFP-10/25G-LR-S
	SFP-10G-LR
	SFP-10G-LR-S
	SFP-10G-LR-X
	SFP-10G-LR10-I
	X2-10GB-LR
	XFP-10GLR-OC192SR
	XFP10GLR-192SR-L
	XFP10GLR192SR-RGD
	IEEE 10GBASE-LR

ةلص تاذا تامولعم

- [Cisco نم تاليزنت لاويفن فلما معدلا](#)

