

ACS لـوخذ لـيـجـسـت راعش نيوكت لاثم

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [التكوين](#)
- [التحقق من الصحة](#)
- [واجهة المستخدم الرسومية](#)
- [CLI](#)
- [استكشاف الأخطاء وإصلاحها](#)

المقدمة

يصف هذا المستند الإجراء المطلوب لتكوين لافتات تسجيل الدخول على خادم التحكم في الوصول الآمن (ACS) من Cisco الإصدار 5.4 CLI و GUI.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- التكوين الأولي لـ ACS
- الوصول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) وواجهة المستخدم الرسومية (GUI) لـ ACS

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى ACS الآمن من Cisco، الإصدار 5.4.


تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين


ملاحظة: الحد الأقصى لعدد أحرف لافتات تسجيل الدخول "قبل" و"بعد" هو 250 حرفا. لا يمكنك تكوين لافتات منفصلة ل GUI و CLI. استخدم أداة بحث الأوامر (للعلماء المسجلين فقط) للحصول على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا القسم.

أتمت in order to شكلت ال login راية على ال ACS CLI و GUI. هذا أمر:

1. للحصول على رسالة شعار تسجيل الدخول "قبل"، قم بتسجيل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومية (ACS). انتقل إلى مساحة العمل الخاصة بي < شعار تسجيل الدخول وأدخل رسالة شعار تسجيل الدخول "قبل" المطلوبة.




2. من نفس الموقع، قم بتكوين رسالة شعار تسجيل الدخول "بعد" المطلوبة.




التحقق من الصحة

واجهة المستخدم الرسومية

تظهر رسالة شعار تسجيل الدخول "قبل" كما هو موضح هنا:




تظهر رسالة شعار تسجيل الدخول "بعد" كما هو موضح هنا:



CLI

تظهر رسالة شعار تسجيل الدخول "قبل" كما هو موضح هنا:



تظهر رسالة شعار تسجيل الدخول "بعد" كما هو موضح هنا:

```
login as: admin
Copyright(c) 2012 Cisco Systems, Inc. All rights Reserved
Hi Welcome to the TAC Network

Unauthorized access is prohibited::
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
Last login: Thu May 23 10:30:06 2013 from 10.78.166.137
Copyright(c) 2012 Cisco Systems, Inc. All rights Reserved
Welcome to the TAC Network
ACS52/admin# █
```

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا