



ةي لالتا ةي داملا تانوكم لا وجم اربلا تارادصا عم دنتسم لا اذم مادختسا اضيا نكمي:

- Cisco TelePresence MCU 4200 ةلسلس
- Cisco TelePresence MCU 8420

## ةيساسا تامولعم

لماعتلا اهنكمي طبارت تارشؤم ةينامث يلع (MCU) لكيهلا ةرادا يف مكحتلا ةدحو ويوتحت عم لب ،طقف بيولا ةهجاو يم دختسم عم تالاصتالا هذه لماعتت ال HTTP تابلط عم اهم ددع رثؤي ،كلذل (API) قي بطتال جم انرب ةهجاو لثم ،اضيا HTTP ربع يرخال تابلطال ددع يلى ةفاضالاب ،بيو مدختسم لك ةطساوب اهلا سرامتي يتلا تابلطالا و بيو يم دختسم ةمدختسم ل طبارتلا تارشؤم ددع يلع ،API تابلط و API ةزهجا

زيحلاب ظافاتحالا ةلاح يف (TCP) لاسرالا يف مكحتلا لوكوتورب تالاصتلا نوكت نا نكمي ،ةنمازتم HTTP لكيهلا ةاقبب تالاصتالا ثال (MCU) لكيهلا ةرادا يف مكحتلا ةدحو معدت يف مكحتلا ةدحو ملتست مل اذا .ةينامثلا ني لماعلا طبارت تارشؤم نم ةثال لغشت يتلاو لاصتالا قلغت اناف ،(يرخال طورش نيب نم) ةيناث 32 ةدمل تانايب يا (MCU) لكيهلا ةرادا نم ديزم يلع لوصحلل .ي لامجالا بيو مدختسم لوخد ليحست نع ةاقبب تامامص زيمنت لقن لوكوتورب يف [ةلصاوتملا تالاصتالا](#) مسق عجار ،ةاقبب لئاسر لوح تامولعمل HTTP/1.1 ةركذم — يبعشتلا صنلا

 ليضارتفالا كولسالا نأ يلع هالعأ ةروكذملا ةركذملا نم 2-1-8 مسقلا صني :ةظحالم نكمي يتح ادجوم سارلا نوكتي نأ بجي نكلو ،تباثلا فرعلا تاوذ مادختسا وه HTTP/1-1 ةقبا سالا تارادصالا او 4.4 (MCU) نورخم لاب مكحتلا ةدحو تارادصا يف اهمادختسا

يف مكحتلا ةدحو يلى HTTP تابلط لاسرامتي ،بيو ةحفص ليحتب مدختسملا موقيا ام دنع رثكأ يلى (MCU) لكيهلا ةرادا يف مكحتلا ةدحو ويوتحت نا نكمي ،كلذ عم و؛ (MCU) لكيهلا ةرادا لودجال رظنا) تقويا يف بيولا ةهجاو يلى لوخدلا ليحستب اوماق ني مدختسم ةينامث نم مت نيذل ني مدختسملا ةطساوب اهلا سرامتي يتلا ةنمازتملا HTTP تابلط .(ي لالتا لكيهلا ةرادا يف مكحتلا ةدحو نا نم مغرلا يلع .طبارتلا تارشؤم ددع ةدوحم مهلوخد ليحست انا ال ،اهب تابلطالا ةجلعم نم اهنكمي طبارت تارشؤم ةينامث يلى طقف ويوتحت (MCU) .اهنم ياضفر لبق رخالابلط 20 فطصت

MCU جذومن	بيو تاسلج ددع يلى صقألا دجال
4501	34
5320	50
5310	30
8510	130

## ةلكشمل

تالكشمل هذه ةظحالم متيو ،تالاصتالا ةرادا ةدحو لفيعض بيو عادا ةبرجت متي

- عم لعافتت يتلا ةزهجالا و اتاقي بطتلا دقفتو عطبب MCU بيو ةهجاو ليحت متي



## User interface settings

Status page auto-refresh interval 1 minute

Show video thumbnail images

Confirm individual participant disconnections

Participant list controls  Audio to MCU  Video to MCU

Audio from MCU  Video from MCU

إلى لقتنا، تقولا نم ةل يوط ةرتفل لوخدلا ليحست في ني مدختسمل اءاق مدع نامضل هذه ني عت نكمي. ةلماخل بيولا لمع ةسلج ةلهم ةميقي ريغيغتب مقو نامألا > تاداعإلا لىل عجي، تقولا ني عت ةيخالص دمءاهتنا دنع. ةقيقد 60 و ةدحاو ةقيقد ني ب ةميقيلا ىرخأ ةرم لوخدلا ليحست مدختسمل

إلى ةحوتفم بيو ةسلج اءاقب متي، ئيئاقلا لثي دحتلا ةزيم ني كمت ةلاح في: ةظحال م ى. سم ريغ لجا

## Security settings

Advanced account security mode Disabled

Redirect HTTP requests to HTTPS

Idle web session timeout 60 minutes

Update security settings

دنع MCU ع ل طتست يتلاو، TMS ربع MCU ةدحو نومدختسمل بقاري ناب ةدشب Cisco ي صوت ري ب ك ددع ب نجت نكمي، MCU بيو ةهجاو نم ال دب TMS صحفب نومدختسمل اءاق اذا. اهم ادختسإلا بيولا لىل لوخدلا ليحست تاي لمع نم

نأ نم دكأ تف، تنرتنإلا ةكبش ءادأ فعض ةل أسم هالءأ ةروكذملا تاي صوتلا جلاعت مل اذاو تارادصإلا هذه موقت. بيوساحال جم انربلا نم 4-5 وأ 4-4 رادصإلا لغشت تالاصتالا ةرادا ةدحو طبارت تارشؤم مدختست يتلا ةزهجال لوج تامولعم لىل ع يوتحت يتلا لجلسلا لئاسر رجارخاب تالاصتالا نم ري ب كلال ددعلا اذء اءارجاب ةزهجال هذه مايق بابسأ في قي قحتلا نكمي. HTTP اروف تالاصتالا قالغ مدعو (MCU) لك يهلا ةرادا في مكحتلا ةدحوب

## ىرخأ تارابتعا

هذه ةجالعمل تالواجم لذب دنع اهتاعارم يغبني يتلا ىرخألا تارابتعالا ضع ب لي ام فيو ةل أسملا:

- بيولا ةهجاو لىل لوصول نم نومدختسمل نكم تي في ك
- ةي زكرملا ةجالعمل ةدحو عم نولعاف تي ني ذلا تاقب بطتلا ةجرمرب ةهجاو ءال مع ددع م ك
- هم ادختسإلا متي يذلا ضرعتسمل او ضرعتسمل رادصإلا ام

## ةفورعم ةلأسم

MCU جم انرب ةركاذ كالهتسإ فعض) Cisco [CSCtz35468](#) نم ءاطخألا حي حصت فرعم دعي  
Internet Explorer 9. ح فصتم مادختسإ عم ةفورعم ةلكشم

## ةلص تاذا تامولعم

- [Cisco TelePresence MCU MSE ةلسلس](#)
- [تادنتس مل او ينقتلا معدلا - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و  
م ك ة ق م ق د ن و ك ت ن ل ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر م . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco مچرت م ا م د ق م م ا ت ل ا ة م ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه  
ل ا ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب م ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت م ل و ئ س م  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) م ل ص ا ل ا م ل م چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا