

# إس بي و م داخ ني وكت ءاطخأ فاشكتسأ ينورتكلال دي ربل او ءش دردل ا في اهال صا و تاسس و مل ل

## تا يوت حمل ا

[ءمدق مل ا](#)

[ءيساس ال ا تابل طت مل ا](#)

[تابل طت مل ا](#)

[ءمدختس مل ا تانوك مل ا](#)

[بي و ل ا م داخ ءي نب](#)

[قي بطت ل ا م داخ تال عا فت](#)

[قي بطت ل ا م داخ ني وكت](#)

[إس بي و في HTTP تابل ا حتس ا س و و ر](#)

[إس بي و دم ضي و فت](#)

## ءمدق مل ا

رثكل ال لكاش مل ا ضعب ل ح ءي في ك حضوي و ECE بي و م داخ مي صت دن تس مل ا اذ ء في صي  
إس بي و ءقل عت مل ا اعويش

## ءيساس ال ا تابل طت مل ا

### تابل طت مل ا

ءي ل ال ا عيضا و مل ا ب ء فرعم كي دل نوكت نأ ب Cisco ي صوت

- (ECE) تاسس و مل ل ينورتكلال دي ربل او ءش دردل ا
- Microsoft نم (IIS) تنرتن ال ا تامول عم تام د خ

### ءمدختس مل ا تانوك مل ا

ءي ل ال ا جمار بل ا تارادص ال ا دن تس مل ا اذ ء في ءراول ا تامول عم مل ا دن تس ت

- ECE 11.6 و 12.0


ءصا ءي لم عم ءي ب بي ء ءو و مل ا ءزه ال ا نم دن تس مل ا اذ ء في ءراول ا تامول عم مل ا ءاشن ا م ت  
(يضا رتفا) حوس مم ني وكت ب دن تس مل ا اذ ء في ءمدختس مل ا ءزه ال ا عي مج ت ا ب

## بي و ل ا م داخ ءي نب

ءنجل ل عبا ت ل ا ءكبش ل ا م داخ م دختس ي. IIS نم 8.5 رادص ال ا ال ا 11.6 و 12.0 ECE دن تس ي  
ءي داصت ق ال ا ءنجل ل ا تاق ي بطت م داخ لم عي و، ي م ا م ا م داخ ك لم ع ل ل IIS ا ب و ر و ال ا ءي داصت ق ال ا  
يوت حم ضرع في ECE ب صا خ ل ا بي و م داخ ل ءي سي ئر ل ا ءمه م ل ل ثمتت. ي فل خ م داخ ك ا ب و ر و ال

نع ةي لوؤس ملاب قي ببطتال م داخ موقوي و (C:\ECE\IIS\Service) ي ضارت فالال دلج ملال ع قو ملال تاق ي ببطتال م داخ لم عوي و. ضرور ملال يوت حملال و يئاهنل م دخت س ملال ني ب لعافتال و قطن ملال لعافتال و امه دحأ ضرعي شي ح، بيولال م داخ عم نارت قبالاب ابوروال ةي داصت قبالال ةنجلل عباتال رخالال.

للإ عامتسالال اللإ جاتحي هنأ ينع ي اذه. ةي ماملال ةه جاولال اللإ ةدراولال رور ملال تاك رح عي مج لقتنت (طب اورال > ي ضارت فالال بيو ع قو م > IIS ري دم) ع قو ملال طب اورال لع انب، 80/443 ذفن ملال



لالخ نم بيو م داخ ب لاصتالال نو كي ام دن ع ةي ضارت فالال ضرع اللال قيرط يه هذ ة: طخال م ي في HTTPS طيشنت ةي فيك لوح ةي لي صفت تاداشرا اللال رو ثع اللال نكم ي. طق ف HTTP ل. لصل لل SSL نيوكت، ابوروال ةي داصت قبالال ةنجلل تي ببطتالال و نيوكتالال لي دل.


بيو ضرعت س ملال ع اللال نو كي شي ح، م داخ و لي مع ني ب بلط ةباجتسالال لوكت و وربك HTTP لم عي بلطالال اذه ةجلال عم مت؛ م داخ اللال اللال HTTP بلط لال س راب ضرعت س ملال موقوي ام دن ع ةي ش لك ادبي ةباجتسالال هعاجرا و ECE تاناي ب ةدعاق نم ةباجتسالال اللال لع لوصحلال و، ECE بيو م داخ ةطساوب لي عملال اللال HTTP.

قي ببطتال م داخ > ECE (IIS) بيو م داخ > بيولال ح فرصتم وه انه ي ساسالال HTTP تاناي ب قفدت لي حملال نزاوم فلخ بيو م داخ نيوكت نكم ي. ECE (MS SQL) تاناي ب ةدعاق م داخ > ECE

و/أو ةكبش اللال م داخ اللال عاقبالال حرتقن ابوروال ةي داصت قبالال ةنجلل اللال ئي بي في: جي ملت لبالسلال نم ةدرج ملال ةقطن ملال ي في LB.

# The User Interface Architecture

## Data Flow




## قيبطتالمداخ تالعاتف

APP؟ مداخ ىل بلطلال هيجوت ةداعاب بيو مداخ موقوي فيك

عيجمجل تافيرت نمضتي وهو. IIS نيوكتل يسيئرلا فلمل او ApplicationHost.config تايضارتفال نع الضف، تاقىبطتال تاعيمجتو، ةيرهاطلال لئال دلاو، تاقىبطتال او، عقاومللا بيولا مداخ تاداعال ةماعال.

ApplicationHost.config فلم ىل ع روثلال نكمي %WINDIR%\system32\inetsrv\config


تابلطم ىل ادا نسا، تاريغت تيبتللا ةيلمع يرت، ECE ل بيو مداخ نوكم تيبتل دن ع هناف، تيبتللا نم عرك. ApplicationHost.config هو، IIS ل ةساسال تافلما ىل ECE طبترملا يوتحمل لك ىل ع يوتحي يذلا ماظنلا قىبطت وه لوالا. نيقيبطت عاشناب موقوي، ةيرادللا مكحتلا ةدحو نمضتت. 1 م سقلا ب طبترملا يضارتفال قىبطتال او. 0 م سقلا ب م تي ECE 12.x في. كلذ ىل امامو ريراقتلا، فرشملا مكحت ةدحو، فيخللا لمعلا جانربلا في همادختسا مالعملل نكمي 12.x في، لصفنم قىبطت نم عرك ةعاضال لماع عاشناب Finesse. نودبجاتال



تاقېب طت لل ApplicationHost.config ىل ECE تي بښت ءاداً ة ط ساوب تادادع اإل هذه ة فاضا متت

```
<sites>
  <site name="Default Web Site" id="1">
    <application path="/">
      <virtualDirectory path="/" physicalPath="%SystemDrive%\inetpub\wwwroot" />
    </application>
    <application path="/system" applicationPool="DefaultAppPool">
      <virtualDirectory path="/" physicalPath="C:\ECE\eService" />
      <virtualDirectoryDefaults
        userName="CC\ipccadmin" password="[enc:AesProvider:hzS/wGBY0K6+gZcYgQstzLqbst11v71LMBwdPyPZyUM476
        9Txc4kCGpDgX3xc96L:enc]" />
    </application>
  </site>
</sites>
```

ةرادإ مكحت ةدحو و ف ةيودي نيوكت تاريغيغت ي أب موقت الأ ب جي و ، عيش لك ب ECE ت ب ثم مته ي  
 دلجمل لمالكلا طي طختلا وه اذه. عقوتم وه امك لمعي عيش لك نإف ، تاريغيغت ثدحت مل اذا IIS.  
 تي ب ثتلا ليلد ن مضم ر فوتم لة ني نورتك لال ة مدخل



ماظنلا حيتي  
 ب جي ةددعتم تانوكم دوجول ارظن لمالكلا ب ة ني نورتك لال ة مدخل دلجم ي ل لوصول ة ني ناك م  
 ة. ححصلا قي ب طتلا فئاظو لجا نم IIS نم اه ي ل لوصول


- ليغشتلا ءدب/ةئيهتلا تافل م ة فاك يلع ة يواحل يوتحت
- نيوكتلا تافل م عي م يلع نيوكتلا يوتحي
- قي ب طتلا يلع فلال تقولا تالجس يلع لجسلا يوتحي

ب. و ب لاق يه IIS اه مدختسي ي تال ة ساس ال ا دلجملا

- (لاصتا درة/ثداحم بلاق) لاخلال ة طقن يلى ي تاي ب ل ل ة مدختس م ل ب لاقلا
- (خل ، تاودا و ا م اظن و ا لوؤسم) ب يولا مكحت ة دحو تابل ل ي ال مدختس م ل ب يولا



لسالسا عامسأ مي ق جاوزأ يه HTTP تاباجتسا س وور IIS في HTTP تاباجتسا س وور تامولعمل لقنل دواع اهم ادختسا متي و. هتبلط يذلا يوتحملاب مداخل نم اهلاسا را متي يتلا دوجوملا يوتحملاب عونو يوتحملاب تقوملا ضرعتسملاب نيخت بوجو ةيفي ك لثم ةينقتلا HTTP تاباجتسا س وور دعت . ري ثكلا كلذ ريغو مداخل يلعل هليغشت متي يذلا جم انربلا و دراولا تاباجتسا ل لمي عمل لبق نم اهتخص نم ققحتلا مت يتلا يه ديازتم لكشب تابلط و اتبث ابلط نو كي نا نكمي . مداخل نم ةيكي مان يدي .



يا يوتحت . ةديرفلا HTTP تاباجتسا س وور صئاصخ يلعل قيبطت لك يوتحي ECE في لكشب سارلا اذه يلعل بيو مداخل يللا يتات تابلط يضا رتفا:



## HTTP Response Headers

Use this feature to configure HTTP headers that are added to responses from the Web site.

Group by: No Grouping

Name	Value	Entry Type
X-UA-Compatible	IE=EmulateIE9	Local

### Edit Custom HTTP Response Header

Name:

Value:

OK

Cancel

X-

نأ بجي يذلا رادصلإا رايتخاب حمست يتلا دننتمسمل عضو فيرعت ةمالع وه UA-Compatible ربياعمك مدقي نأ حفصتملا يلع ضرقت اهنإ. Internet Explorer نم هي لع ةحفصل ضرع متي سأر ةفاضاب تبثمل موقبي ال، تالاحل ضع ب في. (IE 9 عم لالحل وه امك) ةدحمل ةخسنل كلت مت يتلا باسحل تانوذأ ببسب كلذ ثدحي نأ نكمي. تبثتال ءانثأ X-UA عم قفاوتم الأ بجي: ريذحت. ايودي ةململ هذه ةفاضل نكمي، ليدب لحك. تبثتال ءانثأ اهمادختسا دي ققبي بطتل مداخل ناك اذا ام ةلاح في IIS ريديم ضيوفت. ىرخأ سوؤريأ كانه نوكت IIS ةحفص يقطع و ققبي بطتل مداخل ربع لاقتنال نكنممي ال نكلو، ليغشتال دي ققوليغشتال مت يذلا باسحل نوكي دق. IIS لي وخت تاداعل نم ققحتال ديفملا نم نوكي دق، أطخ عمجت ديذحتب تمق اذا. eService ةمدخ دلجم ةعارق يلع رداق ريغ تبثتال ءانثأ اهمادختسا اذه ىرتس، ةيساسال تاداعل تارتخاو IIS ةرادق يف كبا صاخال تاقبي بطتل راطال:



ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا