

- EXEC نذا صخت 3 ةميقلا
- EXEC+ةباتكلا نذال يه 7 ةميقلا

دحاو مالعتسا

هذه دكؤت ال .ةومجم لىل لوصولل نذا هي دل مدختس مل نا انه ةحضم لال ةقيرطال دكؤت .ةومجم لال لىل لوصولل تازايتما هي دل سيل مدختس مل نا :كلذ فالخ ةقيرطال

تانايبل ةدعاق يف ةنيعمل تانوذال نم ققحتلل اذه SQL مالعتسا مدختسا

```
admin:run sql SELECT u.name user,c.name collection,ca.permissions FROM
cuic_data:cuiccollectionauth ca \
INNER JOIN cuic_data:cuiccollection c ON c.id==ca.collectionid \
INNER JOIN cuic_data:cuicuser u ON u.id==ca.usergroupid \
WHERE u.name LIKE '%cuicu1%'
```

```
user collection permissions
=====
DC12NB\cuicu1 Sales 3
```

جارخال لىل لوصولل قماغ طخب مالعتسالل ةعبرال رطسال ةفاك لاخدا بحى :ةظحال
لضفأ مالعتسا ضرعل ةيسكع ةلئام ةطرش فرح مادختسا متي

يف .تاعومجملل 1مدختسم نئاك لىل ةنيعمل تانوذال ةفاك لوح تامولعم جارخال رفوي
تاعيبم لىل لصحتل انذا cuicu1 مدختس مل كلمي لاثم ل

تامالعتسا ةدع

يوتسم مادختسا او مدختس مل لىل ةجمدم لال تانوذال نييعت نم ققحتلل ةجاح دوجو ةلاح يف
رم او ال هذهل ةومجم لال

تانايبل ةدعاق يف ةومجم لال فرعم نم ققحت

```
admin:run sql SELECT id,name FROM cuic_data:cuiccollection WHERE name LIKE '%Sales%'
id name
=====
A518DD1B100001540000002D0A302F8E Sales
```

مدختسا .ةومجم لال هذه لىل لوصولل قح اهل يتل ةومجم لال وأ مدختس مل تافرعم ةفاك درس
مالعتسالل يف ةيفصت لماعك ةومجم لال فرعم

```
admin:run sql SELECT * FROM cuic_data:cuiccollectionauth WHERE
collectionid='A518DD1B100001540000002D0A302F8E'
collectionid usergroupid permissions assignedby
replicated
=====
=====
A518DD1B100001540000002D0A302F8E 11111111111111111111111111111111AAAA 7
11111111111111111111111111111111AAAA t
A518DD1B100001540000002D0A302F8E 22222222222222222222222222222222BBBB 3
11111111111111111111111111111111AAAA t
A518DD1B100001540000002D0A302F8E 3778904E1000015A000000060A302F8E 3 SecurityAdmin
t
```

cMin نېم دځتس ملل نك مې . ةومج ملل تان وذا م هېدل نې ذل نېم دځتس ملل ةمئاق ىل ع لوصح ل ةي صت ل ل م اوع ي ةومج ملل هذ ة ةي و ر و cuicu1

```
admin:run sql SELECT id,name FROM cuic_data:cuicuser WHERE id IN \
('11111111111111111111111111111111AAAA','22222222222222222222222222222222BBBB','3778904E1000015A00000006
0A302F8E')
```

```
id name =====
11111111111111111111111111111111AAAA CUIC\ccmadmin
3778904E1000015A000000060A302F8E DC12NB\cuicu1
```

نېم دځتس ملل ةفاكل نك مې . ةومج ملل اب ةصاځل تان وذا ل تاذ تاعومج ملل ةمئاق ىل ع لوصح ل ةي صت ل ل م اوع ي ةومج ملل هذ ة ةي و ر نې ل وؤس ملل ةومج ملل ىل نوم تن نې ذل

```
admin:run sql SELECT id,name FROM cuic_data:cuicgroup WHERE id IN \
('11111111111111111111111111111111AAAA','22222222222222222222222222222222BBBB','3778904E1000015A00000006
0A302F8E')
```

```
id name
=====
22222222222222222222222222222222BBBB Administrators
```

و ا ر ر ق ت ل ل ف ي ر ع ت و ا ر ر ق ت ل ل و ا ت ا م و ل ع م ل ة ح و ل و ا د ل ج م ل ل ة ل ك ش م ل س ف ن ك ي د ل ت ن ا ك ا ذ ا ل و ا د ج ل ه ذ ة ع ج ا ر ف ، ت ا ن ا ي ب ل ر د ص م و ا م ي ق ل ل ة م ئ ا ق

- بارش
- ثودروبش ادك يوك
- ثواتر و ك يوك
- ثوان ي ف در و ب ر ك يوك س
- ثوت س ي ل ا ف ث ي ق
- ثوي س ر و ك ا ت ا د ا د ك يوك
- ي ه ش ر و ف ص ع

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لءال وه
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إءل دن تسمل