


1-Port Serial WAN Interface Card (WIC-1T) ةةجاولا ةقاطب مهف Card (WIC-1T)

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [رقم المنتج](#)
- [الميزات](#)
- [دعم المنصات](#)
- [التكوين](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

توفر بطاقة الواجهة (Port Serial WAN Interface Card (WIC-1T-1) إتصالات تسلسلية للمواقع البعيدة أو أجهزة الشبكة التسلسلية القديمة مثل مراكز التحكم في إرتباط البيانات المتزامنة (SDLC) وأنظمة الإنذار وأجهزة الحزمة عبر (SONET (POS).



المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

غير مدعومة	غير مدعومة	غير مدعومة	غير مدعومة	115.2 كيلوبت/ثانية	1 1 5.2 كيبت/ثانية	Asyn c Max Spee d
Cisco IOS الإصدارات T(13)12.2 و YT(11)12.2 والإصدارات الأعلى	Cisco IOS الإصدارات T(12)12.2 و T(3) والإصدارات الأعلى	برنامج IOS الإصدارات)11.2 XA(4 و 11.3 و 11.3T من Cisco وجميع الإصدارات x.12	جميع إصدارات برنامج Cisco IOS	جميع إصدارات برنامج Cisco IOS	Ci sc o IO S الإ ص دا را ت 1 1. 2) 8) P وا لإ ص دا را ت الأ > د ث	Bisyn c Half- duple x

ملاحظة: تنطبق أيضا جميع المعلمات المذكورة في هذا الجدول لموجهات السلسلة 1700 من Cisco على موجهات سلسلة 1800 من Cisco.

التكوين

يزود هذا قسم عينة تشكيل ل ال WIC-1T قارن بطاقة.

ملاحظة: لا توجد معلمات أو أوامر خاصة بالإطار أو الساعات أو شفرة الخط قيد الاستخدام هنا. لا تحتوي بطاقة الواجهة WIC-1T على وحدة CSU/DSU مدمجة. تحتاج إلى استخدام وحدة CSU/DSU خارجية.

قم بتكوين الواجهة التسلسلية تماما كما تفعل مع أي واجهة تسلسلية أخرى. على سبيل المثال،

```
maui-soho-01(config)#interface Serial 0
maui-soho-01(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0
maui-soho-01(config-if)#encapsulation ppp
maui-soho-01(config-if)#no shutdown
```

إذا كان نظامك الأساسي يدعم غير متزامن، فاستخدم الأمر **physical-layer async** لوضع غير متزامن. يكون هذا التطبيق مفيداً لتوصيل مودم خارجي بالموجه. ارجع إلى [بطاقة الواجهة 2 Port Async/Sync WAN](#) Document [Interface Card \(WIC-2A/S\)](#) على سبيل المثال.

معلومات ذات صلة

- [بطاقات الواجهة One-and 2-Port Serial and Asynchronous High-Speed WAN Interface Cards](#)
- [لموجهات Cisco 1800 و 2800 و 3800 Series Integrated Services Routers](#)
- [الوحدات الطرفية لارتباط الإشارات من Cisco](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة م ادخت ساب دن تسمل اذة Cisco ت مچرت
ملاعلاء انء مچي ف ني مدخت سمل معد و ت م مي دقت لة يرش بل او
امك ة قيق دن نوك ت نل ةللأل مچرت ل ضف أن ة ظحال م چرني . ة صاأل م هت بل ب
Cisco ي لخت . فرت م مچرت م امدقي ي تل ةي فارت حال ة مچرت ل عم ل حال وه
ىل إأمئ اد عوچرلاب ي صؤت و تامچرتل هذه ة ق دن ع اهت ي ل وئ س م Cisco
Systems (رفو تم طبارل) ي ل صأل ي زيل چن إل دن تسمل