




# ةيساسأ تامولعم

تامولعم ةدعاق ةرجش ليلحت هجاوي شيح تالاح هجاوت ام ابلاغ، SNMP لوكوتورب ملع اع يف تارتف ىلإ ناياحلأا ضعب يف ةنيعم OID ةزهجأ دنع فوقوتلا ىلإ يدؤي امم، تابقع (MIB) ةرادإلا يدؤي ام دنع رخآ كرتشم دحت أشنيو. ةهباشم لكاشم شودح وأ ةذفانلل ةينمزلأا ةلملا ءاهتنا ىدحإ. ةرثؤم الو ةيرورض تسيلا تاهيبننت قاطإ ىلإ جعزم يجرأخ فرعمل رمتسم عالطتسا داشرأو، تاداعبتسا عاشنإ يه تاهوييرانيسلا نم عاونألا هذه نم صلختلل ةنكمملا قرطلا تامولعم ةدعاق ةينب يقاب ذيفنت ةعباتم و دحملا (OID) دروملا ةئف فرعم يطختل زاهجلا يقاب عم لمعلا ةعباتم و جعزملا (OID) دروملا ةئف فرعم زواجتل زاهجلا هيحوت لالخ نم. ةرادإلا ةرادإلا تامولعم ةدعاق ةرجشل سلس قفدت زيزعت كنكمي، (MIB) ةرادإلا تامولعم ةدعاق ةينب (MIB).



ةعارق ةيفيك ىلع رثؤي نأ نكمي داعبتسالا اذه نأ ةظحالم مهملا نم: ةظحالم لبق OID ةرورض نم دكأتو رذحلا خوت. ةرادإلا تامولعم ةدعاق ةرجش نم تانايبلا تاءانثتسالا هذه ذيفنت ةعباتم.

تامدخ مكارن لثم ؤزهأ يف ؤرشابم ؤيلمم عبتي صاخ لكشب OIDs داعبئس| نأ نئح يف  
ةلماكئملا ؤمدخلل ديءئء ؤاؤسم ؤزافؤ ؤءام/(CAT) ؤاؤفم ؤزافؤ ؤءام/(ASR) ديءئء ؤاؤسم  
بائغ ببسب اءيقءء رءكأ نوكئ نأ ءبئئ Nexus ؤزهأ يف يءءئلا اءه ؤفصءلا نإف، (ISR)  
اهطيطءء وراوءال مئءقء لالؤ نم رءءبم ؤهن يف ؤلاقملا هءه لءءء. صرع  
SNMP ءانئوكء يف ؤئلصلال ؤزهأال ءافرعم داعبئسال الؤ مءقئ امم، مءءئسملا/مءءئملا  
v2 و v3 ؤزهأال لئع 5k و 7k و 9k.


## ةئسسألل ءاوطؤل

لوصولل نئوكءلا ؤصو:

```
#conf t
```

OID: ءانءئس| روء فئرعء

```
#role name <name_of_role>  
#rule 1 permit read feature snmp  
#rule 2 deny {read/ read-write} oid <oid_you_want_to_exclude>
```



'read' و 'read-write' SNMP تايلمع نيب راي تخالاب {read/read-write} كل حمسي: خيملت  
ةءارقالا تايلمع نمضتت امنيب ، تامولعمل دادرستس اءاع "ةءارقالا" تايلمع نمضتت  
ةءارقالا/ةءارقالا راي تخا كنكمي . اهليءعتو تامولعمل دادرستس نم الك "ةءاتكال او  
كتاليفتل اقفو ةءاتكال او

---

نيوكتال عضو اهان:

#exit

SNMP. مءختسم/مءتمجم يل نيوكتال قيبطت

طيسبلا لاصتالا ةكبش ةرادا لوكوتورب نم يناتل رادصلل ةبسنبلا:


```
#snmp-server community <name_of_community_you_want_to_map> group <name_of_role>
```

J SNMPv3:

```
#snmp-server user <user_to_map_with> <name_of_role> auth {sha/md5} <authentication_password> priv {aes/
```

## نيوكتلا

---



لادبتسإ نم دكأت. (ifType) 1.3.6.1.2.1.2.1.3 OID داعبتسإ لاثملا اذه نمضتي: ةظحالم  
هءاعبتسإ ديرت يذلا (OID) دروملا ةئف فرعمب (OID) ifType دروملا ةئف فرعم

---

داعبتس ال رود فيرعت OID IfType:

```
switch#
switch# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# role name deny_oid
switch(config-role)# rule 1 permit read feature snmp
switch(config-role)# rule 2 deny read oid 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3
switch(config-role)# exit
switch(config)# exit
switch# sh role name deny_oid
Role: deny_oid
  Description: new role
  Vlan policy: permit (default)
  Interface policy: permit (default)
  Vrf policy: permit (default)
-----
Rule   Perm   Type   Scope   Entity
-----
  2     deny   read   oid     1.3.6.1.2.1.2.2.1.3
  1     permit read   feature snmp
switch#
```


رود deny\_oid عم SNMPv2 عم تجم عاشن|

```
switch(config)# snmp-server community snmpv2user group deny_oid switch(config)# exit switch# sh snmp co
```

رود deny\_oid عم SNMPv3 مدختسم عاشن|

```
switch# config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. switch(config)# snmp-serv
```


ققحتلأ



ةيقب نبيعت مت. OID ل ifType نم ققحتلا نم ققحتلل رابتخالا مدختسمل 'بييرجت رادصا' مادختسا مت: قظالم  
حضم وه امك ifType OID ل تانايب ي رهطي ملو deny\_oid رود عم نيمدختسملا

---

داعبتسا نود (SNMP) طيسبلا تاكبشلا قرادا لوكوتورب ربع يشملا




لمالك الابل ةءام ال ف زاهء لابل صااء ال IP نااون ع نم الءب a.b.c.d مااءءءسا مءء: ءظءالم

---

```
[root@user ~]# snmpwalk -v2c -c trial a.b.c.d 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 IF-MIB::ifType.83886080 = INTEGER: et
```

ءعبءءسم ال OID عم SNMPv2 ل SNMPwalk:

```
[root@user ~]# snmpwalk -v2c -c snmpv2user a.b.c.d 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 IF-MIB::ifType = No Such Object
```



مدختسملا فرعم داعبتسا | نود تااعالطتسالال احيضوت لجا نم 'trialv3' دي دج مدختسم عاشنا مت :تظالم

---

مدختسملا فرعم اناثتسا | نودب SNMPwalk

```
[root@user ~]# snmpwalk -v3 -u trialv3 -l authPriv -a sha -A 'password!123' -x aes -X 'password!123' a.
```

دعبتسم ديرف فرعم عم SNMPv3 مدختسملا SNMPwalk

```
[root@user ~]# snmpwalk -v3 -u snmpv3user -l authPriv -a sha -A 'password!123' -x aes -X 'password!123'
```

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت  
ملاعلاء نأ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و  
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ئ ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن تسمل ا