ىلاً ىلعالاً تاسايقلاً نم EIGRP ةجلاعم يندألاً تاسايقلاً

تايوتحملا

<u>ةمدقملا</u>

<u>قىفلخلا</u>

<u>ةلكشملا</u>


لحلا

ةمدقملا

يلخادلا ةرابعلا هيجوت لوكوتورب راسم سايق ةجلاعم عم ةلكشملا دنتسملا اذه فصي كالخادلا قرابعلا هيجوت لوكوتورب راسم سايقملا كولس ببسب ذيفنتلا زيح لدعملا سايقملا لخدي ال ثيح (EIGRP) نسحملا فورعملا

ةيفلخلا

لغشم لواح ثيح (IWAN) ةيكذلا WAN ةكبش رشن تايلمع دحاً يف ةلكشملا تظحول كلاغشم لواح ثيم (IWAN) قيكذلا WAN قليم كل عن التنافي التنافي التنافي التنافي التنافي التنافي التنافي لي التنافي لي التنافي التنافي التنافي لي التنافي ا



(IWAN) قاطنلا ةعساو لااصتالا ةكبش ايجولوبط - 1 لكشلا

عيمج ىلع distribute-list مادختساب راسملا ةجلاعم ءارجإ ةكبشلا لغشم لواحي ،ططخملا اذه يف نيعم طابترا ذاختال تائدابلل ليضفت ريفوتل تانايبلا يزكرم نم لك يف عورفلا تاهجوم ىلع لضفملا راسملا يه DC2 يف 10.2.0.0/16 ةئدابلا ،لااثملا ليبس ىلع .لضفم راسمك المراسمك المراسمك . 10.2.0.0/16 قائدة قيلضفال السلست يف لصتملا مجوملا المجوملا المحتملا المحتملا المحتملا المحتملا المحتملات يف لصتملا المحتملات يفت نوكي ،رخآ ي المحتملات المحتم

:انه EIGRP سايقم ةجلاعمل DC1-BR1 هجوم نم نيوكت جذومن ضرع متي

<#root>

```
! Configuration from DC1-BR1 router
router eigrp TEST
address-family ipv4 unicast autonomous-system 100
af-interface default
passive-interface
exit-af-interface
af-interface Tunnel100
summary-address 10.0.0.0 255.0.0.0
summary-address 10.2.0.0 255.255.0.0
no passive-interface
no split-horizon
exit-af-interface
af-interface GigabitEthernet0/0/1
no passive-interface
exit-af-interface
af-interface GigabitEthernet0/0/3
no passive-interface
exit-af-interface
topology base
distribute-list route-map set-metric-Gig out GigabitEthernet0/0/1
distribute-list route-map set-metric-tag-all out Tunnel100
exit-af-topology
network 10.1.2.0 0.0.0.255
network 10.1.10.0 0.0.0.3
network 10.1.123.0 0.0.3.255
eigrp router-id 10.1.0.11
exit-address-family
route-map set-tag-all deny 10
match tag 102 201 202
route-map set-tag-all permit 100
match ip address prefix-list set-spoke-delay-4000
```

```
set tag 101
!
route-map set-tag-all permit 300
match ip address prefix-list set-spoke-delay-1000
set metric 100000 1000 255 1 1500
set tag 101
!
route-map set-tag-all permit 400
match ip address prefix-list set-spoke-delay-2000
set metric 100000 2000 255 1 1500
set tag 101
!
ip prefix-list set-spoke-delay-4000 seq 100 permit 10.2.0.0/16
. . . .
!
```

المحال المجوم المجوم المحوم المحال ا

ةلكشملا

رەظت 10.2.0.0/16 قئدابلا قيۇر متي ثيح ،ةلصلا تاذ تاەجوملا ىلع عقاولا يف ةلكشملا رەظت 10.2.0.0/16 مانىڭلو DC2 عرف تاەجوم نم اەللېقتسا دنع قفلتخم سياقمبا اذه ثدحتي يذلا ەجوملا نم جارخالا اذه حضوي .DC1 عرف تاەجوم نم اەللېقتسا دنع سايقملا كولسلا

نم ةملتسملا تاراسملل لسلستلاب ليضفتلا ءاطعا مدع يف كولسلا اذه ببستي DC1-BR1 و DC1-BR2 تاهجوم

لحلا

ققلطم قميق ىل إسايقم نييعت لواح قكبشل لغشم نأ وه قلكشملل يسيئرلا ببسلا وقلطم قميق ىل إسايق ني يعت لواح قكبشل لغشم نأ وه قلكشمل يسيئرلا ببسلا يا يعتبي المارة المار

```
<#root>
DC1-BR1#
show ip eigrp events
. . .
06:47:11.891
Can't reduce rtmap metric, old/new: metric(2950430720) metric(1972633600)
. . . .
```

نأ ينعيس ەنأل سايقم ليلقت ادبأ كنكمي ال ،ەيجوت لوكوتورب يأل ةبسنلاب ەنأ ظحال يونعيس ەنأل سايقم ليلقت ادبأ كنكمي يقلحل اراكتلا عنم طورش ةميزه ىل عدويس ەرودب اذهو .ةيبلس قفلكتب ةهجاو كيدل متي نأ نكمملا نم ةلكشملا لح نإ .ةكبشلا يف قسانتلا مدع يف ببستي نأ نكميو نيتفلتخم نيتقيرطب:

- ةقباسلا قلاحلا يف .قملتسملا قئدابلل راسملا يف ريخاتلا قميق ليلقتب مق . قلكشملا فيفخت يف DCl قهجاو يلع EIGRP ريخات قميق ليلقت دعاس.
- قيرتملا ةجلاعملا عارجا دنع يلعا قلطم سايق نيوكتب مق

ةمجرتلا هذه لوح

تمهرت Cisco تا الرمستنع باستغام مهووة من التقن وات الآلية تالولية والرسبين في همود أنعاء الوالم والربشبين في هميد أنعاء الوالم والربشبين في هميو أنعاء الوالم والمتابين في المعارفة أن أفضل عمورت لن تكون عقوية كما باعلان مولية أن أفضل عمورت التوالية الربي وقعم مهرتم المعارفية التولي وقعمه المعارفية المعارفية المعارفية والمعارفية المعارفية المعارفية المعارفية والمعارفية المعارفية المعا