

# ادنلېزوين يې في في صلا تي قوتلا تاري ي غت (DST) 2007 ماعل

## المحتويات

<a href="#">المقدمة</a>
<a href="#">المتطلبات الأساسية</a>
<a href="#">المتطلبات</a>
<a href="#">المكونات المستخدمة</a>
<a href="#">الاصطلاحات</a>
<a href="#">النطاق والأثر</a>
<a href="#">منصات Cisco المتأثرة</a>
<a href="#">خدمات شبكات التطبيقات</a>
<a href="#">الواجهات والوحدات النمطية</a>
<a href="#">برنامج IOS من Cisco</a>
<a href="#">إدارة الشبكة</a>
<a href="#">الشبكات الضوئية</a>
<a href="#">الأمان وشبكة VPN</a>
<a href="#">التواجد عن بُعد</a>
<a href="#">الأدوات والموارد</a>
<a href="#">الفيديو والكابلات وعرض المحتوى</a>
<a href="#">الاتصالات الموحدة والصوت</a>
<a href="#">لاسلكي</a>
<a href="#">التكوينات والحلول البديلة</a>
<a href="#">تأثيرات بروتوكول وقت الشبكة</a>
<a href="#">أجهزة الأمان المعدلة (ASA) وأنظمة PIX الأساسية</a>
<a href="#">نظام شبكات التطبيقات والمحتوى (ACNS)</a>
<a href="#">منصات CatOS</a>
<a href="#">CiscoWorks</a>
<a href="#">محول خدمات المحتوى (CSS)</a>
<a href="#">اكتشاف الاقتحام والوقاية منه</a>
<a href="#">منصات برنامج IOS من Cisco</a>
<a href="#">Cisco IOS XR</a>
<a href="#">محولات التخزين (SAN-OS) - نظام MDS 9500 Series للتخزين</a>
<a href="#">مركزات VPN 3000 (نظام تشغيل Altiga)</a>
<a href="#">معلومات أساسية</a>
<a href="#">معلومات ذات صلة</a>

## المقدمة

وفي 30 نيسان/أبريل 2007، أعلن الأونرايل ريك باركر، وزير الشؤون الداخلية، تمديد فترة التوقيت الصيفي لمدة ثلاثة

أسابيع. يعمل الآن التوقيت الصيفي من الأحد الأخير من سبتمبر/أيلول إلى الأحد الأول من أبريل/نيسان.

ملخص التغييرات التي طرأت على التوقيت الصيفي		
سنة 2007 وما بعدها	قبل عام 2007	
2 ص في 30 أيلول/سبتمبر مير 2007 (الأحد الماضي في أيلول/سبتمبر مير)	الأحد الأول في أكتوبر	بدء
3 ص في 6 نيسان/أبر يل 2008 (الأحد الأول في نيسان/أبر يل)	الأحد الثالث في مارس	نهاية

لمزيد من المعلومات حول التوقيت الصيفي في نيوزيلندا، تفضل بزيارة موقع إدارة الشؤون الداخلية على الإنترنت:

[http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg\\_URL/Resource-material-Information-We-Provide-About-Daylight-Saving?OpenDocument#D](http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg_URL/Resource-material-Information-We-Provide-About-Daylight-Saving?OpenDocument#D)

يلزم إجراء تغييرات التكوين الواردة في هذا المستند لتغيير التواريخ "المبرمجة في" للوقت الصيفي للمناطق الزمنية المختلفة. قد لا تتطلب بعض الأجهزة التي تقوم بتشغيل برنامج أحدث هذا التغيير إذا كان طلب التحسين متضمنا في إصدار البرنامج الذي يتم تشغيله على الجهاز. في البرنامج الذي يتضمن هذا التحسين، تم تغيير قيم وقت الصيف القديم إلى قيم وقت الصيف الجديدة، ولا يلزم تغييرات التكوين في هذا المستند. للحصول على معلومات تفصيلية حول المنتجات الفردية، راجع [منصات Cisco المتأثرة](#).

يجب أن تحدث تغييرات التكوين أو نظام التشغيل على الأجهزة التي تقوم بتنفيذ القواعد القديمة، حتى يمكن تصحيح وقت الجهاز، في السجلات والاتصالات الأخرى المختومة بالوقت من الجهاز/النظام الأساسي.

[\[رجوع إلى الأعلى\]](#)

## [المتطلبات الأساسية](#)

### [المتطلبات](#)

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

### [المكونات المستخدمة](#)

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

## [الاصطلاحات](#)

راجع [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

## [النطاق والأثر](#)

يؤثر تغيير DST على جميع الأجهزة التي تدعم تغيير الوقت تلقائياً عند تكوينها لدعم التوقيت الصيفي. يؤثر هذا التغيير على الأجهزة من Cisco وغيرها من الأجهزة. يجب على العملاء الاتصال بأي مورد يستخدم مراسلة حساسة للوقت أو اتصالات أخرى مختومة بختم الوقت لتحديد تأثير التغيير على بداية وقت التوفير الصيفي ونهايته.

الأجهزة المتأثرة التي لم يتم تغييرها يمكن أن تعرض الوقت المستغرق ساعة واحدة بالضبط بعيداً عن الوقت الفعلي أثناء فترات DST في الربيع والخريف. وفي عام 2007، بدأ برنامج الإرسال والاستقبال قبل أسبوع واحد، ثم انتهى بعد أسبوع واحد مما كان عليه في السنوات الماضية. ويسري هذا التغيير لأول مرة في أيلول/سبتمبر 2007. يمكن أن يكون لهذا التغيير تأثير كبير على أنشطة ربط الحدث التي يتم القيام بها كجزء من عمليات استكشاف الأخطاء وإصلاحها ومراقبتها العادية.

بالنسبة للأجهزة المتعلقة بالأمان، حيث يتم التقاط السجلات وربطها وتخزينها للرجوع إليها في المستقبل، يمكن أن يؤدي تغيير الوقت هذا إلى جعلها غير صحيحة للحالات التي يلزم استدعاؤها فيها لإعادة بناء تسلسل الأحداث. قد لا تكون الطوابع الزمنية غير الصحيحة مشكلة للأحداث التي تحصل على إجراء فوري. ومع ذلك، تشير هذه الأحداث في المستقبل إلى أوقات غير صحيحة.

يمكن أن يتأثر أي جهاز به عناصر تحكم وأنشطة قائمة على الوقت، مثل خوادم AAA (محاكاة تفويض المصادقة) وأجهزة المحتوى (CE) ووظائف cron وخوادم تدفق الفيديو ويجب فحصه مع المورد المناسب.

وتتضمن الأمثلة الأخرى تسجيل المكالمات في الأوقات الخطأ التي قد تؤثر على الإبلاغ التفصيلي عن المكالمات ومعلومات إعداد الفواتير أو الأوقات غير الدقيقة لطلب الحملة والتي ينتج عنها اتصال العملاء خارج الفترات الزمنية المحددة التي تحددها الوكالات الحكومية، وهو ما قد يشكل انتهاكاً للوائح الحكومية.

وبالتالي، فإن أي جهاز لديه عناصر تحكم وأنشطة قائمة على الوقت، مثل خوادم المصادقة وأنشطة التزامن والأحداث المجدولة (أي الوظائف الدفعية وعمليات النسخ الاحتياطي الموقوتة وقدرات الطلب المؤتمتة أو البرامج النصية [لأغراض التسويق](#) عن بعد، وما إلى ذلك) التي تم تكوينها لاستخدام قواعد DST لنيوزيلندا سوف تتأثر خلال الفترة الزمنية التي تدخل فيها قواعد DST لنيوزيلندا حيز التنفيذ، ولكن قواعد DST القديمة لنيوزيلندا لا تزال مطبقة.

[\[رجوع إلى الأعلى\]](#)

## [منصات Cisco المتأثرة](#)

تسرد الجداول الواردة في هذا القسم معرفات التحسين من Cisco التي تم إنشاؤها لتعقب التغييرات في إعدادات نظام التشغيل الافتراضية لأنظمة التشغيل المختلفة. ستغير إصدارات البرامج التي تتضمن هذه التحسينات الوقت بشكل صحيح عند تكوينها لمراقبة التوقيت الصيفي. ستستخدم إصدارات البرامج التي لا تتضمن هذه التحسينات، ولكنها تدعم التوقيت الصيفي، التواريخ السابقة، والتي تكون غير صالحة بعد 30 سبتمبر 2007.

ارجع إلى هذه الفئات للحصول على مزيد من المعلومات حول المنتج الخاص بك:

- [خدمات شبكات التطبيقات](#)
- [الواجهات والوحدات النمطية](#)
- [إدارة الشبكة](#)
- [الشبكات الضوئية](#)

- [الأمان وشبكة VPN](#)
- [التواجد عن بُعد](#)
- [الأدوات والموارد](#)
- [الفيديو والكابلات وعرض المحتوى](#)
- [الاتصالات الموحدة والصوت](#)
- [لاسلكي](#)

لعرض كل تحسين والإصدار الذي يتم دمج فيه، انقر فوق معرف تعقب Cisco المناسب أو استخدم [أداة الأخطاء](#) (للعلماء [المسجلين](#) فقط). يجب التسجيل مع Cisco.com لعرض هذه المعلومات. للحصول على قائمة كاملة بإشعارات حقل المنتج، ارجع إلى صفحة [ملخص إشعار حقل المنتج](#).

ملاحظة: لم يتم إصدار الجداول في إشعارات حقل مرجع هذا القسم. وبمجرد إصدار إشعار، سيتم تحديث المرجع المناسب بارتباط إلى هذا المستند.

[\[رجوع إلى الأعلى\]](#)

## [خدمات شبكات التطبيقات](#)

ملاحظات	معرف التعقب من Cisco	منتج Cisco
لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني: FN: - - 62896</a> <a href="#">تغييرات سياسة توفير الوقت الصيفي في نيوزيلندا</a> <a href="#">اعتبارا من سبتمبر 2007 - ل Cisco WAAS، WAFS، .ACN</a>	<a href="#">CSCs k20769</a>	نظام شبكات التطبيقات والمحتوى (ACNS)
معييار المنطقة الزمنية للساعة <a href="#">timezon&gt;e</a> المقدم في A.1.4 وما بعده.	غير متوفر	محرك التحكم في التطبيق (ACE)
تم إدخال أمر التوقيت الصيفي للساعة في	غير متوفر	جهاز مبدلات خدمات المحتوى (CSS)

الإصدار 8. 10.7 / 10 وما بعده.		
من خادم SUP النصلي - تقويم الساعة صالح.	غير متوفر	الوحدة النمطية لتحويل المحتوى (CSM)
تم إدخال أمر مستخدم الساعة في الإصدار 1.3.2.	غير متوفر	جهاز (Global Site Selector (GSS)
لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار</a> <a href="#">ميداني: FN</a> <a href="#">- - 62896</a> <a href="#">تغييرات</a> <a href="#">سياسة</a> <a href="#">توفير الوقت</a> <a href="#">الصفحي في</a> <a href="#">نيوزيلندا</a> <a href="#">اعتبارا من</a> <a href="#">سبتمبر</a> <a href="#">2007 - ل</a> <a href="#">Cisco</a> <a href="#">WAAS،</a> <a href="#">WAFS،</a> <a href="#">.ACN</a>	<a href="#">CSCsj</a> <a href="#">93996</a>	خدمات التطبيقات الواسعة (WAAS)
لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار</a> <a href="#">ميداني: FN</a> <a href="#">- - 62896</a> <a href="#">تغييرات</a> <a href="#">سياسة</a> <a href="#">توفير الوقت</a> <a href="#">الصفحي في</a> <a href="#">نيوزيلندا</a> <a href="#">اعتبارا من</a> <a href="#">سبتمبر</a> <a href="#">2007 - ل</a> <a href="#">Cisco</a> <a href="#">WAAS،</a> <a href="#">WAFS،</a> <a href="#">.ACN</a>	غير متوفر	خدمات واسعة لملف المنطقة (WAFS) <sup>أ</sup>

[\[رجوع إلى الأعلى\]](#)

## الواجهات والوحدات النمطية

ملاحظات	معرفة التعقب من Cisco	منتج Cisco
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى الإعلانات الميدانية التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">إشعار ميداني: - FN 62888</a> <a href="#">توفير الوقت في ضوء النهار في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007</a> <a href="#">Cisco J - 2007 Unity Express</a></li><li>• <a href="#">إشعار ميداني: - FN 62886</a> <a href="#">توفير الوقت الصفي في نيوزيلندا اعتبارا من أيلول/سبتمبر 2007</a> <a href="#">بالنسبة إلى -NME APA</a></li></ul>	<p>CSCs 7596 9</p>	<p>وحدة شبكة ضمان أداء التطبيق (NME-APA) وحدة Cisco Unity Express Network Module (NM-CUE) Content Engine Network Module (NM-CE) Analysis Module ((NM-NAM</p>

[\[رجوع إلى الأعلى\]](#)

## برنامج IOS من Cisco

ملاحظات	معرفة التعقب من Cisco	منتج Cisco
<p>يجب تغيير أجهزة VPN 3K يدويا من خلال واجهة المستر</p>	<p>غير متوفر</p>	<p>حلول Cisco IOS®:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• (Dynamic Multipoint VPN (DMVPN</li><li>• EasyVPN</li><li>• IPsec</li><li>• الوحدات النمطية SERV Modules</li><li>• WebVPN</li></ul>

خدم  
الرس  
ومية  
GUI)  
(  
أختر  
تكو  
ن <  
نظام  
<  
عام،  
وقم  
يعمل  
تغيرا  
ت  
في  
شاش  
ة  
الوق  
ت  
والتار  
يخ.  
يجب  
تغير  
تطبيق  
ات  
عميل  
شبكة  
VPN  
من  
خلال  
إعداد  
ات  
Win  
dow  
.s  
يجب  
تغير  
VPN  
SPA  
باست  
خدام  
الأمر  
cloc  
k  
على  
Cisc  
o  
.IOS  
راجع  
[منصا](#)  
ت  
[برنامج](#)

<p>ج Cisc o IOS في قسم التكوي نات والحا ول البيدي ة في هذا المسته ند للحص ول على مزيد من المعا ومات .</p>		
<p>راجع منصا ت برنامج ج Cisc o IOS في قسم التكوي نات والحا ول البيدي ة في هذا المسته ند للحص ول على معلو مات حول هذا المتت ج.</p>	<p>غير متوف ر</p>	<p>منصات برنامج IOS من Cisco</p>
<p>راجع</p>	<p>غير</p>	<p>Cisco من IOS XR</p>



<p><a href="#">Cisco</a>  <a href="#">o</a>  <a href="#">IOS</a>  <a href="#">XR</a>  في  قسم  التكوير  نات  والحا  ول  البيدي  ة في  هذا  المست  ند  للحص  ول  على  معلو  مات  حول  هذا  المت  ج.</p>	متوفر	
--	-------	--

[\[رجوع إلى الأعلى\]](#)

## [إدارة الشبكة](#)

ملاحظات	معر ف التعق ب من Cis co	متج Cisco
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار</a>  <a href="#">ميداني: FN</a>  <a href="#">-- 62914</a>  تغييرات  سياسة  التوقيت  الصفى في  نيوزيلندا بدءا  من سبتمبر  - 2007  لإنشاء مدير  خدمة  النطاق</p>	غير متوف ر	مدير خدمة النطاق الترددي العريض (BBSM) للبناء

<p><a href="#">التردي</a> <a href="#">العريض</a> <a href="#">(BBSM).</a></p>		
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار</a> <a href="#">ميداني: FN</a> <a href="#">- 62897-</a> <a href="#">تغيير سياسة</a> <a href="#">التوقيت</a> <a href="#">الصفى في</a> <a href="#">نيوزيلندا</a> <a href="#">اعتبارا من</a> <a href="#">سبتمبر</a> <a href="#">2007 ل</a> <a href="#">CiscoWor</a> <a href="#">.ks LMS</a></p>	<p>غير متوف ر</p>	<p>خدمات CiscoWorks المشتركة (CWCS)</p>
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار</a> <a href="#">ميداني: FN</a> <a href="#">- 62897-</a> <a href="#">تغيير سياسة</a> <a href="#">التوقيت</a> <a href="#">الصفى في</a> <a href="#">نيوزيلندا</a> <a href="#">اعتبارا من</a> <a href="#">سبتمبر</a> <a href="#">2007 ل</a> <a href="#">CiscoWor</a> <a href="#">.ks LMS</a></p>	<p>غير متوف ر</p>	<p>حل إدارة شبكة (LMS LAN) من CiscoWorks، الإصدار 2.2</p>
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار</a> <a href="#">ميداني: FN</a> <a href="#">- 62897-</a> <a href="#">تغيير سياسة</a> <a href="#">التوقيت</a> <a href="#">الصفى في</a> <a href="#">نيوزيلندا</a> <a href="#">اعتبارا من</a> <a href="#">سبتمبر</a> <a href="#">2007 ل</a> <a href="#">CiscoWor</a> <a href="#">.ks LMS</a></p>	<p>غير متوف ر</p>	<p>حل إدارة شبكة (LMS LAN) من CiscoWorks، الإصدار 2.5 و 2.6</p>
<p>لم يتم نشر أي مدير توافق مع شبكة</p>	<p>غير متوف ر</p>	<p>مدير توافق شبكة (CiscoWorks NCM)</p>

<p>CiscoWor (ks (NCM في نيوزيلندا. لن يتم توفير أي تصححات.</p>		
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار</a> <a href="#">ميداني: FN</a> <a href="#">- 62897-</a> <a href="#">تغيير سياسة</a> <a href="#">التوقيت</a> <a href="#">الصففي في</a> <a href="#">نيوزيلندا</a> <a href="#">اعتبارا من</a> <a href="#">سبتمبر</a> <a href="#">2007 ل</a> <a href="#">CiscoWor</a> <a href="#">.ks LMS</a></p>	<p>غير متوف ر</p>	<p>حل إدارة شبكة CiscoWorks الصغيرة (SNMS)</p>
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار</a> <a href="#">ميداني: FN</a> <a href="#">- 62904-</a> <a href="#">تغييرات</a> <a href="#">سياسة توفير</a> <a href="#">الوقت</a> <a href="#">الصففي في</a> <a href="#">نيوزيلندا</a> <a href="#">اعتبارا من</a> <a href="#">سبتمبر</a> <a href="#">2007 ل</a> <a href="#">CiscoWor</a> <a href="#">ks Voice</a> <a href="#">Manager</a> <a href="#">.(CWVM</a></p>	<p>غير متوف ر</p>	<p>مدير الصوت (CiscoWorks (CWVM)</p>
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار</a> <a href="#">ميداني: FN</a> <a href="#">- - 62958</a> <a href="#">تغييرات</a> <a href="#">سياسة توفير</a> <a href="#">الوقت</a> <a href="#">الصففي في</a> <a href="#">نيوزيلندا</a> <a href="#">اعتبارا من</a> <a href="#">سبتمبر</a></p>	<p>غير متوف ر</p>	<p>مراقبة أداء شبكة العمل البينية (IPM) من Cisco</p>

<a href="#">2007 J</a> <a href="#">CiscoWorks</a> <a href="#">.ks IPM</a>		
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني FN: 62933</a> - - <a href="#">تغييرات سياسة التوقيت الصفي في نيوزيلندا بدءا من سبتمبر 2007</a> - <a href="#">لمركز حلول (IP (ISC</a>.</p>	غير متوفر	مركز حلول (IP (ISC
<p>لمزيد من المعلومات، راجع <a href="#">مدير تراخيص Cisco</a>.</p>	غير متوفر	مدير الترخيص (CLM)
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني FN: 62909</a> - - <a href="#">تغييرات سياسة التوقيت الصفي في نيوزيلندا بدءا من سبتمبر 2007</a> - <a href="#">Mobile Wireless Transport Manager ((MWTM</a>.</p>	غير متوفر	Mobile Wireless Transport Manager ((MWTM
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني FN: 62908</a> - - <a href="#">تغييرات سياسة توفير الوقت الصفي في نيوزيلندا</a></p>	غير متوفر	محرك مجموعة (NetFlow (NFC

<p><a href="#">اعتبارا من</a> <a href="#">سبتمبر</a> <a href="#">- 2007</a> <a href="#">لمجمع</a> <a href="#">NetFlow</a> <a href="#">.(NFC</a></p>		
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار</a> <a href="#">ميداني: FN-</a> <a href="#">- 62911</a> <a href="#">تغييرات</a> <a href="#">سياسة توفير</a> <a href="#">الوقت</a> <a href="#">الصفى في</a> <a href="#">نيوزيلندا</a> <a href="#">اعتبارا من</a> <a href="#">سبتمبر</a> <a href="#">2007</a> <a href="#">للحصول</a> <a href="#">على وحدة</a> <a href="#">تحليل</a> <a href="#">الشبكة</a> <a href="#">.(NAM)</a></p>	<p>غير متوف ر</p>	<p>وحدة تحليل الشبكة (NAM)</p>
<p>لا حاجة إلى ترقيعات.</p>	<p>غير متوف ر</p>	<p>مراقبة اتصال الشبكة</p>
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار</a> <a href="#">ميداني: FN</a> <a href="#">- - 62920</a> <a href="#">تغييرات</a> <a href="#">سياسة</a> <a href="#">التوقيت</a> <a href="#">الصفى في</a> <a href="#">نيوزيلندا</a> <a href="#">اعتبارا من</a> <a href="#">سبتمبر</a> <a href="#">2007 - ل</a> <a href="#">Cisco</a> <a href="#">Network</a> <a href="#">Registrar</a> <a href="#">.(CNR</a></p>	<p>غير متوف ر</p>	<p>مسجل الشبكة (CNR)</p>
<p>لا حاجة إلى ترقيعات.</p>	<p>غير متوف ر</p>	<p>مدير رؤية الأداء (PVM)</p>
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى</p>	<p>غير متوف ر</p>	<p>مدير سياسة جودة الخدمة (QPM)</p>

<p><a href="#">إشعار ميداني: FN - - 62912</a>  <a href="#">تغييرات سياسة التوقيت الصفي في نيوزيلندا بدءا من سبتمبر 2007</a>  <a href="#">لمدير سياسة جودة الخدمة (QPM).</a></p>		
<p>ثابت في الإصدار 4.1.2 وما بعده. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني: FN - - 62905</a>  <a href="#">تغييرات سياسة التوقيت الصفي في نيوزيلندا بدءا من سبتمبر 2007</a>  <a href="#">للحصول على خادم التحكم في الوصول (ACS).</a></p>	غير متوفر	خادم التحكم في الوصول الآمن (ACS)
<p>لقد اجتاز هذا المنتج المرحلة الرئيسية لنهاية الدعم. ارجع إلى <a href="#">EOS/EOL للحصول على 3.1 فقط، 3.2، 3.3 فقط، 3.4 لقراءة</a>  نشرة نهاية العمر لهذا المنتج.</p>	غير متوفر	3.1 و 3.2 و 3.3 و 3.4
لمزيد من	غير	مدير عبارة إرسال الإشارات (SGM)

<p>المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار</a> <a href="#">ميداني: FN</a> <a href="#">- - 62913</a> <a href="#">تغييرات</a> <a href="#">سياسة</a> <a href="#">التوقيت</a> <a href="#">الصفى في</a> <a href="#">نوزيلندا</a> <a href="#">اعتبارا من</a> <a href="#">سبتمبر</a> <a href="#">- 2007</a> <a href="#">للحصول</a> <a href="#">على مدير</a> <a href="#">عبارة</a> <a href="#">الإشارات</a> <a href="#">.(SGM)</a></p>	<p>متوف ر</p>	
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار</a> <a href="#">ميداني: FN</a> <a href="#">- - 62929</a> <a href="#">تغييرات</a> <a href="#">سياسة</a> <a href="#">التوقيت</a> <a href="#">الصفى في</a> <a href="#">نوزيلندا بدءا</a> <a href="#">من سبتمبر</a> <a href="#">- 2007</a> <a href="#">للحصول</a> <a href="#">على مدير</a> <a href="#">الخدمات</a> <a href="#">لحافة</a> <a href="#">المشترك</a> <a href="#">.(SESM)</a></p>	<p>غير متوف ر</p>	<p>مدير خدمات حافة المشترك (SESM)</p>
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار</a> <a href="#">ميداني: FN</a> <a href="#">- 62936</a> <a href="#">تغييرات</a> <a href="#">سياسة</a> <a href="#">التوقيت</a> <a href="#">الصفى في</a> <a href="#">نوزيلندا بدءا</a> <a href="#">من سبتمبر</a> <a href="#">- 2007</a> <a href="#">Cisco</a> <a href="#">Transport</a></p>	<p>غير متوف ر</p>	<p>مدير النقل (CTM)</p>

<a href="#">Manager ((CTM</a>		
لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN: 62917 - - تغييرات سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتباراً من سبتمبر 2007 - ل Cisco WAN Manager ((CWM	غير متوفر	مدير (CWM (WAN

[\[رجوع إلى الأعلى\]](#)

## [الشبكات الضوئية](#)

ملاحظات	معرفة التعقب من Cisco	منتج Cisco
لا يلزم توفر تصحيحات DST لنيوزيلندا للمنتجات الضوئية.	غير متوفر	منتجات ONG الضوئية

[\[رجوع إلى الأعلى\]](#)

## [الأمان وشبكة VPN](#)

ملاحظات	معرفة التعقب من Cisco	منتج Cisco
استخدم الأمر clock summer-time لتعيين توقيت	غير متوفر	منصات أجهزة الأمان المعدلة (ASA)



بدء وانتهاء عمليات حفظ ضوء النهار.		
استخدم م الأمر clock summ er- time لتعيين توقيت بدء وانتهاء عمليات حفظ ضوء النهار.	غير متوفر	أجهزة الأمان المعدلة (ASA) WebVPN
استخدم م الأمر clock summ er- time لتعيين توقيت بدء وانتهاء عمليات حفظ ضوء النهار.	غير متوفر	أجهزة الأمان المعدلة (ASA) IPSec
استخدم م الأمر clock summ er- time لتعيين توقيت بدء وانتهاء عمليات حفظ ضوء النهار.	غير متوفر	مدير أجهزة حلول الأمان المعدلة (ASDM)
ثابت في الإصدار .2.4.1	غير متوفر	وكيل الثقة (CTA) من Cisco

<p>لمزيد من المعلوم ات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني:</a> <a href="#">FN - 62890</a> - <a href="#">تغييرات سياسة التوقيت الصفحي</a> في <a href="#">نيوزيلندا بدا</a> من <a href="#">سبتمبر - 2007</a> <a href="#">للحصول ل على حل إدارة معلوما ت الأمان CW-) (SIMS</a> من Cisco Works .</p>	<p><a href="#">CSCs k1230 0</a></p>	<p>حل إدارة معلومات أمان (SIMS CiscoWorks)</p>
<p>يجب على المستخ دمين ترقية النظام إلى الإصدار 6.0(5) من البرنامج الثابت لدمج إعدادا ت تكوين DST الجديدة . لمزيد</p>	<p>غير متوفر</p>	<p>جهاز DDoS Guard and Detector</p>

<p>من المعلوم ات، ارجع إلى <a href="#">إشعار مداني:</a> FN - <a href="#">62741</a> - <a href="#">تغييرات وقت التوفير</a> في <a href="#">ضوء النهار</a> في <a href="#">الولايات المتحد ة</a> <a href="#">(DST)</a> - <a href="#">جميع</a> <a href="#">إصدارا</a> ت <a href="#">واقف</a> <a href="#">مكتش</a> ف <a href="#">DDoS</a> - <a href="#">يلزم</a> <a href="#">تغيير</a> <a href="#">التكوين</a> أو <a href="#">ترقيته.</a></p>		
<p><b>مضيف الخدمة &lt; خيار وقت الصيف المتكرر</b></p>	<p>غير متوفر</p>	<p>نظام منع التسلل (IPS)</p>
<p>ثابتة في هذه الإصدار ات: (3.005 011.0 01) و 3.6(4. 3) و 3.4(0. 3) و 3.4(4)</p>	<p>غير متوفر</p>	<p>(NAC Appliance (Cisco Clean Access</p>

و 4.1(0)		
استخدم الأمر clock summer-time لتعيين توقيت بدء وانتهاء عمليات حفظ ضوء النهار.	غير متوفر	منصات PIX
استخدم الأمر clock summer-time لتعيين توقيت بدء وانتهاء عمليات حفظ ضوء النهار.	غير متوفر	مدير أجهزة (PDM) (PIX)
لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى إشعار ميداني: FN-62905 - التغييرات التي طرأت على سياسة توفير الوقت الصيفي في	غير متوفر	جهاز ACS الآمن

<p>نيوزيلندا اعتباراً من سبتمبر 2007 - للحصول على ACS.</p>		
<p>ثابت في الإصدار ات 4.3.2 و 5.3.2 لمزيد من المعلوم ات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني:</a> <a href="#">FN - 62891</a> <a href="#">- تغيير سياسة التوقيت الصفحي في نيوزيلندا اعتباراً من سبتمبر 2007 - بالنسبة إلى Cisco CS- MAR .S</a></p>	<p><a href="#">CSCs k1138</a> 4</p>	<p>نظام رصد الأمن والتحليل والاستجابة (CS-) (MARS)</p>
<p>لمزيد من المعلوم ات، يرجى الرجوع إلى إشعار ميداني: FN- 62885</p>	<p>غير متوفر</p>	<p>مدير تدفق مراقبة الفيديو (ICEVSSW)</p>

<p>- تغيير سياسة توفير الوقت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 بالنسبة إلى ICEV .SSW</p>		
<p>يجب تغيير أجهزة VPN 3K يدويا من خلال واجهة المستخ دم الرسوم ية (GUI). أختر تكوين &lt; نظام &lt; عام، وقم بعمل تغييرات في شاشة الوقت والتاريخ . يجب تغيير تطبيقا ت عميل شبكة VPN من خلال إعدادا ت Windo .ws</p>	<p>غير متوفر</p>	<p>الوحدات العملية للشبكات الخاصة الظاهرية (VPN) بسرعة 3K</p>

يجب تغيير VPN SPA باستخدام الأمر clock على Cisco .IOS راجع <a href="#">منصات</a> <a href="#">برنامج</a> <a href="#">Cisco</a> <a href="#">IOS</a> في قسم التكوين ت والحلو ل البديلة في هذا المستند للحصول ل على مزيد من المعلوم ات.		
---	--	--

[\[رجوع إلى الأعلى\]](#)

[التواجد عن بُعد](#)

ملاحظات	معرف التعقب من Cisco	منتج Cisco
راجع <a href="#">CSCsk</a> <a href="#">44933</a> <a href="#">الـ</a> <a href="#">إلى</a> <a href="#">إعادة</a> <a href="#">إنشاء</a> <a href="#">قاعدة</a> <a href="#">بيانات</a> <a href="#">TZ</a> <a href="#">في</a> <a href="#">CTS</a> <a href="#">لدعم</a>	<a href="#">CSCs</a> <a href="#">k4933</a>	كوديك TelePresence

<p><a href="#">تغيير وقت DST</a> للحصول على معلومات حول هذا المنتج.</p>		
<p>ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني: FN - 62918</a> - <a href="#">تغيير سياسة التوقيت الصيفي</a> في <a href="#">نيوزيلندا</a> اعتباراً من <a href="#">سبتمبر 2007</a> للحصول على برنامج Cisco TelePresence Codec و Cisco TelePresence Manager ((CTM ومحول Cisco TelePresence متعدد النقاط (CTM) (S) للحصول على معلومات حول</p>	غير متوفر	مدير TelePresence



هذا المنتج.		
-------------	--	--

[\[رجوع إلى الأعلى\]](#)

## [الأدوات والموارد](#)

ملاحظات	معرفة التعقب من Cisco	منتج Cisco
	غير متوفر	مراقبة IP الهاتفية (ITM) من CiscoWorks، إصدار 2.0
	غير متوفر	Unified Operations Manager ((CUOM الإصدارات 1.1 و 2.0
	غير متوفر	Unified Service Monitor ((CUSM الإصداران 1.1 و 2.0

[\[رجوع إلى الأعلى\]](#)

## [الفيديو والكابلات وعرض المحتوى](#)

ملاحظات	معرفة التعقب من Cisco	منتج Cisco
لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني: FN - 62641</a>	غير متوفر	حل التحكم في الخدمة (SCE)

- SCE		
تغييرات		
سياسة		
التوقيت		
الصفحة		
في		
الولايات		
المتحدة		
اعتبارا		
من		
مارس		
2007		
ل		
.SCE		

[رجوع إلى الأعلى]

## الاتصالات الموحدة والصوت

إذا قمت بتشغيل نظام يحتوي على العديد من منتجات Cisco Unified Communications، فيرجى مراجعة دليل ترقية النظام المناسب للحصول على الأمر الموصى به والذي يتم من خلاله تحديث المنتجات. يوجد دليل منفصل لترقية النظام لكل إصدار من إصدارات Unified CallManager التي تم إنشاء نظام حولها.

لتحديد موقع المعلومات الخاصة بإصدارات إختبار النظام استنادا إلى Unified CallManager، الإصدار x.4، أدلة ترقية النظام، أكمل الخطوات التالية:

1. انتقل إلى

[http://www.cisco.com/en/US/docs/voice\\_ip\\_comm/uc\\_system/GB\\_resources/ipcmatrix.htm](http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/uc_system/GB_resources/ipcmatrix.htm)

2. انقر فوق عنوان العمود المناسب لمجموعة الإصدار التي تستخدمها. (لاحظ أن إصدار إختبار النظام ليس نفس إصدار Unified CallManager).

3. انتقل إلى الارتباط الخاص بدليل ترقية النظام.

**ملاحظة:** إذا تلقيت خطأ يشير إلى "غير قادر على فتح برنامج نصي"، فقم بتعطيل أي برنامج لمكافحة التسلل أو "عامل أمان Cisco" يتم تشغيله على Cisco CallManager قبل تشغيل تصحيح DST.

لتحديد موقع المعلومات الخاصة بأنظمة الاتصالات الموحدة استنادا إلى Unified CallManager 5.x، أدلة ترقية النظام، أكمل الخطوات التالية:

1. انتقل إلى <http://www.cisco.com/go/unified-techinfo>

2. انقر فوق الارتباط المطابق لإصدار النظام الذي تستخدمه. (يكون إصدار النظام عادة، ولكن ليس بالضرورة، هو نفس إصدار Unified CallManager).

3. انقر فوق علامة التبويب **إعداد وخطة**، وانقر فوق إرتباط **تخطيط ترقية النظام** الموجود في جدول المحتويات الموجود على الجانب الأيسر من الصفحة.

ملاحظات	معرف التعقب من Cisco	منتج Cisco
لمزيد من المعلومات، ارجع إلى	غير متوفر	سطح المكتب الوكيل (CAD)

<p><a href="#">إشعار ميداني:</a> FN - 62937 <a href="#">تغييرات سياسة توفير الوقت الصيفي في نيوزيلندا اعتباراً من سبتمبر 2007 للحصول على سطح المكتب الوكيل من Cisco.</a></p>		
<p>ولن تعالج تغييرات التوقيت الصيفي في نيوزيلندا حتى يتم نشر BTS1020 في نيوزيلندا.</p>	غير متوفر	محول الاتصال الهاتفي عريض النطاق (BTS) (10200)
<p>لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى إشعار ميداني: FN- 62907 التغييرات التي تطرأ على سياسة توفير الوقت الصيفي في نيوزيلندا اعتباراً من سبتمبر 2007 فيما يتعلق ب CCS.</p>	غير متوفر	خادم التعاون (3.0 - CCS) و 4.0 و 5.0

<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني: FN - 62869 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا</a> بدءاً من <a href="#">سبتمبر 2007</a> لاتصال <a href="#">المؤتمرات من Cisco ((CCC</a>.</p>	<p>غير متوفر</p>	<p>اتصال المؤتمرات (CCC)</p>
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني: FN - 62925 - تغييرات سياسة توفير الوقت الصيفي في نيوزيلندا</a> اعتباراً من <a href="#">سبتمبر 2007</a> للحصول على أدوات دعم مركز الاتصال من <a href="#">Cisco</a>.</p>	<p>CSCsj4 7419</p>	<p>أدوات دعم مركز الاتصال</p>
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني: FN - 62926 - تغييرات سياسة التوقيت</a></p>	<p>غير متوفر</p>	<p>مدير التفاعل مع البريد الإلكتروني</p>

<p><a href="#">الصفحة</a> <a href="#">في</a> <a href="#">نيوزيلندا</a> <a href="#">اعتبارا من</a> <a href="#">سبتمبر</a> <a href="#">2007 - ل</a> <a href="#">Cisco</a> <a href="#">Web</a> <a href="#">Interactio</a> <a href="#">n</a> <a href="#">Manager</a> <a href="#">و Email</a> <a href="#">Interactio</a> <a href="#">n</a> <a href="#">.Manager</a></p>		
	غير متوفر	وحدة الاستجابة في الطوارئ (CER)
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني: FN - 62901 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007 بالنسبة لخدمات الفاكس من Cisco.</a></p>	غير متوفر	خادم الفاكس
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني: FN - 62881 - مركز الاتصال الموحد من Cisco/إدارة الاتصالات الذكية - اعتبارات تغيير الوقت</a></p>	غير متوفر	Intelligent Contact Management Enterprise (ICM) - الإصدار x.4 و 5.0 و 6.0

<p><a href="#">في النهار</a> <a href="#">في</a> <a href="#">نيوزيلندا</a> <a href="#">-2007</a> <a href="#">.2008</a></p>		
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار</a> <a href="#">ميداني:</a> <a href="#">إشعار</a> <a href="#">ميداني -</a> <a href="#">FN -</a> <a href="#">- 62947</a> <a href="#">تغييرات</a> <a href="#">سياسة</a> <a href="#">توفير</a> <a href="#">الوقت</a> <a href="#">الصفحة</a> <a href="#">في</a> <a href="#">نيوزيلندا</a> <a href="#">اعتبارا من</a> <a href="#">سبتمبر</a> <a href="#">- 2007</a> <a href="#">للحصول</a> <a href="#">على</a> <a href="#">مجموعة</a> <a href="#">Cisco</a> <a href="#">Interactiv</a> <a href=""></a>.eSuite</p>	<p>غير متوفر</p>	<p>المجموعة التفاعلية (CIS)</p>
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار</a> <a href="#">ميداني:</a> <a href="#">FN -</a> <a href="#">- 62866</a> <a href="#">تغيير نهج</a> <a href="#">التوقيت</a> <a href="#">الصفحة</a> <a href="#">في</a> <a href="#">نيوزيلندا</a> <a href="#">اعتبارا من</a> <a href="#">سبتمبر</a> <a href="#">- 2007</a> <a href="#">Cisco IP</a> <a href="#">Communi</a> <a href="#">cator</a> <a href="#">، و (CIPC)</a> <a href="#">Cisco</a> <a href="#">Unified</a> <a href="#">Video</a></p>	<p><a href="#">CSCsj8</a> <a href="#">3567</a></p>	<p>تطبيق (CIPC Communicator (IP</p>

<a href="#">Advantage (e (CUVA Cisco Unified Personal Communicator ((CUPC</a>		
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني: FN - 62881 - مركز الاتصال الموحد من Cisco/إدارة الاتصالات الذكية - اعتبارات تغيير الوقت في النهار في نيوزيلندا -2007.2008</a></p>	غير متوفر	IP Contact Center (IPCC) Enterprise
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني: FN - 62881 - مركز الاتصال الموحد من Cisco/إدارة الاتصالات الذكية - اعتبارات تغيير الوقت في النهار في نيوزيلندا -2007.2008</a></p>	غير متوفر	IP Contact Center (IPCC) Express
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار</a></p>	غير متوفر	إستضافة مركز اتصال (IPCC) (IP) - الإصدار x.4 و 5.0

<p><a href="#">ميداني:</a>  <a href="#">FN -</a>  <a href="#">- 62881</a>  <a href="#">مركز</a>  <a href="#">الاتصال</a>  <a href="#">الموحد من</a>  <a href="#">إدار/Cisco</a>  <a href="#">ة الاتصالات</a>  <a href="#">- الذكاء</a>  <a href="#">اعتبارات</a>  <a href="#">تغير الوقت</a>  <a href="#">في النهار</a>  <a href="#">في</a>  <a href="#">نيوزيلندا</a>  <a href="#">-2007</a>  <a href="#">.2008</a></p>		
<p><a href="#">وستعالج</a>  <a href="#">التغييرات</a>  <a href="#">التي ستطرأ</a>  <a href="#">على</a>  <a href="#">التوقيت</a>  <a href="#">الصيفي</a>  <a href="#">في</a>  <a href="#">نيوزيلندا</a>  <a href="#">في الإصدار</a>  <a href="#">المقبل من</a>  <a href="#">البرنامج</a>  <a href="#">الدولي</a>  <a href="#">للمعلومات</a>  <a href="#">المتعلقة</a>  <a href="#">بالتكنولوجيا</a>  <a href="#">.</a></p>	<p><a href="#">CSCsj7</a>  <a href="#">5834</a></p>	<p>نظام التعاون وقابلية التشغيل البيئي  لبروتوكول الإنترنت (IPICS)</p>
<p>لمزيد من  المعلومات،  ارجع إلى  <a href="#">إشعار</a>  <a href="#">ميداني:</a>  <a href="#">FN -</a>  <a href="#">- 62866</a>  <a href="#">تغير نهج</a>  <a href="#">التوقيت</a>  <a href="#">الصيفي</a>  <a href="#">في</a>  <a href="#">نيوزيلندا</a>  <a href="#">اعتباراً من</a>  <a href="#">سبتمبر</a>  <a href="#">2007 - ل</a>  <a href="#">Cisco IP</a>  <a href="#">Communi</a>  <a href="#">cator</a>  <a href="#">((CIPC))، و</a>  <a href="#">Cisco</a></p>	<p><a href="#">CSCsj8</a>  <a href="#">3567</a></p>	<p>IP SoftPhone</p>



<a href="#">Unified Video Advantage (e CUVA Cisco Unified Personal Communicator (CUPC).</a>		
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني: إشعار ميداني - FN - 62947</a> <a href="#">تغييرات سياسة توفير الوقت الصيفي في نيوزيلندا اعتباراً من سبتمبر 2007</a> <a href="#">للحصول على مجموعة Cisco Interactiv.eSuite</a></p>	غير متوفر	خلاط الوسائط (CMB)، الإصدار 5.0
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني: FN - 62919</a> <a href="#">تغييرات سياسة توفير الوقت الصيفي في نيوزيلندا بدءاً من سبتمبر 2007</a></p>	<a href="#">CSCsj56317</a>	نظام التشغيل Windows لخدم تقارب الوسائط (MCS OS)

<p><a href="#">لنظام التشغيل Windows لخدم تقارب الوسائط (MCS) (OS).</a></p>		
<p><a href="#">لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62881 - مركز الاتصال الموحد من Cisco/إدارة الاتصالات الذكية - اعتبارات تغيير الوقت في النهار في نيوزيلندا 2007-2008.</a></p>	<p>غير متوفر</p>	<p>6.0 - Outbound Option و 7.0 و 7.1</p>
<p><a href="#">لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62895 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتباراً من سبتمبر 2007 - للحصول على المساعدة الشخصي من Cisco.</a></p>	<p>غير متوفر</p>	<p>مساعد شخصي</p>
<p><a href="#">لمزيد من المعلومات، ارجع إلى</a></p>	<p><a href="#">CSCsj75847</a></p>	<p>بوابة (PGW2200) (PSTN)</p>

<p><a href="#">إشعار</a>  <a href="#">مداني:</a>  FN -  - 62889  تغيرات  سياسة  التوقيت  الصفى  في  نوزيلندا  اعتبارا من  سبتمبر  2007  لبوابة  Cisco  PSTN  (PGW22  .00)</p>		
<p>لمزيد من  المعلومات،  ارجع إلى  <a href="#">إشعار</a>  <a href="#">مداني:</a>  FN -  - 62902  تغيرات  سياسة  التوقيت  الصفى  في  نوزيلندا  بدا من  سبتمبر  - 2007  بالنسبة لبيئة  التطبيق  الموحد من  Cisco  ((CUAE</p>	<p>غير  متوفر</p>	<p>بيئة التطبيق الموحد (CUAE)</p>
<p>لمزيد من  المعلومات،  ارجع إلى  <a href="#">إشعار</a>  <a href="#">مداني:</a>  FN -  - 62883  تغيرات  سياسة  التوقيت  الصفى  في  نوزيلندا</p>	<p>غير  متوفر</p>	<p>Unified CallManager 14-Button Line  Expansion Module</p>

<p><a href="#">اعتبارا من</a> <a href="#">سبتمبر</a> <a href="#">2007 - J</a> <a href="#">Cisco</a> <a href="#">Unified</a> <a href="#">CallMana</a> <a href="#">.ger</a></p>		
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار</a> <a href="#">ميداني:</a> <a href="#">FN -</a> <a href="#">- 62883</a> <a href="#">تغيير</a> <a href="#">سياسة</a> <a href="#">التوقيت</a> <a href="#">الصفحة</a> <a href="#">في</a> <a href="#">نوزيلندا</a> <a href="#">اعتبارا من</a> <a href="#">سبتمبر</a> <a href="#">2007 - J</a> <a href="#">Cisco</a> <a href="#">Unified</a> <a href="#">CallMana</a> <a href="#">.ger</a></p>	غير متوفر	نظام النسخ الاحتياطي والاستعادة Unified (CallManager (BARS
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار</a> <a href="#">ميداني:</a> <a href="#">FN -</a> <a href="#">- 62883</a> <a href="#">تغيير</a> <a href="#">سياسة</a> <a href="#">التوقيت</a> <a href="#">الصفحة</a> <a href="#">في</a> <a href="#">نوزيلندا</a> <a href="#">اعتبارا من</a> <a href="#">سبتمبر</a> <a href="#">2007 - J</a> <a href="#">Cisco</a> <a href="#">Unified</a> <a href="#">CallMana</a> <a href="#">.ger</a></p>	غير متوفر	Unified CallManager BAT
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار</a> <a href="#">ميداني:</a></p>	غير متوفر	Unified CallManager سيارة

<p><a href="#">FN - 62883</a>  <a href="#">تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007</a>  <a href="#">Cisco Unified CallMana .ger</a></p>		
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني: FN - 62883</a>  <a href="#">تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007</a>  <a href="#">Cisco Unified CallMana .ger</a></p>	غير متوفر	Unified CallManager DNA
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني: FN - 62883</a>  <a href="#">تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007</a>  <a href="#">Cisco</a></p>	غير متوفر	Unified CallManager Express ((CCME

<a href="#">Unified CallMana .ger</a>		
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني: FN - 62883</a> <a href="#">تغيير سياسة التوقيت الصفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007</a> <a href="#">Cisco Unified CallMana .ger</a></p>	غير متوفر	Unified CallManager ITM
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني: FN - 62883</a> <a href="#">تغيير سياسة التوقيت الصفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007</a> <a href="#">Cisco Unified CallMana .ger</a></p>	غير متوفر	Unified CallManager JTAPI
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني: FN - 62883</a> <a href="#">تغيير سياسة</a></p>	غير متوفر	Unified CallManager MLA

<p><a href="#">التوقيت الصفحي في نوزيلندا اعتباراً من سبتمبر 2007 - ل Cisco Unified CallMana .ger</a></p>		
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني: FN - - 62883 تغيير سياسة التوقيت الصفحي في نوزيلندا اعتباراً من سبتمبر 2007 - ل Cisco Unified CallMana .ger</a></p>	غير متوفر	خدمة (Unified CallManager (ccm.exe
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني: FN - - 62883 تغيير سياسة التوقيت الصفحي في نوزيلندا اعتباراً من سبتمبر 2007 - ل Cisco Unified CallMana .ger</a></p>	غير متوفر	مزود الخدمة الهاتفية الموحدة Unified (CallManager (TSP
لمزيد من	غير	إصدار خدمة Unified CallManager

<p>المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني: FN - 62883</a> <a href="#">تغيير سياسة التوقيت الصفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007</a> <a href="#">Cisco Unified CallMana .ger</a></p>	<p>متوفر</p>	<p>WinOS</p>
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني: FN - 62883</a> <a href="#">تغيير سياسة التوقيت الصفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007</a> <a href="#">Cisco Unified CallMana .ger</a></p>	<p><a href="#">CSCsj5 6236</a> <a href="#">CSCsj5 8771</a> <a href="#">CSCsj5 6299</a> <a href="#">CSCsj6 7456</a> <a href="#">CSCsj6 7059</a></p>	<p>Unified Communications Manager الإصدارات x.3 و x.4 و x.5، CUCM</p>
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني: FN - 62923</a> <a href="#">تغييرات سياسة توفير الوقت في ضوء النهار في</a></p>	<p>غير متوفر</p>	<p>Unified Contact Center Enterprise/Hosted</p>



<p><a href="#">نيوزيلندا</a>  <a href="#">اعتبارا من</a>  <a href="#">سبتمبر</a>  <a href="#">2007 - ل</a>  <a href="#">Cisco</a>  <a href="#">Unified</a>  <a href="#">Contact</a>  <a href="#">Center</a>  <a href="#">Enterpris</a>  <a href="#">e/Hosted</a>  <a href="#">Cisco و</a>  <a href="#">Unified</a>  <a href="#">Customer</a>  <a href="#">Voice</a>  <a href="#">Portal و</a>  <a href="#">Cisco</a>  <a href="#">Unified</a>  <a href="#">Contact</a>  <a href="#">Center</a>  <a href="#">.Express</a></p>		
<p>لمزيد من  المعلومات،  ارجع إلى .  لمزيد من  المعلومات،  ارجع إلى  الإعلامات  الميدانية  التالية:  • <a href="#">إشعار</a>  <a href="#">ميدان</a>  يبدأ  <a href="#">FN -</a>  <a href="#">6288</a>  - 0  تغير  سياسة  ة  توفير  الوقت  في  ضوء  النهار  في  نيوزيلندا  دا  اعتبارا  من  سبتمبر  2007</p>	<p>غير  متوفر</p>	<p>Unified Contact Center Express</p>

[ل- Cisc o Unifi ed Cont act Cent er Expr ess \(Unifi ed \(CCX](#)  
• لمزيد  
من  
المعلو  
مات،  
ارجع  
إلى  
[إشعار](#)  
[ميدان](#)  
[يذ](#)  
[FN - 6292 - 3](#)  
[تغيرا](#)  
[ت](#)  
[سياس](#)  
[ة](#)  
[توفير](#)  
[الوقت](#)  
[في](#)  
[ضوء](#)  
[النهار](#)  
[في](#)  
[نيوزيلن](#)  
[دا](#)  
[اعتارا](#)  
من  
[سبتمبر](#)  
[2007](#)  
[ل- Cisc o Unifi ed](#)

<p> <a href="#">Cont</a>  <a href="#">act</a>  <a href="#">Cent</a>  <a href="#">er</a>  <a href="#">Enter</a>  <a href="#">prise/</a>  <a href="#">Host</a>  <a href="#">و،ed</a>  <a href="#">Cisc</a>  <a href="#">o</a>  <a href="#">Unifi</a>  <a href="#">ed</a>  <a href="#">Cust</a>  <a href="#">omer</a>  <a href="#">Voic</a>  <a href="#">e</a>  <a href="#">Porta</a>  <a href="#">و</a>  <a href="#">Cisc</a>  <a href="#">o</a>  <a href="#">Unifi</a>  <a href="#">ed</a>  <a href="#">Cont</a>  <a href="#">act</a>  <a href="#">Cent</a>  <a href="#">er</a>  <a href="#">Expr</a>  <a href="#">.ess</a> </p>		
<p> لمزيد من  المعلومات،  ارجع إلى  الإعلامات  الميدانية  التالية:  • <a href="#">إشعار</a>  <a href="#">مداد</a>  : <a href="#">FN</a>  <a href="#">6292</a>  - <a href="#">4</a>  <a href="#">Cisc</a>  <a href="#">o</a>  <a href="#">Unifi</a>  <a href="#">ed</a>  <a href="#">Cust</a>  <a href="#">omer</a>  <a href="#">Voic</a>  <a href="#">e</a> </p>	<p>غير متوفر</p>	<p>(Unified Customer Voice Portal (CVP</p>

[Porta](#)

[إ](#)

[\(CVP](#)

[-\)](#)

[الإعتبا](#)

[رات](#)

[الخاص](#)

[ة](#)

[بتغير](#)

[الوقت](#)

[الصف](#)

[ب](#)

[2007](#)

[لنوزيلن](#)

[دا](#)

• لمزيد

[من](#)

[المعلو](#)

[مات،](#)

[ارجع](#)

[إلى](#)

[إشعار](#)

[مدان](#)

[ب:](#)

[FN -](#)

[6292](#)

[- 3](#)

[تغيرا](#)

[ت](#)

[سياس](#)

[ة](#)

[توفير](#)

[الوقت](#)

[في](#)

[ضوء](#)

[النهار](#)

[في](#)

[نوزيلن](#)

[دا](#)

[اعتبارا](#)

[من](#)

[سبتمبر](#)

[2007](#)

[ل-](#)

[Cisc](#)

[o](#)

[Unifi](#)

<p> <a href="#">ed</a>  <a href="#">Cont</a>  <a href="#">act</a>  <a href="#">Cent</a>  <a href="#">er</a>  <a href="#">Enter</a>  <a href="#">prise/</a>  <a href="#">Host</a>  <a href="#">و،ed</a>  <a href="#">Cisc</a>  <a href="#">o</a>  <a href="#">Unifi</a>  <a href="#">ed</a>  <a href="#">Cust</a>  <a href="#">omer</a>  <a href="#">Voic</a>  <a href="#">e</a>  <a href="#">Porta</a>  <a href="#">و</a>  <a href="#">Cisc</a>  <a href="#">o</a>  <a href="#">Unifi</a>  <a href="#">ed</a>  <a href="#">Cont</a>  <a href="#">act</a>  <a href="#">Cent</a>  <a href="#">er</a>  <a href="#">Expr</a>  <a href="#">.ess</a> </p>		
<p> لمزيد من  المعلومات،  ارجع إلى  إشعار  ميداني:  FN -  - 62881  مركز  الاتصال  الموحد من  Cisco/إدار  ة الاتصالات  - الذكاء  اعتبارات  تغير الوقت  في النهار  في  نيوزيلندا  -2007  .2008 </p>	<p>غير متوفر</p>	<p>قائمة التحكم في الوصول (ACD) الخاصة بإدارة الاتصال الذكية الموحدة (ICM)</p>

<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني: FN - 62881 - مركز الاتصال الموحد من Cisco/إدارة الاتصالات الذكية - اعتبارات تغير الوقت في النهار في نيوزيلندا -2007.2008</a></p>	<p>غير متوفر</p>	<p>Unified Intelligent Contact Management Enterprise - والاستضافة 7.0 و 7.1</p>
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني: FN - 62878 - تغيير سياسة التوقيت الصفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر - 2007 بالنسبة لهواتف بروتوكول الإنترنت (IP) الموحدة من Cisco.</a></p>	<p><a href="#">CSCsj5 8806</a></p>	<p>هواتف بروتوكول الإنترنت (IP) الموحدة (سلسلة 7900)</p>
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني: FN - 62873 - تغيير سياسة</a></p>	<p><a href="#">CSCsj6 2747</a> <a href="#">CSCsj6 4680</a> <a href="#">CSCsj6 2766</a></p>	<p>مجموعة Unified MeetingPlace</p>

<p><a href="#">التوقيت</a> <a href="#">الصفحة</a> <a href="#">في</a> <a href="#">نوز بلندا</a> <a href="#">اعتبارا من</a> <a href="#">سبتمبر</a> <a href="#">- 2007</a> <a href="#">للحصول</a> <a href="#">على</a> <a href="#">منتجات</a> <a href="#">Cisco</a> <a href="#">MeetingP</a> <a href="#">lace</a> <a href="#">.(MP</a></p>		
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار</a> <a href="#">ميداني:</a> <a href="#">FN -</a> <a href="#">- 62872</a> <a href="#">تغير</a> <a href="#">سياسة</a> <a href="#">التوقيت</a> <a href="#">الصفحة</a> <a href="#">في</a> <a href="#">نوز بلندا</a> <a href="#">بدا من</a> <a href="#">سبتمبر</a> <a href="#">- 2007</a> <a href="#">Cisco</a> <a href="#">MeetingP</a> <a href="#">lace</a> <a href="#">Express</a> <a href="#">.(MPE</a></p>	<p><a href="#">CSCsj6</a> <a href="#">4732</a></p>	<p>مجموعة Unified MeetingPlace Express</p>
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار</a> <a href="#">ميداني:</a> <a href="#">FN -</a> <a href="#">- 62866</a> <a href="#">تغير نهج</a> <a href="#">التوقيت</a> <a href="#">الصفحة</a> <a href="#">في</a> <a href="#">نوز بلندا</a> <a href="#">اعتبارا من</a> <a href="#">سبتمبر</a> <a href="#">- 2007</a> <a href="#">Cisco IP</a> <a href="#">Communi</a></p>	<p><a href="#">CSCsj8</a> <a href="#">3567</a></p>	<p>تطبيق Unified Personal (Communicator (CUPC</p>

<p><a href="#">cator</a> <a href="#">و((CIPC))، و</a> <a href="#">Cisco</a> <a href="#">Unified</a> <a href="#">Video</a> <a href="#">Advantag</a> <a href="#">(e (CUVA</a> <a href="#">Cisco و</a> <a href="#">Unified</a> <a href="#">Personal</a> <a href="#">Communi</a> <a href="#">cator</a> <a href="#">.((CUPC</a></p>		
<p><a href="#">لمزيد من</a> <a href="#">المعلومات،</a> <a href="#">ارجع إلى</a> <a href="#">إشعار</a> <a href="#">ميداني:</a> <a href="#">FN -</a> <a href="#">62952-</a> <a href="#">تغير</a> <a href="#">سياسة</a> <a href="#">التوقيت</a> <a href="#">الصفى</a> <a href="#">في</a> <a href="#">نيوزيلندا</a> <a href="#">بدا من</a> <a href="#">سبتمبر</a> <a href="#">- 2007</a> <a href="#">للحصول</a> <a href="#">على نظام</a> <a href="#">التواجد</a> <a href="#">الموحد من</a> <a href="#">Cisco</a> <a href="#">.((CUP</a></p>	<p>غير متوفر</p>	<p>الحضور الموحد (CUP)</p>
<p><a href="#">لمزيد من</a> <a href="#">المعلومات،</a> <a href="#">ارجع إلى</a> <a href="#">إشعار</a> <a href="#">ميداني:</a> <a href="#">FN -</a> <a href="#">- 62881</a> <a href="#">مركز</a> <a href="#">الاتصال</a> <a href="#">الموحد من</a> <a href="#">إدار/Cisco</a> <a href="#">ة الاتصالات</a> <a href="#">- الذكية</a> <a href="#">اعتبارات</a> <a href="#">تغير الوقت</a> <a href="#">في النهار</a> <a href="#">في</a></p>	<p>غير متوفر</p>	<p>Unified System Contact Center Enterprise (System IPCC) - 7.0, 7.1</p>



<p><a href="#">نيوز بلندا</a>  <a href="#">-2007</a>  <a href="#">.2008</a></p>		
<p>لمزيد من  المعلومات،  ارجع إلى  إشعار  ميداني:  FN -  - 62866  تغيس نهج  التوقيت  الصفى  في  نيوز بلندا  اعتبارا من  سبتمبر  ل - 2007  Cisco IP  Communi  cator  و ((CIPC  Cisco  Unified  Video  Advantag  e (CUVA  و Cisco  Unified  Personal  Communi  cator  .((CUPC</p>	<p><a href="#">CSCsj8</a>  <a href="#">3567</a></p>	<p>ميزة الفيديو الموحد (CUVA)</p>
<p>لمزيد من  المعلومات،  ارجع إلى  إشعار  ميداني:  FN -  - 62871  تغيس  سياسة  التوقيت  الصفى  في  نيوز بلندا  اعتبارا من  سبتمبر  - 2007  للحصول  على  منتجات</p>	<p><a href="#">CSCsj8</a>  <a href="#">3445</a></p>	<p>مؤتمرات الفيديو الموحدة (CUVC)</p>

<p><a href="#">مؤتمرات الفيديو الموحدة من Cisco.</a></p>		
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62931 - تغييرات سياسة توفير الوقت في ضوء النهار في نيوزيلندا اعتباراً من سبتمبر 2007 للحصول على ميزة Cisco Unified Workforce Optimization (WFO).</p>	<p>غير متوفر</p>	<p>تحسين إتصالات الموظفين الموحدة (WFO)</p>
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إشعار ميداني: FN - 62874 - تغيير سياسة التوقيت الصيفي في نيوزيلندا اعتباراً من سبتمبر 2007 ل Cisco Unity Connection.</p>	<p>CSCsj7 2840</p>	<p>Unity Connection</p>
<p>لمزيد من المعلومات،</p>	<p>CSCsj7 5969</p>	<p>Unity Express</p>

<p>ارجع إلى  <u>إشعار ميداني:</u>  <u>FN - 62888</u>  <u>تغيير سياسة التوقيت الصفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007</u>  <u>للحصول على Cisco Unity Express.</u></p>		
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى  <u>إشعار ميداني:</u>  <u>FN - 62868</u>  <u>تغيير سياسة التوقيت الصفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007</u>  <u>Cisco Unity.</u></p>	<p><u>CSCsj8 1705</u>  <u>CSCsj8 1671</u>  <u>CSCsj8 1527</u></p>	<p>بريد صوت الوحدة</p>
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى  <u>إشعار ميداني:</u>  <u>FN - 62870</u>  <u>تغيير سياسة التوقيت الصفي في نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر</u></p>	<p>غير متوفر</p>	<p>بوابة الهاتف VG248 التاظرية</p>

<a href="#">2007 - J</a> <a href="#">Cisco</a> <a href="#">.VG248</a>		
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني: FN - 62899</a> <a href="#">تغير سياسة التوقيت الصفي في نيوزيلندا اعتباراً من سبتمبر 2007</a> <a href="#">للحصول على أداة تزويد الصوت.</a></p>	غير متوفر	أداة توفير خدمات الصوت (VPT)
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني: FN - 62923</a> <a href="#">تغييرات سياسة توفير الوقت في ضوء النهار في نيوزيلندا اعتباراً من سبتمبر 2007 - J</a> <a href="#">Cisco Unified Contact Center Enterprise/Hosted Cisco و Cisco Unified Customer Voice Portal و Cisco Unified</a></p>	غير متوفر	خيار التعاون عبر الويب - 5.0

<a href="#">Contact Center Express</a>		
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني: FN - 62926</a> <a href="#">تغييرات سياسة التوقيت الصيفي</a> في <a href="#">نيوزيلندا اعتبارا من سبتمبر 2007</a> <a href="#">Cisco Web Interaction Manager</a> و <a href="#">Cisco Web Interaction Manager</a></p>	غير متوفر	مدير التفاعل عبر الويب

[\[رجوع إلى الأعلى\]](#)

## [لاسلكي](#)

ملاحظات	معرفة التعقب من Cisco	منتج Cisco
<p>لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <a href="#">إشعار ميداني: FN - 62894</a> <a href="#">تغيير سياسة توفير الوقت الصيفي</a></p>	غير متوفر	نقاط الوصول ووحدات التحكم اللاسلكية

<p><a href="#">في</a> <a href="#">نوزيلندا</a> <a href="#">اعتبارا من</a> <a href="#">سبتمبر</a> <a href="#">- 2007</a> <a href="#">المنتجات</a> <a href="#">اللاسلكية.</a></p>		
---	--	--

[رجوع إلى الأعلى]

## [التكوينات والحلول البديلة](#)

يحتوي هذا القسم على حلول بديلة أو تكوينات يدوية لأنظمة Cisco الأساسية الأكثر شيوعا التي تدعم التوقيت الصيفي.

التكوينات المتوفرة	
الحل البديل المتاح	النظام الأساسي من Cisco
نعم	<a href="#">أجهزة الأمان المعدلة (ASA)</a> <a href="#">وأنظمة PIX الأساسية</a>
نعم	<a href="#">نظام شبكات التطبيقات</a> <a href="#">والمحتوى (ACNS)</a>
نعم	<a href="#">منصات CatOS</a>
رقعة	<a href="#">CiscoWorks</a>
نعم	<a href="#">محول خدمات المحتوى</a> <a href="#">(CSS)</a>
نعم	<a href="#">اكتشاف الاقتحام والوقاية منه</a>
نعم	<a href="#">منصات برنامج IOS من</a> <a href="#">Cisco</a>
نعم	<a href="#">Cisco IOS XR من</a>
نعم	<a href="#">محولات التخزين (SAN-OS)</a> <a href="#">مفتحة 9500 MDS</a> <a href="#">للتخزين</a>
عدم — وضع يدويا في آذار وتشرين الثاني	<a href="#">مركزات VPN 3000 (نظام تشغيل Altiga)</a>

[رجوع إلى الأعلى]

## [تأثيرات بروتوكول وقت الشبكة](#)

وعلى الرغم من أنه قد يبدو أن استخدام بروتوكول وقت الشبكة (NTP) سيتجنب أي مشاكل متعلقة بتغييرات الوقت هذه، إلا أن بروتوكول وقت الشبكة (NTP) ووقت التوقيت الصيفي لا يساعد أحدهما الآخر أو يعيق الآخر. بروتوكول وقت الشبكة عبارة عن أداة مساعدة تستخدم لمزامنة الساعات على أجهزة مختلفة. وعادة ما تأخذ بروتوكول وقت الشبكة (NTP) ساعة مرجعية من مصدر يستند إلى التوقيت العالمي المنسق (UTC)، والتي لا تتغير بغض النظر عن DST.

على سبيل المثال، فإن التوقيت الرسمي الشرقي (EST) في الولايات المتحدة متأخر بخمس ساعات عن التوقيت العالمي المنسق (UTC) عندما يكون التوقيت الصيفي غير نشط. تتخلف EST عن الموعد المحدد بأربع ساعات عندما يكون التوقيت الصيفي نشطا. ويكون تكوين DST خاصا جدا بالمنطقة الزمنية التي يتم نشر الجهاز فيها، ويتم استخدام

UTC NTP كمرجع عند حساب DST على كل جهاز فردي.

[\[رجوع إلى الأعلى\]](#)

## [أجهزة الأمان المعدلة \(ASA\) وأنظمة PIX الأساسية](#)

يمكنك تغيير معلمات تكوين DST لنظام يعمل بنظام التشغيل Cisco PIX أو ASA OS باستخدام أمر تكوين واحد. يمكنك تشغيل هذا الأمر في أي وقت وعلى أي جهاز لتغيير الإعدادات الافتراضية الحالية للجهاز المحدد.

```
clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm} {week | day | month | hh:mm}
[[[offset
```

للاتزام بتغيير وقت DST لعام 2007، أستخدم هذا الأمر على أي جهاز يعمل بنظام التشغيل Cisco PIX أو ASA:

```
clock summer-time EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00
```

**ملاحظة:** إذا لم تستخدم خيار وقت الصيف، فلن تتأثر بهذه المشكلة. للتحقق من عدم استخدام خيار وقت الصيف، قم بتشغيل هذا الأمر:

**ملاحظة:** تشغيل العرض | تضمين التوقيت الصيفي

إن لا يستلم أنت إنتاج من هذا أمر، جهازك لا يتأثر بهذا إصدار. إن يستلم أنت إنتاج وجهازك يتأثر بهذا إصدار، اتصل ب [Cisco مساعدة التقنية مركز](#) (TAC) in order to نلت ال 6.3(5.123) صورة مؤقت.

[\[رجوع إلى الأعلى\]](#)

## [نظام شبكات التطبيقات والمحتوى \(ACNS\)](#)

يمكنك تغيير معلمات تكوين DST لنظام (Cisco Application and Content Networking System) (ACNS) أو Content Engine باستخدام أمر تكوين واحد. يمكنك تشغيل هذا الأمر في أي وقت وعلى أي جهاز لتغيير الإعدادات الافتراضية الحالية للجهاز المحدد.

```
clock summertime zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm} {week | day | month | hh:mm}
[[[offset
```

للاتزام بتغيير وقت DST لعام 2007، أستخدم هذا الأمر على أي جهاز من أجهزة ACN:

```
clock summertime EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00
```

[\[رجوع إلى الأعلى\]](#)

## [منصات CatOS](#)

يمكنك تغيير معلمات تكوين DST لنظام يعمل بنظام التشغيل Cisco CatOS، الإصدار 5.4 والإصدارات الأحدث

باستخدام أمر تكوين واحد. يمكنك تشغيل هذا الأمر في أي وقت وعلى أي جهاز لتغيير الإعدادات الافتراضية الحالية للجهاز المحدد.

```
[[set summertime recurring [{week} {day} {month} {hh:mm} {week | day | month | hh:mm} [offset
```

للالتزام بتغيير وقت DST لعام 2007، استخدم هذا الأمر على أي جهاز يعمل بنظام التشغيل Cisco CatOS الإصدار 5.4 والإصدارات الأحدث:

```
set summertime enable EDT  
set summertime recurring second Sunday March 02:00 first Sunday November 02:00 60
```

[\[رجوع إلى الأعلى\]](#)

## [CiscoWorks](#)

تستخدم تطبيقات الإدارة، مثل CiscoWorks و Cisco Secure ACS، الوقت الذي يوفره نظام التشغيل. لذلك، لحل مشكلة DST، يجب تثبيت حزمة نظام التشغيل التي تحتوي على الإصلاح لنظام التشغيل (Windows و Solaris وما إلى ذلك).

إذا كان النظام الأساسي يتضمن نظام تشغيل تتم صيانته بواسطة Cisco، مثل Unified CallManager أو جهاز ACS، فستقوم Cisco بتوفير تصحيح. راجع قائمة المنتجات المتأثرة في قسم [إدارة الشبكة](#) لتحديد متى ستتوفر حزمة تصحيح لمنتجك.

[\[رجوع إلى الأعلى\]](#)

## [محول خدمات المحتوى \(CSS\)](#)

يمكنك تغيير معلمات تكوين DST لمحول خدمات المحتوى (CSS) الذي يشغل WebNS باستخدام أمر تكوين واحد. أنت تستطيع ركض هذا الأمر في أي وقت في SuperUser أسلوب على CSS in order to غيرت العملية إعداد حالي تقصير من الأداة معطى.

```
clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm} {week | day | month | hh:mm}  
[[[offset
```

للالتزام بتغيير وقت DST لعام 2007، استخدم هذا الأمر على CSS الذي يشغل WebNS:

```
clock summer-time EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00
```

ملاحظة: ظهر أول أمر CSS ساعة الصيف في الإصدار 7.50.

[\[رجوع إلى الأعلى\]](#)

## [اكتشاف الاقتحام والوقاية منه](#)



لتغيير إعدادات وقت الصيف على أجهزة Cisco للكشف عن التسلسل ومنعه، أستخدم خيار الإعداد من CLI (واجهة سطر الأوامر):

```
Modify summer time settings? [no]:yes
:[Recurring, Date or Disable[recurring
:[Start Month[mar
:[Start Week[2
:[Start Day[sun
:[Start Time[02:00:00
:[End Month[nov
:[End Week[1
:[End Day[sun
:[End Time[02:00:00
DST Zone[]: EDT
:[Offset[60
```

**ملاحظة:** قد تتضمن حزم الإدارة المستندة إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) شاشة إعداد تستند إلى الوقت يمكنك استخدامها لإجراء التغييرات اللازمة.

[ملاحظة: \[رجوع إلى الأعلى\]](#)

## [منصات برنامج IOS من Cisco](#)

يمكن تغيير معلمات تكوين Cisco IOS DST باستخدام أمر تكوين واحد. يمكنك تشغيل هذا الأمر في أي وقت وعلى أي جهاز لتغيير الإعدادات الافتراضية الحالية للجهاز.

```
clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm} {week | day | month | hh:mm}
[[[offset
```

للحصول على معلومات تفصيلية حول الأمر `clock Summer-time`، ارجع إلى [مرجع أوامر إدارة شبكة Cisco IOS](#).

للتزام بتغيير وقت DST الخاص بـ NZ 2007، أستخدم الأمر `clock Summer-time` على أي جهاز يعمل بنظام التشغيل Cisco IOS. هذا المثال خاص بالمنطقة الزمنية NZST/NZDT:

```
clock summer-time NZDT recurring last Sun Sep 2:00 1 Sun Apr 3:00
```

[\[رجوع إلى الأعلى\]](#)

## [Cisco IOS XR من](#)

يمكنك تغيير معلمات تكوين DST لنظام يعمل بنظام Cisco IOS XR باستخدام أمر تكوين واحد. يمكنك تشغيل هذا الأمر في أي وقت وعلى أي جهاز لتغيير الإعدادات الافتراضية الحالية للجهاز المحدد.

```
clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm} {week | day | month | hh:mm}
[[[offset
```

للتزام بتغيير وقت DST لعام 2007، أستخدم هذا الأمر على أي جهاز Cisco IOS XR:

[\[رجوع إلى الأعلى\]](#)

## [محولات التخزين \(SAN-OS\) - نظام MDS 9500 Series للتخزين](#)

وبشكل افتراضي، لا تقوم شبكة منطقة التخزين (SAN-OS) الخاصة بـ MDS بضبط وقت التوقيت الصيفي، ولا يوفر البرنامج أية قيم افتراضية لإعدادات DST. لذلك، يجب أن يتضمن أي تكوين لحفظ التوقيت الصيفي المعلمات الخاصة بتاريخ البدء والانهاء.

```
clock summer-time zone start_week start_day start_month start_time end_week end_day end_month
end_time daylight_offset
```

للتزام بتغيير الوقت لـ DST لعام 2007، أستخدم هذا الأمر:

```
clock summer-time Eastern 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00
```

**ملاحظة:** المنطقة الزمنية الشرقية " هي قيمة معرفة من قبل المستخدم ويمكن تحديدها باستخدام هذا الأمر: `show running | ساعة`.

نظرا لأن MDS SAN-OS لا يوفر قيم افتراضية لإعداد وقت الصيف، فلا يلزم إجراء تغييرات على التعليمات البرمجية. يجب تكوين إعداد DST لـ SAN-OS من خلال CLI للأسباب التالية:

- لا يمكن استخدام "إدارة البنية" لتكوين محولات متعددة باستخدام هذا الإعداد لأنها لا تدعم تكوين DST.
- لا تدعم خدمات Cisco Fabric تكوين التوقيت الصيفي لأن بنية واحدة يمكن أن تمتد عبر مناطق زمنية متعددة.

[\[رجوع إلى الأعلى\]](#)

## [مركزات VPN 3000 \(نظام تشغيل Altiga\)](#)

لا يمكن تغيير معلمات تكوين DST لنظام يعمل بنظام تشغيل Altiga. حاليا، في كل من إصداري نظام التشغيل Altiga OS، وهما 4.1 و 4.7، يمكنك تمكين ميزة وقت الصيف لاستخدام الإعدادات الافتراضية للوقت الصيفي، كما تم تعيينها مسبقا. للعمل على هذه المشكلة، يجب تعيين الوقت الذي يسبق ساعة عندما يقع التوقيت الصيفي الجديد في الأحد الثاني في مارس. يجب تعطيل DST على هذه الأجهزة حتى لا يحاول الجهاز تعيين ساعته في يوم الأحد الأول من شهر أبريل.

**ملاحظة:** المعلومات المقدمة في هذا القسم هي حل بديل لأولئك الذين يختارون عدم الترقية إلى الرمز الثابت بمجرد توفرها.

يمكنك تعطيل التوقيت الصيفي وتعيين الساعة للأمام كما هو موضح في هذه الصورة:

Configure the time and date.



Setting the time on your VPN 3000 Concentrator is very important, so that logging and accounting information is correct.

The current time on the device is Monday, 01 October 2001 16:23:44.

New Time 16 : 42 : 42 October / 1 / 2001 (GMT+05:00) Karachi

Enable DST Support

Apply

Cancel

68234

## معلومات أساسية

وقد نسخت المعلومات الواردة في هذا الفرع من إدارة الشؤون الداخلية في نيوزيلندا  
[http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg\\_URL/Resource-material-Information-We-Provide-About-Daylight-Saving?OpenDocument](http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg_URL/Resource-material-Information-We-Provide-About-Daylight-Saving?OpenDocument).

### حفظ ضوء النهار المراد توسيعه

هون ريك باركر

وزير الداخلية

30 نيسان/أبريل 2007

اعلن وزير الشؤون الداخلية النيوزيلندي ريك باركر اليوم ان النيوزيلنديين سيحظون بفترة اضافية لمدة ثلاثة أسابيع اعتباراً من 30 سبتمبر من هذا العام بعد قرار الحكومة التي يقودها حزب العمال بتمديد الفترة إلى 27 أسبوعاً.

وسوف تمضي الساعات قدماً قبل ساعة في الأسبوع من المعتاد يوم الأحد الماضي في سبتمبر/أيلول وترتد ساعة إلى الأحد الأول في إبريل/نيسان، بدلاً من الأحد الثالث في مارس/آذار. هذا أول تغيير في حفظ ضوء النهار منذ عام 1990.

"يعني القرار ان الناس سيحظون بساعة اضافية من ضوء النهار في الامسيات من اواخر ايلول (سبتمبر) إلى اوائل نيسان (أبريل) للاستمتاع في الهواء الطلق. وهذا يعتمد على نصف ساعة إضافية تم بناؤها بالفعل في توقيت نيوزيلندا على مدار العام.

[\[رجوع إلى الأعلى\]](#)

معرف المستند: 98600

## معلومات ذات صلة

- [إدارة الشؤون الداخلية بنيوزيلندا](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت  
ملاعلاء انء عيچ ي ف ني مدختسمل معد يوتحم مي دقتل ةيرشبلاو  
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مهتغب  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىل إأمئاد عوچرلاب ي صؤتو تامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارلا) ي لصلأل يزي لچنل دن تسمل