

وأو خسن وأو كيرحتب موقت يتل كالت) ةطشنل تافللمل اعمج صحتب AMP ل صوم موقوي
يدوي يذل رمأل، كلدب مايقل مدعب حوضوب همالعا متي مل ام زاهل اىلع (اهسفن ليدعت
تايللمل نم ةيغلل ريبك ددع ليغشت ةلاح يف اءال يف تالكشم روهظ اىل امحت
(CPU) ةيزكرملا ةجلال عملا ةدحو مءختسا اىل يدوي امم، ل صومل ليغشت اءنثا تايللمل او
،كلذ اىل ةفاضل اب. ءطبب لمعت وأ لمعت ال جمارب، تالاحل ضعب يفو، ءطببو ريبك لكشب
نكمي يتل او، مهب ةصاخلا ةباحسلا ةعمس اىل اءانتسا تافللمل رطحب AMP ل صوم موقوي
دق يف نيتلأسملا نيءاهل صخلتوي. (ةئطاخ ةيباچي) ةئطاخ نايلحال ضعب يف نوكت نا
وأ اءال اب ةلصتم ريغ وأ ةيباچي لكاشم دوحو ةلاح يفو؛ تايللمل او تاراسملا هءه داعبتسالا
ركاذتل معد ءرب اىل صوي، ليلدل اءه قيرط نع تلح دق اءن اءال اب قلعتت لكاشم

اهال صاوا ءاطخال فاشكتسال ةيساسالا اءال تالكشم قفدت يلى امي:

- ةلكشملا خسن اءنثا ءاطخال اءىحصت ةمزح اعمجتب مق
- AMP معد ءاىل ليغشت
- ءلصل تاذ تافللمل ءعجارم
- ءجال بسح تاءاعبتسالا ءفاضل

اهال صاوا ءاطخال فاشكتسا

ءاطخال اءىحصت ةمزح اعمجتب ءيفي

لثم) ءيلى صفت ءاطخال اءىحصت تامولعم اىل ع يوتحي zip فلم يه ءاطخال اءىحصت ةمزح
مظعم ءاطخال فاشكتسال ءيرورص ةمزل هءه. ل صومل اىل ع (يئوضلا حسملا تالچس
،ءاطخال اءىحصت ةمزح اعمجتل. اهال صاوا ءيهاىل طاقن ل صومل AMP ب ءقلعتملا لكاشملا
ل صومل ءيهاىل طاقن AMP نم ءيصىخش تال تانايبل. [ءومجم](#) يف ءراول تاطخال اءبتا
[Linux](#).



حېحصت ټمړخ لېغشت مټي مټ AMP معد ټاډا اه عمجت ټي تال تامول عمل ټي ه ام ټاډا خال

عمج رم او اضع ب لېغشت ب Amsupport ټمړخ موقت ن ا ټاډا خال حېحصت ټمړخ ټي لمع ل ا خد ا حضوي
ټروصل ټي ف حضوم وه امك ، تال جس لال


```
...~
top -b -n5 -d2 -H -p `pidof ampdemon | tr ' ' ,` -p `pidof ampscansvc | tr ' ' ,`
[ -e 'abrt-cli' ] && abrt-cli list -d
[ -d '/var/spool/abrt' ] && for dir in $(find /var/spool/abrt/* -type d -maxdepth 1);
do echo -e "
Crash: ${dir}"; echo -e "
Kernel: $(cat "${dir}/kernel"); echo -e "
Count: $(cat "${dir}/count");echo -e "
Executable: $(cat "${dir}/executable"); echo -e "
Uid: $(cat "${dir}/uid");echo -e "
Reason: $(cat "${dir}/reason"); echo -e "
Package: $(cat "${dir}/package"); done
find: warning: you have specified the -maxdepth option after a non-option argument -typ
e, but options are not positional (-maxdepth affects tests specified before it as well
as those specified after it). Please specify options before other arguments.

cat: /var/spool/abrt/oops-2020-05-18-18:21:09-10472-0//executable: No such file or dire
ctory
[ -e '/etc/abrt/abrt.conf' ] && cat '/etc/abrt/abrt.conf'
[ -e '/etc/abrt/abrt-action-save-package-data.conf' ] && cat '/etc/abrt/abrt-action-sav
e-package-data.conf'
cat /proc/slabinfo
```

ټاي لمع لال و تاراسم لال دي دحتل ټي ساس الال سكوني ل ټمړخ تال جس ټي فارق ټي فيك

قرئات الما

يلع، ةديفم الما تامولعملما نم اروتالب ج ةيها نل اطاقنل Linux AMP اطاخأ حيحصت ةمزح لمحي طوق ةللق تافلما كانه، ةيساسألا اءالصالو اطاخألا فاشكتسا ضارغألو، لاجي ةروصلال ي ءضوم وه امك، exec.txt، fileops.txt، و fiescans.txt، ةءءارملل



ةيسيسيرلما اءالصالو اطاخألا فاشكتسا ةاءاك (fileops) File Operations ل يصنلما فلملما لمعي ءانءا كب ةصااال ةيها نل اطاقنل ةل ةيلاءال ةطشنلما تاي لمعلما ةفاك ءرسي. ءاءال اءا نيعملا ءهنلما ءانءلما سا ل اءافاضا مءيس يءلما تاراسملا يه هءه. ل صوملما لءفءشء انم/ايرورض كل ءرءعا




```

0.052s, ELF, EXECUTION, "/usr/sbin/lsof", pid:7447, parent:/usr/bin/bash, ppid:7446,
uid:0, sha:1614D38C, size:154184
0.045s, TEXT_ASCII, CREATION, "/root/.ampcli", pid:0, parent:/opt/cisco/amp/bin/
ampcli, ppid:7417, uid:0, sha:5AA0CA25, size:353
0.034s, ELF, EXECUTION, "/usr/sbin/ifconfig", pid:7443, parent:/opt/cisco/amp/bin/
ampsupport, ppid:7438, uid:0, sha:B36D049B, size:81976
0.034s, ELF, EXECUTION, "/usr/bin/netstat", pid:7444, parent:/opt/cisco/amp/bin/
ampsupport, ppid:7438, uid:0, sha:B40B81C5, size:155008
0.009s, HTML, MOVE, "/opt/cisco/amp/etc/policy.xml", pid:0, parent:/opt/cisco/amp/bin/
ampdaemon, ppid:7244, uid:0, sha:2C535CCA, size:7621
0.002s, ELF, EXECUTION, "/usr/bin/bash", pid:7439, parent:/opt/cisco/amp/bin/
ampsupport, ppid:7438, uid:0, sha:0133716D, size:964600
0.001s, unk/ign, CREATION, "/home/juanc2/.mozilla/firefox/4b2x9omb.default/storage/
permanent/chrome/idb/1657114595AmcateirvtiSty.sqlite", pid:0, parent:/usr/lib64/firefox/
firefox, ppid:3167, uid:1000, sha:C2F79E7D, size:81920
0.000s, ELF, EXECUTION, "/usr/bin/uname", pid:7440, parent:/opt/cisco/amp/bin/
ampsupport, ppid:7438, uid:0, sha:83443745, size:33080
0.000s, ELF, EXECUTION, "/usr/bin/hostname", pid:7441, parent:/opt/cisco/amp/bin/
ampsupport, ppid:7438, uid:0, sha:6482B924, size:15784
0.000s, ELF, EXECUTION, "/usr/bin/df", pid:7442, parent:/opt/cisco/amp/bin/ampsupport,
ppid:7438, uid:0, sha:A07344A0, size:105016
0.000s, ELF, EXECUTION, "/usr/bin/date", pid:7439, parent:/opt/cisco/amp/bin/
ampsupport, ppid:7438, uid:0, sha:91525773, size:62200
0.000s, ELF, EXECUTION, "/opt/cisco/amp/bin/ampsupport", pid:7438, parent:/usr/bin/
bash, ppid:3619, uid:0, sha:59F433E9, size:108600

```

[AMP ل تاس رامملا لصفأ](#) عابتا یچري، ةساي سلا ربع هداعبتسا متي، راسملا ديدحت درجمب [ةياهنلا طاقن تاداعبتسا](#).

Linux و Mac ي ل صوم ةطساوب اهتجال عم متت يتلا تايلمعلا تاءانثتسا نأ نم مغرلا يلعو [تاءانثتسا](#): في فط لكش ب فل تخي بولسألا نأ ال، ةساي سلا ربع اضيأ اهتفاضل متت [Linux و MacOS ليغشتلا ةمظنأ يف ةيلمعلا](#).

AMP م عذب لصتا. ةلكشملا ترمتسا اذا ةبقارملاو رابتخال اب مق، تاداعبتسالا ةفاضل درجمب TAC.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن مة و مچم مادختساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء نأ عي مچي ف ني مدختسمل معد ي وتحم مي دقتل ل ي رش بل او
امك ة قيق د نوك ت نل ةلأل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ى ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا