

صي صيختو وينورتكلال دي ربل ا تاداع ني وكت FindIT يلع وينورتكلال دي ربل ا تامالاع Network Probe


فدهل ا

يلع دعاست اهنع ينغ ال تاوداب ةك بشل ل لوؤسم Cisco FindIT Network Probe دوزي FindIT Network ني وكت نكمي . بي و ل ا حفصتم نم نم ل كشب اهترادو Cisco ةزهجأ ةبقارم يتل ةددحمل ا ةك بشل ا ثادحأب كمالع ال وينورتكلال دي ربل ا تامالاع اءاشن ال Probe جم اربل ا ةك بشل ا تاداع ي ف تاريغي تال ل ثم Cisco معد تامالاع و زاهج ال يلع يوتحت ةلصتمل ةزهجأ ال يلع يرخال ا تاتي دحتل او زاهج ال ةل احو ةرفوتمل ا ةديجل ا ةتباثل ا ةك بشل ا ب .

تامالاع مظني و وينورتكلال دي ربل ل كشي نأ فيك تنأ يدي بي نأ ةقيثو اذه فدهي Probe ةك بشل FindIT يلع ةك بشل ا ثادحأ ب ب سب وينورتكلال دي ربل ا .

وينورتكلال دي ربل ا دادع ني وكت

FindIT Network ةرادال ةي م و سرل ا مدختسمل ا ةهجاو ال لوخدل ا لي ج س تب مق 1. ةوطخل ا وينورتكلال دي ربل ا دادع > ةرادال ارتخاو Probe .



دي ربل ا مداخل احيصل ا فيضم ال مسا لخدأ ، SMTP مداخل لقح ي ف 2. ةوطخل ا

smtp.gmail.com م ادختس ا متي ، ل ا ثمل ا اذهل : ةطحال م

SMTP Server:	smtp.gmail.com	✓
SMTP Port:	587	✓
Email Encryption:	TLS	▼
Authentication:	login	▼

رداص ذفنم مقرر هنإ SMTP ذفنم لقح يف ديربلا مداخل ذفنم مقرر لخدأ 3. ةوطخلال 0 نم حل اصلال ذفنملا مقرر قاطن حوارتي .ينورتكلإلا ديربلا لئاسر لاسرلال مدختسي (SMTP). طيسبلا ديربلا لقن لوكونوربل 465 يه ةيضارتفالا ةميقلاو 65535 لىإ

587 مقرر SMTP ذفنم مادختسإ متي ،لائملا اذهل :ةظحالم

SMTP Server:	smtp.gmail.com	✓
SMTP Port:	587	✓
Email Encryption:	TLS	▼
Authentication:	login	▼

ريفشت ةقيرط دح ،ينورتكلإلا ديربلا ريفشتل ةلدسنملا ةمئاقلا نم 4. ةوطخلال اضيأ ريفشتلا ةقيرط قباطت نأ مهمل نم .ينورتكلإلا كديرب لىإ لئاسر لاسرلال SMTP ذفنم عم

يه تارايلال

- ينورتكلإلا ديربلا لئاسر يف ريفشت ي مادختسإ متي نل — عيش ال
- تانايبلال ةمالسو نامأل رفويف ريفشت لوكونورب وه (TLS) لقنلال ةقبط نامأ — TLS
- 587 SMTP ذفنم ريفشتلا اذه مدختسي .تنرتنلال ربع تالاصتال
- طابترأ عاشنال ةيسايق نامأ ةينقت يه (SSL) ةنمأل لىصوتلا ذخأم ةقبط — SSL
- 465 SMTP ذفنم ريفشتلا اذه مدختسي .حفصتمو بيو مداخل ني ب ريفشم

TLS مادختسإ متي ،لائملا اذهل :ةظحالم

SMTP Server: smtp.gmail.com ✓

SMTP Port: 587 ✓

Email Encryption: TLS

Authentication: TLS

Username: ccoesup@gmail.com ✓

ةقداصم اهب ديرت يتللة قيرطال رتخأ، ةقداصم لل ةلدسنم للة ةمئاق ل ن م 5 ةوطخ لال ينورت كلال كدير ب ل ل وصولا

ه تارايخ لال:

- none — رورم للة ةم لك و مدختسم لال مسا بلطت ةقداصم دجوت ال
- رورم للة ةم لك و مدختسم لال مسا بلطت ل لازي ال؛ رفشم ريغ — حضاو صن
- MD5 — يتللة ةقداصم لل تب-128 ةئزت ةمي ق مدختست 5 ةلاس رلا صخلم ةيمزراوخ — رورم للة ةم لك و مدختسم لال مسا بلطت
- login — ةقداصم لل رورم للة ةم لك و مدختسم لال مسا مادختس متي

ل وخذ لال ليجست مادختس متي، لال م لال اذه ل: ةطخال م

SMTP Server: smtp.gmail.com ✓

SMTP Port: 587 ✓

Email Encryption: TLS

Authentication: login

Username: clear-text

Password: login

في 5 ةوطخ في ناك login، md5، clear-text ترتخأ نإ (يرايخ لال). 6 ةوطخ لال خدي لال اسم رال ل ينورت كلال دير لال ناو نع وه اذه نو كيس لال. لال username ل

ةطخال م: ccoeshup@gmail.com مادختس متي، لال م لال اذه في

Username: ✓

Password: ✓

Send Email to 1: ✓

Send Email to 2:

From Email Address: ✓

هالعل لكشي username لال ل لاجم ةم لك ل ف ةم لك ك (يراي تخا). 7 ةوطخ لخد ي

مادختسا نم ال دب لصف نم ينورتك ل دي رب باسح مادختساب ةدشب ي صوي : **ةطخال م**
ةيصوصخال ل عل ع ظافحلل ي صخال ينورتك ل ال ك دي رب

Username: ✓

Password: ✓

Send Email to 1: ✓

Send Email to 2:

From Email Address: ✓

ناونع لال 1. ل ينورتك ل دي رب لاسر ل قحلل ف ينورتك ل دي رب ناونع لخدأ. 8 ةوطخال
ةكبشال تاثير حتل ملتسمل الو

مادختسا نم ال دب لصف نم ينورتك ل دي رب باسح مادختساب ةدشب ي صوي : **ةطخال م**
مادختسا متي ، لاثم ل اذ ه ف . ةيصوصخال ل عل ع ظافحلل ي صخال ينورتك ل ال ك دي رب
ccoесup2@gmail.com لاثم ك

Username: ✓

Password: ✓

Send Email to 1: ✓

Send Email to 2:

From Email Address: ✓

ينورتك لاسرا ل قح ل في يونات ينورتك ل ديرب ناو ن ع ل خ د ا (يراي تخ ا). 9 ة و ط خ ل ا ل ل 2.

Username: ✓

Password: ✓

Send Email to 1: ✓

Send Email to 2:

From Email Address: ✓

م سا ي ل ق ح ي ف م د خ ت س م ل ا ق د ص م ل ا ي ن و ر ت ك ل ل ا ل ا د ي ر ب ل ا ن ا و ن ع ل خ د ا. 10 ة و ط خ ل ا ن م ل ق ح ي ف ي ن و ر ت ك ل ل ا ل ا د ي ر ب ل ا ل ا س ر ا ن ا و ن ع ك 6 ة و ط خ ل ا ي ف ر و ر م ل ا ة م ل ك و م د خ ت س م ل ا ي ن و ر ت ك ل ل ا ل ا د ي ر ب ل ا ن ا و ن ع.

م ا د خ ت س ا م ت ي ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف : ccoесup@gmail.com ة ط ح ا ل م .

Username: ccoesup@gmail ✓

Password: ✓

Send Email to 1: ccoesup2@gmail.com ✓

Send Email to 2: example@cisco.com

From Email Address: ccoesup@gmail.com ✓

Save Cancel Test Connectivity

ظفح ةقطق ط 11. ةوطخال

Username: ccoesup@gmail ✓

Password: ✓

Send Email to 1: ccoesup2@gmail.com ✓

Send Email to 2: example@cisco.com

From Email Address: ccoesup@gmail.com ✓

Save Cancel Test Connectivity

ديربال مداخل دامتع اناي ب ةحص نم ققحتلل لاصتال رابتخ| قوف رقنا 12. ةوطخال
ينورتكلال ديربال نيوانع لى ينورتكلال ديربال ةلسرا اذه لسري. اهنويوكت مت يتال
لمعي نيوكتال نأ نم ققحتلل اهنويوكت مت يتال

Username: ✓

Password: ✓


Send Email to 1: ✓

Send Email to 2:


From Email Address: ✓

ديربال نأ دكؤت Cisco راعش لفسأ ةلاس ريرت نأ بجي في ،كلذ حجن اذا 13 ةوطخل
حاجنب هلاسرا مت ينورتكلإلا

حاجنب ينورتكلإلا ديربال لاسرا دعب ناوئ عضب في ةلاسرلا هذه في تخت: **ةظحالم**



FindIT Network Management نم "ةوضوملا رابئخا" ةلاس ريرت عم غراف ينورتكلإلا ديرب مالعإ في قلت اضيأ بجي



FindIT Network Probe لىل حاجنب ينورتكلإلا ديربال تاداعإ نيوكتب تمق دقل

ينورتكلإلا ديربال تامالعإ صيصخت

يولعل نكرلا في (Bell) تامالعإلا زكرم زمرقوف رقنا ،يسيئرلا راطإلا في 1 ةوطخل
دع لىل ةنوقيل لىل ةدوجوملا ماقرال ريرت .يمومعلا تاودال طيرش نم رسيل
اهب فرتعمل ريغ تامالعإلا

ثادحأل لفسا رومرلا لفسأ جردت اهنإف ،تاراطخإ ثودح ةلاح في : **ةظحالم**



ةعاس) ةمهمل لىل رقنا ،ثادحأل لفسا ةشاش نم نميل يولعل نكرلا في 2 ةوطخل
ثدحل تاداعإ لىل لاقئنال (ةيچاجز)

Event Log ⌵ ⏸ ⚙ ⓧ

Unacknowledged:

i 1 ⚠ 1 ⚠ 1

> Filter

	ACK
<div style="border-left: 2px solid orange; padding-left: 5px;"> ⚠ Time & Date: 2016-10-07 16:05:31 Device: RV134W MAC Address: 68:9C:E2:A0:17:8E credential(SNMP) required </div>	<input type="checkbox"/>
<div style="border-left: 2px solid red; padding-left: 5px;"> ⚠ Time & Date: 2016-10-07 16:05:04 Device: switch12ccode MAC Address: C0:7B:BC:12:CC:DE Device offline </div>	<input type="checkbox"/>
<div style="border-left: 2px solid green; padding-left: 5px;"> i Time & Date: 2016-10-07 16:04:37 Device: RV134W MAC Address: 68:9C:E2:A0:17:8E Device discovered </div>	<input type="checkbox"/>

ديرت يثل شادح ال دي دحتل رايتخال اتان اخ دح، ينورت كل ال دي رپل دومع ي 3. ةوطخال اهتيفصت واهنم تامال ال يقلت

عيمج ملتستس كنأ ينعي اذه. رايتخال اتان اخ عيمج دي دحت متي، لاثم ال اذهل: **ةطخال م** Cisco و زاهج ال معد تامال ال

Event Settings ⌵ ⏸ ⚙ ⓧ

	Popup Notification	Email
Device Notifications	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Device Discovered	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Device Unreachable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Device Credential Required ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SNMP Disabled	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Device Offline	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Health Critical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cisco Support Notifications	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
New Firmware Available	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
End of Life/Sale Notice ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Maintenance Expiry ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ظفح ةق طقط 4. ةوطخال

Cisco Support Notifications

New Firmware Available

End of Life/Sale Notice ?

Maintenance Expiry ?

Save success

Save

Restore Defaults

ديربال تامالاعإ ضرعأوي نورتكلإلإ كدير ب باسح ىلإ لوخدلا لفس (يراي تخإ). 5 ةوطخلال
نم Cisco FindIT ةكبش ةرادإ نم ةدراوالا ينورتكلإلإ

نم FindIT ةكبش ةرادإ ةطساوب اهفاشتك مات يتلا ةزهجالا لاثملا اذه حضوي: **ةطحال**
Cisco.



ccoesup@gmail.com

to me ▾

Here is new online device info:

Device name:wap0c0d40
Device type: WAP
Site name: Cisco Dev Lab

Device name:wapa0fa20
Device type: WAP
Site name: Cisco Dev Lab

Device name:switch12ccde
Device type: Switch
Site name: Cisco Dev Lab

Device name:wap0c0d40
Device type: WAP
Site name: Cisco Dev Lab

Device name:switch12ccde
Device type: Switch
Site name: Cisco Dev Lab

Cisco FindIT Network Management.

حاجن ب ينورتكلإلإ ديربال تامالاعإ صيصختب نآلا تمق دقل.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئى. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إامئاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزلچنل دن تسمل