



Router

cisco 1

•••••••• 2


English ▼

Login 3

©2018 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

Cisco, the Cisco Logo, and the Cisco Systems are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

IGMP ليكو > هيجوتلا ددح. 2. ةوطخلال



اهضعبب لاصتالاب دقعل او هجوملل حامس لل IGMP ليكو نيكمتم نم ققحت 3. ةوطخلال
ضعببلا.



ةمئاقلا نم UpStream ةهجاو ددح. 4. ةوطخلال



يطايتحال اءسنلاو (WAN) قاطنلا ةعساو لاصتالا ةكبش ةهجاو RV260W مءدي: ةطءالم
ةءولءلال تالاصتال USB ذفنم ربء

IGMP Proxy

Enable IGMP Proxy

Upstream Interface: WAN - Auto Fixed Interface

WAN VLAN1 USB

Downstream Interface: WAN VLAN1 USB

ةرادا لوكوتورب ليلي ونيكمتل ةمئاقلا نم تانايبلا قفدت تاهجاو دح. 5 ةوطخلا تنرتنإل تاعومجم ةرادا لوكوتورب ةيوضع تابلط يقلت نم (IGMP) تنرتنإل تاعومجم (IGMP).

IGMP Proxy

Enable IGMP Proxy

Upstream Interface: WAN VLAN1

Downstream Interface: WAN VLAN1

ةدوجوملا ةزهجالا عيمج نع ةباين IGMP ةيوضع تابلط لاسراب ثبلا ةهجاو موقت: ةطحالم IGMP ليلي ونيكمت نم يفلخلا بناجلا لىل ع.

قبطي ةقطق. 6 ةوطخلا

IGMP Proxy

Enable IGMP Proxy

Upstream Interface: WAN VLAN1

Downstream Interface: WAN VLAN1

Apply Cancel

اهنيوكتو IGMP لوكوتورب ليلي ونيكمت نم نألا تيئهتنا دق نوكت نأ بجي RV160 و RV260 تاهجوملا لىل ع حاجن ب.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل