

RV110W ىلج تامولعمل ةحول ضرع

فادهال

نم ديدعل لوح ةزجومال تامولعمل نم ةورث RV110W تامولعمل ةحول ةحفص ضرعت زاهال ىلج تازيمال.

RV110W ىلج تامولعمل ةحول ضرع ةيفيك دنتسمال اذه حرشي.

قيبطتل ةلباقال ةزهجال

·زارطال RV110W

تامولعمل ةحول ضرع

تامولعمل ةحول > ةلجال رتخا ةدعاسمال بيول نيوكت ةادا في 1. ةوطخال

Refresh Rate: <input type="button" value="No Refresh"/>	
Device Information	LAN (Local Network) Interface details
System Name: routerE3A2B6	MAC Address: 54:75:D0:E3:A2:B6
Firmware Version: 1.1.0.9	IPv4 Address: 192.168.1.1
Serial Number: CBT15140AAL	DHCP Server: Enabled
Resource Utilization	WAN (Internet) Information details
CPU: 2%	IPv4 Address:
Memory: 55% (34/64 MB)	State: Down
Current Time: 01/01/10 12:21 AM	Wireless Networks details
System Up Time: 0 Days, 0 Hours, 21 Minutes, 24 Seconds	ciscosb1 : Active
Syslog Summary details manage logging	ciscosb2 : Disabled
Emergency: Logging Disabled	ciscosb3 : Disabled
Alert: Logging Disabled	ciscosb4 : Disabled
Critical: Logging Disabled	VPN
Error: Logging Disabled	QuickVPN Users: 0/0
Warning: Logging Disabled	PPTP Users: 0/0

ةمئاقال نم اتقوررتخا، يروء لكشب ةثءم تامولعمل تامولعمل ةحول شيءءءل 2. ةوطخال لءءمال شيءء ةلءءنمالم.

ةيئاتل تامولعمل تامولعمل ةحول ضرعت 3. ةوطخال

زاهال تامولعمل

Device Information
System Name: routerE3A2B6
Firmware Version: 1.1.0.9
Serial Number: CBT15140AAL

·زاهال مسا — ماطنل مسا -

هـ.لغشثب زاهجلا موقى يذلا يلحلا جم انربلا رادصا — تباثلا جم انربلا رادصا -

زاهجلا لىلسلسلا مقررلا — لىلسلسلا مقررلا -

دراوملا مادختسا:

Resource Utilization	
CPU:	4%
Memory:	56% (35/64 MB)
Current Time:	01/01/10 12:00 AM
System Up Time:	0 Days, 0 Hours, 0 Minutes, 35 Seconds

اهمادختسا متي يتلا (CPU) ةيزكرملا ةجلاعملادحو رادقم - ةيزكرملا ةجلاعملادحو - زاهجلا ةطساوب

اهمادختسا متي ال و اناجم اهري فوت متي يتلا ةركاذلا رادقم — ةركاذلا ةحاسم -

ايلاح هيف زاهجلا نبيعت مت يذلا تقولا — يلحلا تقولا -

ماظنلا لمعي تقولا نم مك — ماظنلا لىغشت تقو -

صمخلم Syslog

Syslog Summary details manage logging	
Emergency:	Logging Disabled
Alert:	Logging Disabled
Critical:	Logging Disabled
Error:	Logging Disabled
Warning:	Logging Disabled

هذه ثدحلا تائفلا انكمم لىجستلا ناك اذا ام ىل ريشي

تايلمعلا ةفاك ىل اذه ثب متي ام ةداع .مادختسلا لىلباق ريغ ماظنلا - ئراوطللا ةلاح -

ةيروف تاءارجا ذاخا ةرورض - هيبنت -

تباثلا زاهجلا يف أطخ ثودح لثم ،ةجرح تالاح لىجست متي — ةجرحلا تالاحلا -

أطخلا تالاح لىجست متي — أطخ -

ريذحتلا طورش لىجست متي - ريذحت -

ةيولحملا ةكبشلا (LAN ةكبش ةجلاو)

LAN (Local Network) Interface details	
MAC Address:	54:75:D0:E3:A2:B6
IPv4 Address:	192.168.1.1
DHCP Server:	Enabled

هجوملاب صاخلا MAC ناوع — MAC ناوع -

هجوملل يلحملا IP ناوع — IPv4 ناوع -

لطم و انكمم (Router IPv4 DHCP مداخل ةلاح — DHCP مداخل)

تنترنال ربع (WAN ةكبش تامولعم)

WAN (Internet) Information details	
IPv4 Address:	
State:	Down

- هجوم لى WAN ذفنمب صاخلا IP ناوع — IPv4 ناوع -

- (لفسأل وأىلعأل) تنرتنإلا لاصتا ةلاح -

ةيكلساللا تاكلشللا

Wireless Networks details	
ciscosb1 :	Active
ciscosb2 :	Disabled
ciscosb3 :	Disabled
ciscosb4 :	Disabled

ةيكلساللا ةكبلشلاب ةصاخلا ةعبرألل SSID نيوانع ةلاح درست

(VPN) ةيرهاطلا ةصاخلا ةكبلشللا

VPN	
QuickVPN Users:	0/0
PPTP Users:	0/0

مهوزاهجلا لىلع مهنىيىعت مت نيذلا QuickVPN يمدختسم ددع — QuickVPN ومدختسم -
مادختساللا ديقي

ةطقن نم يققفنلا لاصتالا لوكوتورب يمدختسم ددع — PPTP لوكوتورب ومدختسم -
مادختساللا ديقي مهوزاهجلا لىلع مهنىيىعت مت نيذلا ةطقن لىلى

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء نأ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ئ ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن تسمل ا