



·أطخ ةلاح يف ماطنللا — أطخ.

·ماظنلل ريذحت ثدح — ريذحت.

·ماظنلاب راعشإ ثدح — مالعإ.

·زاهجلا تامولعم — تامولعملا.

·ام ثدح لوح ةيليصفت تامولعم رفوي — عاطخألا حيحصت.

Remote Log Server	Log Severity	Enable
192.168.1.100	<input checked="" type="checkbox"/> Emergency <input checked="" type="checkbox"/> Alert <input checked="" type="checkbox"/> Critical <input checked="" type="checkbox"/> Error <input type="checkbox"/> Warning <input type="checkbox"/> Notification <input type="checkbox"/> Information <input type="checkbox"/> Debugging	<input checked="" type="checkbox"/>

ديعب لجس مداخ ةفاضإل فص ةفاضإ قوف رقنا 4. ةوطخل

لقح يف لجسلل تانايب عيمجت بولطملا ديعبلا مداخلاب صاخلا IP ناووع لخدأ 5. ةوطخل  
ديعبلا لجسلل مداخ.

نأ ديرت يتلا ةبولطملا تالجسلل عاونأ عم قفاوتت يتلا رايختالا ةناخ ددح 6. ةوطخل  
،عبرم ديذحت دن ع. ةوطخللا لإ اذانتسا تالجسلل بلط متي .ديعبلا مداخل اهاقلا تي  
،لأ ةوطخللا ع يوتحت يتلا تالجسلل عيمج ديذحت اضيأ متي .

ديعبلا لجسلل مداخ نيكمتل نيكمت نم ققحت 7. ةوطخل

ظفحة قطقط 8. ةوطخل

## ينورتكلإلا ديربلا لجس تاداعإ

لجست > ةرادإ رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا لإ لوخدلا لجستب مق 1. ةوطخل  
:ينورتكلإلا ديربلا تاداعإ ةحفص حتف متي .ينورتكلإلا ديربلا تاداعإ > لوخدلا

## E-mail Settings

### Log E-mail Configuration

E-mail Logs:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Minimum Email Log Severity:	Debugging <a href="#">Configure Severity</a>
E-mail Server Address:	<input type="text" value="mail.server.com"/> (Hint: mail.abc.com)
E-mail Server Port:	<input type="text" value="25"/> (Range: 1 - 65535, Default: 25)
Return E-mail Address:	<input type="text" value="return@server.com"/> (Hint: test@abc.com)
Send to E-mail Address (1):	<input type="text" value="send@server.com"/> (Hint: test@abc.com)
Send to E-mail Address (2) (Optional):	<input type="text"/>
Send to E-mail Address (3) (Optional):	<input type="text"/>
E-mail Encryption (SSL):	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Authentication with SMTP server:	CRAM-MD5 ▾
E-mail Authentication Username:	<input type="text" value="username"/>
E-mail Authentication Password:	<input type="password" value="••••••••"/>
E-mail Authentication Test:	<a href="#">Test</a>

### Send E-mail Logs by Schedule

Unit:	Weekly ▾
Day:	Friday ▾
Time:	05 ▾ PM ▾

[Save](#)[Cancel](#)

تالچس نيوكتل ي نورتك لال دي ربل تالچس لقح في نيكمتم نم ققحت 2. ةوطخل اهان نيكمتم و ي نورتك لال دي ربل.

دي ربل الى اهل اسرا متيس ي تال تالچس ل ةروطخل ي ندال دحل ضرع متي: **ةطحال نيوكت قوف رقنا**. ي نورتك لال دي ربل لچس ةروطخل ي ندال دحل لقح في ي نورتك لال ةل سرمل تالچس ل عون نيوكتل ةروطخل.

ناونع ب نرتقم ال (SMTP) طيس ب ال دي ربل لقن لوكوتورب م داخ ناونع لخدأ 3. ةوطخل ي نورتك لال دي ربل م داخ ناونع لقح في ي نورتك لال دي ربل.

دي ربل م داخ ذفنم لقح في SMTP م داخ عم هم ادختسا متي ي ذل ذفنم لخدأ 4. ةوطخل ي نورتك لال.

م تي . "ي نورت ك ل ل ا ل ا د ي ر ب ل ا ن ا و ن ع ا ج ر ا" ل ق ح ي ف ي ن و ر ت ك ل ل ا د ي ر ب ن ا و ن ع ل خ د ا . 5 ة و ط خ ل ا ل ا ل ا س ر ا ل ا ن ي و ا ن ع ر ف و ت م د ع ة ل ا ح ي ف ع ج ت ر م ل ا ي ن و ر ت ك ل ل ا ل ا د ي ر ب ل ا ن ا و ن ع م ا د خ ت س ا ل ا ي ن و ر ت ك ل ل ا ل ا د ي ر ب ل ا .

ل ا س ر ا" ل ق ح ي ل ا ت ا ل ج س ل ل ا ل ا س ر ا ل RV215W ل ي ن و ر ت ك ل ل ا د ي ر ب ن ا و ن ع ل خ د ا . 6 ة و ط خ ل ا (1) "ي ن و ر ت ك ل ل ا ل ا د ي ر ب ل ا ن ا و ن ع

. ن ي ف ا ض ا ن ي ي ن و ر ت ك ل ل ا د ي ر ب ي ل ا ت ا ل ج س ل ل a RV215w ز ا ر ط ل ا ل س ر ي ن ا ن ك م ي : ة و ط خ ل ا م "ي ن و ر ت ك ل ل ا ل ا د ي ر ب ل ا ن ا و ن ع ي ل ا ل ا س ر ا" ي ل ق ح ي ف ه ذ ه ي ن و ر ت ك ل ل ا ل ا د ي ر ب ل ا ل ا س ر ر ل خ د ا (2) "ي ن و ر ت ك ل ل ا ل ا د ي ر ب ل ا ن ا و ن ع ي ل ا ل ا س ر ا" و (3).

ر ي ف ش ت ل (SSL) ي ن و ر ت ك ل ل ا ل ا د ي ر ب ل ا ر ي ف ش ت ل ق ح ي ف ي ن ك م ت ن م ق ق ح ت . 7 ة و ط خ ل ا ر ي ف ش ت ل و ك و ت و ر ب ي ه (SSL) ة ن م ا ل ل ي ص و ت ل ا ذ خ ا م ة ق ب ط . ي ن و ر ت ك ل ل ا ل ا د ي ر ب ل ا ل ا س ر ر ت ا ن ا ي ب ل ا ر ي ف ش ت ل ل ا ل خ ن م ل ا ص ت ا ل ا ن ا م ا ر ف و ي .

ة ق د ا ص م ل ا ق ي ر ط ع و ن ر ت خ ا ، SMTP م د ا خ ع م ة ق د ا ص م ل ل ة ل د س ن م ل ا ة م ئ ا ق ل ا ن م . 8 ة و ط خ ل ا SMTP م د ا خ ل ب ق ن م ة ب و ل ط م ل ا .

ي ن و ر ت ك ل ل ا ل ا د ي ر ب ل ا م د خ ت س م م س ا ل خ د ا ف ة ق د ا ص م ل ا ب ل ط ت ي SMTP م د ا خ ن ا ك ا ذ ا . 9 ة و ط خ ل ا ي ن و ر ت ك ل ل ا ل ا د ي ر ب ل ا ة ق د ا ص م م د خ ت س م م س ا ل ق ح ي ف .

ي ن و ر ت ك ل ل ا ل ا د ي ر ب ل ا ر و ر م ة م ل ك ل خ د ا ف ة ق د ا ص م ل ا ب ل ط ت ي SMTP م د ا خ ن ا ك ا ذ ا . 10 ة و ط خ ل ا ي ن و ر ت ك ل ل ا ل ا د ي ر ب ل ا ة ق د ا ص م ر و ر م ة م ل ك ل ق ح ي ف .

م ت ي ت ل ا ي ن و ر ت ك ل ل ا ل ا د ي ر ب ل ا ة ق د ا ص م ر ا ب ت خ ا ل ر ا ب ت خ ا ق و ف ر ق ن ا (ي ر ا ي ت خ ا) . 11 ة و ط خ ل ا ا ه ن ي و ك ت .

ل ا س ر ا ل ب و ل ط م ل ا ت ق و ل ا ع م ق ف ا و ت ي ا ر ا ي خ ر ت خ ا ، "ة د ح و" ة ل د س ن م ل ا ة م ئ ا ق ل ا ن م . 12 ة و ط خ ل ا ت ا ل ج س ل ل ا .

· ا د ب ا ت ا ل ج س ل ل ا ل ا س ر ا م ت ي ا ل .

· ة ع ا س ل ك ت ا ل ج س ل ل ا ل ا س ر ا م ت ي — ل م ع ل ا ة ع ا س .

· ل ا س ر ا ل ت ق و ر ت خ ا ت ق و ل ل ة ل د س ن م ل ا م ئ ا و ق ل ا ن م . ا ي م و ي ت ا ل ج س ل ل ا ل ا س ر ا م ت ي — ا ي م و ي . ت ا ل ج س ل ل ا .

· ا م و ي ر ت خ ا ت ق و ل ا و م و ي ل ا ة ل د س ن م ل ا م ئ ا و ق ل ا ن م . ا ي ع و ب س ا ت ا ل ج س ل ل ا ل س ر ت - ا ي ع و ب س ا . ت ا ل ج س ل ل ا ل ا س ر ا ل ا ت ق و و .

· ط ا ف ح ة ق ط ق ط . 13 ة و ط خ ل ا

## ت ا ل ج س ل ل ا ض ر ع

ض ر ع > ة ل ا ح ل ا ر ت خ ا و ب ي و ل ا ن ي و ك ت ل ة د ع ا س م ل ا ة ا د ا ل ا ي ل ا ل و خ د ل ا ل ي ج س ت ب م ق . 1 ة و ط خ ل ا ت ا ل ج س ل ل ا ض ر ع ة ح ف ص ح ت ف م ت ي . ت ا ل ج س ل ل ا :

The screenshot shows a web interface titled "View Logs". At the top right, there is a "Refresh Rate" dropdown menu set to "No Refresh". Below this is a "System Log Table" section. It includes a filter bar with checkboxes for "Log Severity matches": Emergency (checked), Alert (checked), Critical (checked), Error (checked), Warning (unchecked), Notification (unchecked), Information (unchecked), and Debugging (unchecked). A "Go" button is next to the filter. Below the filter is a table with columns: "Log Index", "Log Time", "Log Severity", and "Description". The table is currently empty, with the text "No data to display" centered below it. At the bottom of the table area, there are three buttons: "Refresh Logs", "Clear Logs", and "Save Logs". On the far right, there is a pagination control showing "Page 1 of 1".

· م ا ظ ن ل ا ل ج س ل ل و د ج ل و ح ت ا م و ل ع م ي ل ا ت ل ا ض ر ع ي .

·لجسلا سرهف مقرر — لجسلا سرهف.

·لجسلا ليجست هي فمت يذلا تقولا — لجسلا تقو.

·لجسلا عون — لجسلا ةروطخ.

·لجسلا لزوم فصول - فصولا.

لحق في اهتيفصت ديرت يتال لجسلا عاوناً عم قفاوتني يذلا عبرملا دح. 2 ةوطخلا ةروطخلا لى اذانتسا تال جسلا بلط متي. لجسلا ةروطخ تاقباطات: ةيفصتلا لماع متي. لىل ةروطخ لىل يوتحت يتال لجسلا عيمج ديدحت اضيا متي، عبرم ديدحت دن عىندال لىل لىل عم ةيلاتلا لجسلا ةروطخ تايوتسم درس.

·مادختسلا لىل لىل باق ريغ ماظنلا - ئراوطلا ةلاح.

·ءارج اذختا مزلي - هي بننت.

·ءجرح ةلاح في ماظنلا - جرح.

·أطخ ةلاح في ماظنلا — أطخ.

·ماظنلا لىل ريذحت ثدح — ريذحت.

·ماظنلا لىل راعشا ثدح — مالعا.

·زاهجلا تامولعم — تامولعملا.


·ام ثدح لوح ةيليصفت تامولعم رفوي — ءاطخا لىل حيحصت.

·تال جسلا ضرع ءحفصل ةيلاتلا تارايلخا لىل رفوتت.

·ثيدحت لىل نىمزة رتخا ثيدحت لىل لدعم ءلدسنملا ءمئاقلا نم — ثيدحت لىل لدعم. تال جسلا لودج.

·تال جسلا لودج ثيدحت لىل تال جسلا ثيدحت قوف رقنا — تال جسلا ثيدحت.

·تال جسلا لودج حسم لىل تال جسلا حسم قوف رقنا — تال جسلا حسم.



اهظفح وأتالفسلا حتفل أتالفسلا ظفح قوف رقنا — أتالفسلا ظفح.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت  
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة يرش ب ل و  
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ل أ مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا