

RV215W ىل ع مدختسملا تاداعل نيوكت

فدهلا

موقى نأ نكمى .ءاوس دح ىل ع فىض باسحو لوؤسم باسح RV215W زارطلا حىتى لوصول قح ب فىضلا باسح عتمتى امنىب هجوملا ىل ع تارىيغت ءارجب لوؤسملا طقف ءارقلل .

ىل لوصولل ىوقأ رورم ءملك ءاشناب ءكبشلا لوؤسم رورملا ءملك دىقعت حمسى .انامأ رثكأ ءكبشلا لعجى وهف .ءكبشلا

RV215W ىل ع رورملا ءملك و مدختسملا تاداعل نيوكت ءىفىك لاقملا اذع حرشى

قىبطلل ءلباقلا ءزهال

·RV215W زارطلا·

جماربال رادصا

•1.1.0.5

مدختسملا تاداعل نيوكت

> ءرادل رتخاو بىولا نيوكتل ءءاسملا ءادال ىل ل لوخدلا لىجستب مق 1. ءوطخلل :نومدختسملا ءحفص حتف مئى .نومدختسم

Users

Account Activation

Administrator Account	<input checked="" type="checkbox"/> Active
Guest Account	<input type="checkbox"/> Active

Administrator Account Setting

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

باسحلا طيشنت

زاهال ىل ع فىض باسح نيكم ءىفىك ءارجبال اذع حرشى

Account Activation	
Administrator Account	<input checked="" type="checkbox"/> Active
Guest Account	<input checked="" type="checkbox"/> Active

حسب RV215W زارطال ىلع فيض باسح نيكمتل **Active** رايتخالال ةناخ ددح 1. ةوطخل طقف ةعارقلل لوصو عم نكلو زاهجالب لاصلتالاب ني ددعت م ني مدختسمل Guest باسح

ل. لوؤسمل ةطساوب ال Guest باسح نيكمت نكمي ال :**ةطخال**

ظفح قوف رونا ، طقف فيضلل نيكمت تاداعل ريغت دي ري مدختسمل ناك اذا 2. ةوطخل ةحفصلال لفسا في

لوؤسمل باسح تاداعل

ل. لوؤسمل باسح تاداعل ىلع تاريغت عارجاب لوؤسمل مايق ةيفيك عارجال اذ حشري باسحل نام ةدايز ال لوؤسمل باسح ىلع ةرودل تاريغتال ي دوت

Administrator Account Setting	
Edit Administrator Settings	<input checked="" type="checkbox"/>
New Username:	<input type="text" value="admin"/>
Old Password:	<input type="password" value="•••••"/>
New Password:	<input type="password" value="•••••"/>
Retype New Password:	<input type="password" value="•••••"/>

ل. لوؤسمل تاداعل ريحتل لوؤسمل تاداعل ريحت رايتخالال ةناخ ددح 1. ةوطخل

Cisco امه نايفضارتفال رورمل ةمكلو لوؤسمل مدختسم مسا :**ةطخال**

دي دجل مدختسم مسا لقح في لوؤسمل ل دي دجل مدختسم مسا ل خدأ 2. ةوطخل

ةميدقل رورمل ةمكل لقح في لوؤسمل ل ةميدقل رورمل ةمكل ل خدأ 3. ةوطخل

نأ نكمي . ةدي دجل رورمل ةمكل لقح في لوؤسمل ل ةدي دجل رورمل ةمكل ل خدأ 4. ةوطخل ةمكل لوط لصي نأ نكمي . زومرو ماقرأو ةريغصو ةريبك فرح ىلع رورمل ةمكل يوتحت افرح 64 ىل رورمل

ةدي دجل رورمل ةمكل ةباتك ةداعل لقح في رخا ةم ةدي دجل رورمل ةمكل ل خدأ 5. ةوطخل ةق باسلا ةوطخل في ةدي دجل رورمل ةمكل عم رورمل ةمكل قباطت نأ بجي

طقف لوؤسمل تاداعل او فيضلل نيكمت ريغت دي ري مدختسمل ناك اذا 6. ةوطخل ةحفصلال لفسا في ظفح قوف رونا ف

فيضلل تاداعل

فيضلل باسح تاداعل ىلع تاريغت عارجاب لوؤسمل مايق ةيفيك عارجال اذ حشري

Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

ةقطنم في Guest باسح نيكمت ةلاح في ال Guest تاداع| ريرحت نكمي ال :ةطحال م
باسحلا طيشنت

ل. لوؤسمل تاداع| ريرحتل فيضلا تاداع| ريرحت رايتخال ةناخ ددح 1. ةوطخال

ديدل مدختسملا مسا لقح في فيضلل ديدجل مدختسملا مسا لخدأ 2. ةوطخال

ةميدقلا رورملا ةملك لقح في فيضلل ةميدقلا رورملا ةملك لخدأ 3. ةوطخال

ةملك يوتحت نأ نكمي . لاجم ةملك ديدجل في فيضلل ديدج ةملكلا تلخد 4. ةوطخال
64 لىل رورملا ةملك لوط لصي نأ نكمي . زومرو ماقراو ةريغصو ةريكب فرح لىل رورملا
افح

ةديدل رورملا ةملك ةباتك ةداع| لقح في يرخأ ةرم ةديدل رورملا ةملك لخدأ 5. ةوطخال
ةقباسلا ةوطخال في ةديدل رورملا ةملك عم رورملا ةملك قباطت نأ بجي

لوؤسمل تاداع| و فيضلا نيكمت ريغت طقف ديري مدختسملا ناك اذا 6. ةوطخال
ةحفصلا لفسأ في ظفح قوف رقناف ، فيضلا تاداع| و

رورملا ةملك و مدختسملا مسا داريتسا

csv. فلم نم نيمدختسم داريتساب لوؤسمل مايق ةيفيك ءارجلا اذه حضوي

Import User Name & Password

(To import User Names + Password via CSV files.)


تاملك و نيمدختسملا عامسأ لىل يوتحي فلم ديدحتل ضارعتسا| قوف رقنا 1. ةوطخال
ي. صخشلا رتوي بمكلا نم رورملا

داريتسا قوف رقنا 2. ةوطخال

ظفحة ققط 3. ةوطخال

نيمدختسملا (CSV) ةلصافب ةلوصفملا ميقلال فلم قيسنت

csv. فلم قيسنت ءارجلا اذه ضرعي



1. csv فمل عاشن| وأري دصت ب حمسي قي ب طت ي| وأ صوصن ررحم حت فا. ةوطخل

رورملا ةم لك و ديدج رطس ي ف م هت فاض| دارملا ني مدخت س م ل ا ل خ د ا . 2. ةوطخل
ي ل ا ل رطس ل ا ي ف ني مدخت س م ل ل

(,) ةل ص ا ف ب ةل و ص ف م رورم ت ا م لك و ني مدخت س م ة د ع ة فاض| ن ك م ي : ة ط ح ا ل م

3. ةوطخل csv فمل ةئي ه ي ل ع ف ل م ل ا ط ف ح ا م ت .

ل ك ش ت د ي ق ع ت ة م ل ك

دي ق ع ت > ة ر ا د | ر ت خ ا و ب ي و ل ا ن ي و ك ت ل ة د ع ا س م ل ا ة ا د ا ل ا ي ل | ل و خ د ل ا ل ي ج س ت ب م ق . 1. ةوطخل
رورملا ةم لك ة و ق ة ح ف ص ر ه ط ت . رورملا ةم لك

Password Complexity Settings:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Minimal password length:	<input type="text" value="6"/> (Range: 0 - 64, Default: 8)
Minimal number of character classes:	<input type="text" value="3"/> (Range: 0 - 4, Default: 3)
The four classes are: upper case (ABCD...), lower case(abcd...), numerical(1234...) and special characters(!@#\$...).	
The new password must be different than the current one:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Password Aging:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Password aging time:	<input type="text" value="300"/> days (Range: 1 - 365, Default: 180)

2. ةوطخل دي ق ع ت ة م ل ك ن ك م ي ن ا ق و د ن ص ق ي ق د ت ن ك م ي ل ا ت ص ح ف .

3. ةوطخل ة و ق ل ي ن د ا ل ا د ح ل ا ل ق ح ي ف رورملا ةم لك نوكت ن ا ن ك م ي ف و ر ح ل ا ن م ر د ق ل ق ا ل خ د ا .
رورملا ةم لك

4. ةوطخل د د ع ل ي ن د ا ل ا د ح ل ا ل ق ح ي ف رورملا ةم لك نوكت ن ا ن ك م ي ت ا ي ف ل ا ن م ر د ق ل ق ا ل خ د ا .
ي ه ة ف ل ت خ م ل ا ت ا ي ف ل ا . ف ر ح ا ل ا ت ا ي ف

"ABCD" ل ت م ة ر ي ب ك ف ر ح ا ه ذ ه — ة ر ي ب ك ف ر ح ا .

"ع" ل ت م ة ر ي غ ص ف ر ح ا ه ذ ه - ة ر ي غ ص ف ر ح ا .

"1234" ل ت م م ا ق ر ا ه ذ ه — م ا ق ر ا ل ا .

"!@#\$" ل ت م ة ص ا خ ف ر ح ا ه ذ ه — ة ص ا خ ف ر ح ا .

Password Complexity Settings:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Minimal password length:	<input type="text" value="6"/> (Range: 0 - 64, Default: 8)
Minimal number of character classes:	<input type="text" value="3"/> (Range: 0 - 4, Default: 3)
The four classes are: upper case (ABCD...), lower case(abcd...), numerical(1234...) and special characters(!@#\$...).	
The new password must be different than the current one:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Password Aging:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Password aging time:	<input type="text" value="300"/> days (Range: 1 - 365, Default: 180)

ةدي دجال رورملا ةملاك ل ع ج نم مدخت سمل ع نمل ني كمت رايت خالا ةناخ ددح 5. ةوطخال
ةي لجال رورملا ةملاك سفنب

Password Complexity Settings:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Minimal password length:	<input type="text" value="6"/> (Range: 0 - 64, Default: 8)
Minimal number of character classes:	<input type="text" value="3"/> (Range: 0 - 4, Default: 3)
The four classes are: upper case (ABCD...), lower case(abcd...), numerical(1234...) and special characters(!@#\$...).	
The new password must be different than the current one:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Password Aging:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Password aging time:	<input type="text" value="300"/> days (Range: 1 - 365, Default: 180)

ةي حالص اهت ناخي رات رورملا ةملاك ح نمل ني كمت رايت خالا ةناخ ددح 6. ةوطخال

ةق باسلا ةوطخال ي ف ةخوخي ش ةملاك نكمي نا تنأ راتخي نا (يرايتخا). 7. ةوطخال خدي
ةملاك ةي حالص اهت نا دع ب. لاجم ةخوخي ش ةملاك ل ي ف ةملاك يهتنت نا لبق ذخي تقول
ةدي دج رورم ةملاك عاشنا بجي، رورملا

ظفح ةق طقط 8. ةوطخال

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ل ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة يرش ب ل و
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ل ا م ا د ا د و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا