

RV215W ىلج LAN ةكبش نيوكت

فدهلا

م تي .هجوم لل LAN ةهجاو نيوكت ب مدختس ملل LAN ةكبش نيوكت ةحفص حمست IP نيوانع نييعتل (DHCP) فيضم لل كيما ني دلل نيوكت لل لوكوت ورب مادختس ا ال ةيعرف ةكبش ىلج ليمعلا ناك اذا ،كلذ عمو .ةكبش لل ىلج ءالمعلا ىل اياق لت كانه ناك اذا .IP ناوع يق لت له لاصتال ليمعلا نكمي الف ، DHCP مداخ ىلج يوتحت ىل ا IP ناوع بلط هيجوت ةداع ا ب ليحرت لل موق ي ، ةيعرف لل ةكبش لل ي DHCP ليحرت يذلاو ، DHCP ليحرت ىل ا ليمعلا ب صاخ لل IP ناوع عجري كلذ دع ب يذلاو ، DHCP مداخ ليمعلا ىل ا هلاسر اب كلذ دع ب موق ي .

RV215W ىلج LAN تاداع ا نيوكت ةيفي كل لاقملا اذه حرشي

قيبطت لل ةلباق لل ةزهجالا

·RV215W زارطلا

جمارب لل رادصا

·1.1.0.5

LAN تاداع ا

IPv4 نيوكت

LAN > تاكبش رتخاو بيولا نيوكت ل ةدعاسملا ةادالا ىل ا لوخدلا ليحست ب مق .1 ةوطخلا LAN: ةكبش نيوكت ةحفص رهظت .LAN ةكبش نيوكت >

IPv4

VLAN:

Local IP Address: . . .

Subnet Mask:

Server Settings(DHCP)

DHCP Server: Enable Disable DHCP Relay

Remote DHCP Server: . . .

Starting IP Address: . . .

Maximum Number of DHCP Users:

IP Address Range: . . . to

Client Lease Time:

DNS Server:

Static DNS 1: . . .

Static DNS 2: . . .

Static DNS 3: . . .

WINS: . . .

حرفش م تي . بن اچ ىل ا نالي م ةمئاق لدس نم VLAN ل ا نم ب غر ب VLAN ل ا ترتخأ . 2 ةوطخ ل ا RV215W ىل ة VLAN ةيوضع ةلاقم ل ا ي ف VLAN ةك ب ش ءاشن ا

ل ا ج م ناو ن ع ي ل حم ل ا ي ف l an ل ا نم ناو ن ع ل ا تلخ د . 3 ةوطخ ل ا

ةي عرف ل ا ةك ب ش ل ا عانق ةلدس نم ل ا ةمئاق نم بول طم ل ا عانق ل ا رتخأ . 4 ةوطخ ل ا

DHCP م داخ ت ا د ا د ع ا

LAN > ت ا ك ب ش رتخا و بي و ل ا ني و ك ت ل ة د ع ا س م ل ا ة ا د ا ل ا ىل ا لو خ د ل ا ل ي ج س ت ب م ق . 1 ةوطخ ل ا LAN: ةك ب ش ني و ك ت ة ح ف ص ره ط ت . LAN ةك ب ش ني و ك ت >

IPv4

VLAN: 1

Local IP Address: 192 . 168 . 1 . 1

Subnet Mask: 255.255.255.0

Server Settings(DHCP)

DHCP Server: Enable Disable DHCP Relay

Remote DHCP Server: 0 . 0 . 0 . 0

Starting IP Address: 192 . 168 . 1 . 5

Maximum Number of DHCP Users: 25

IP Address Range: 192 . 168 . 1 . 5 to 29

Client Lease Time: 20

DNS Server: Use DNS from ISP

Static DNS 1: 192 . 168 . 1 . 17

Static DNS 2: 0 . 0 . 0 . 0

Static DNS 3: 0 . 0 . 0 . 0

WINS: 192 . 168 . 16 . 178

يه ةحاتم لارايلخ ل. بولطم ل DHCP م داخ رايلخ رز رقنا 2. ةوطخل

DHCP م داخ ل لمع ل اب RV215W ل حم سي — ني كم ت.

RV215W ل DHCP ل يطع ت — ل يطع ت.

DHCP ل ل حر ت ةه ج او ح ي ت ت. DHCP ل ل حر ت ك لمع ل اب RV215W ل حم سي — DHCP ل ل حر ت. اهر ف و ي ي ت ل ت ا ه ج اول ل ل ا دان ت سا ة د د ع ت م ل DHCP م داو خ ل ل ع ة د د ع ت م ت ال اص ت ا اش ن م د خ ت س م ل.

ل ل حر ت رايلخ م ت اذ 8. ل ل 3 ن م ت او ط خ ل ع ب ت اف، DHCP م داخ ني كم ت م ت اذ: **مظحالم** ل ل ي ط خ ت ل اب م ق ف، DHCP م داخ ل ل يطع ت م ت اذ 9. ة و ط خ ل ل ل ي ط خ ت ل اب م ق ف، DHCP م داخ ني كم ت م ت اذ: **مظحالم** 10. ة و ط خ ل ل.

ل م ي ع ي ا ني ع ت م ت ي. IP ناو ن ع اد ب ل ق ح ي ف ل و ا ل ا ف ي ض م ل ل IP ناو ن ع ل خ د ا 3. ة و ط خ ل ل ب ي ت ر ت ل اب ل و ا ل ا IP ناو ن ع ع ب ت ي IP ناو ن ع ب LAN ة ك ب ش ل ل م ض ن ي د ي ج DHCP ي م ق ر ل.

م د خ ت س م د د ع ل ل ص ق ا ل ا د ح ل ل ق ح ي ف DHCP ل م ع د د ع ل ل ص ق ا ل ا د ح ل ل خ د ا 4. ة و ط خ ل ل DHCP.

د د ع ل ل ص ق ا ل ا د ح ل ل ل خ ن م ه ل ا خ د ا م ت ي ذ ل ا IP ناو ن ع ة ي ا د ب ن م و ه IP ني و ا ن ع ق ا ط ن : **مظحالم** IP ناو ن ع ق ا ط ن ل ط ق ف ض ر ع ل ق ح ي ف ق ا ط ن ل ا ض ر ع م ت ي. ن ي د د ح م ل ل م د خ ت س م ل.

ة ك ب ش م د خ ت س م ل ل ص و ت ه ي ف ن ك م ي ي ذ ل ا (ي ناو ث ل اب) ت ق و ل ا ر ا د ق م ل خ د ا 5. ة و ط خ ل ل ر ي ج ا ت ت ق و ل ق ح ي ف ي ك ي م ا ن ي د ل ك ش ب ه ن ي ع ت م ت ي ذ ل ا ناو ن ع ل ا م ا د خ ت س ا ب ه ج و م ل اب ل ل م ع ل ل.

ةحاتملا تارايلخا. DNS مداخل ةلدسنملا ةمئاقلا نم بولطملا DNS مداخل رتخأ. 6 ةوطخلا يه:


ىلإ DNS تابلط لاسراب (لجملا مسا مداخل) DNS ليك و موقى — DNS ليك و مداخلتسا: ةزهجأ ىلإ DNS لجمك دودرلاو ليكولل يلاخلا ةماعلا ةكبشلاب صاخلا DNS مداخل ةكبشلا ىلع ليמעلا.

(ISP) تنرتنإلا ةمدخ رفوم هموقى يذلا DNS ناوع مداخلتسا — ISP نم DNS مداخلتسا:

DNS مداخل IP ناوع لقح ي ف دجملا DNS ناوع مداخلتسا — هاندأ وه امك DNS مداخلتسا: تبالل.

(1-3) يكيئاتتسا نكاس DNS ل ي ف يكيئاتتسا نكاس ناوع DNS ل تلخد. 7 ةوطخلا لجم.

ي ف تنرتنإ ةيمست ةمدخ موقت. WINS لقح ي ف IP WINS ناوع لخدأ (ي رايخا). 8 ةوطخلا ةعزوم تانايب ةدعاق WINS مداخلتسي. تنرتنإلا عم زاهج لك لعافت ةرادب (WINS) Windows نيعملا IP ناوع و ايلاح ةرفوتملا رتوي بمكلا ةزهجأ ءامسأ عم ايئاقلا اهثي دحت متي دحاو لكل.



Server Settings(DHCP)

DHCP Server: Enable Disable DHCP Relay

Remote DHCP Server: 192 . 168 . 1 . 14

مداخل لقح ي ف ديعبلا مداخل ناوع لخدأ ف، 2 ةوطخلا ي ف DHCP ليحرت تنرتخأ اذا. 9 ةوطخلا ديعبلا DHCP.

ظفح ةقطقط. 10 ةوطخلا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ل ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة يرش ب ل و
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ل ا م ا د ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا