


نم دكأت لل SYN تاناضي في نع فشكلا لدعم" رايتخالاة ناخ دي دحت نم ققحت 2. ةوطخال اياضارتفا دكؤم اذه. ةطشن ةزيملا نا



في طبر 128 syn ةميقيلا SYN نافوط فشك لدعم لقح في ةميقي لخدا 3. ةوطخال اذلا وه ةيناثلا في SYN مزح ددع نوكتيس. 0 الى 10000 نم ةميقي لاخدا كنكمي. ةيناثلا ةميقي ريشت SYN ضيفل ماحتقا ثودح دي دحتب نامألا زاغ مايق في ببستيس متي ةميقيلا، لاثملا اذه في "SYN تاناضي في فشك" ةزيم لي طعت يلا رفصللا ةمزح 64 لدعم ب SYN ضيف ماحتقا فاشتكاب موقيس زاغلا نا ينعي اذهو 64. يه اهلاخدا اياضارتفال نيوكتلا نم ةيساسح رثكأ هل عجي امم، ةيناثلا في طوق SYN

**Attack Protection**

<input checked="" type="checkbox"/> SYN Flood Detect Rate	<input type="text" value="64"/>	max/sec (Range: 0~10000, Default: 128)
<input checked="" type="checkbox"/> Echo Storm	<input type="text" value="50"/>	ping pkts/sec (Range: 0~10000, Default: 100)
<input checked="" type="checkbox"/> ICMP Flood	<input type="text" value="50"/>	ICMP pkts/sec (Range: 0~10000, Default: 100)
<input checked="" type="checkbox"/> Block UDP Flood	<input type="text" value="500"/>	Connections per host (Range:0~10000, Default: 1000)
<input checked="" type="checkbox"/> Block TCP Flood	<input type="text" value="100"/>	Connections per host (Range:0~10000, Default: 200)

اذه. ةطشن ةزيملا نا نم دكأتلل Echo Storm راي تخالا ةناخ دي دحت نم ققحت 4. ةوطخلا ايضارتفا دكؤم.

**Attack Protection**

<input checked="" type="checkbox"/> SYN Flood Detect Rate	<input type="text" value="64"/>	max/sec (Range: 0~10000, Default: 128)
<input checked="" type="checkbox"/> Echo Storm	<input type="text" value="50"/>	ping pkts/sec (Range: 0~10000, Default: 100)
<input checked="" type="checkbox"/> ICMP Flood	<input type="text" value="50"/>	ICMP pkts/sec (Range: 0~10000, Default: 100)
<input checked="" type="checkbox"/> Block UDP Flood	<input type="text" value="500"/>	Connections per host (Range:0~10000, Default: 1000)
<input checked="" type="checkbox"/> Block TCP Flood	<input type="text" value="100"/>	Connections per host (Range:0~10000, Default: 200)

في رابتخا 100 يه ةيضارتفا ةميقل. ةفصاعلا يدص لقح في ةميقل لخدأ 5. ةوطخلا في لاصتالا تارابتخا ددع نوكي فوس 10000 الى 0 نم ةميقل لاخدا كنكمي. ةيناثلا ةفصاعل قارتخا شدح ثودح دي دحتب نامال زاغ مايقي في ببستيس يذلا وه ةيناثلا "دادت رالا ةفصاع" ةزيم لي طعت الى رفصلا ةميقل ريشت. يدصلا

رابتخا 50 دنع "يدص ةفصاع" شدح فاشتكاب زاغلا موقيس، لاثملا اذه في **ةطحال**م ةيناثلا في طقف لاصتلا

**Attack Protection**

<input checked="" type="checkbox"/> SYN Flood Detect Rate	<input type="text" value="64"/>	max/sec (Range: 0~10000, Default: 128)
<input checked="" type="checkbox"/> Echo Storm	<input type="text" value="50"/>	ping pkts/sec (Range: 0~10000, Default: 100)
<input checked="" type="checkbox"/> ICMP Flood	<input type="text" value="50"/>	ICMP pkts/sec (Range: 0~10000, Default: 100)
<input checked="" type="checkbox"/> Block UDP Flood	<input type="text" value="500"/>	Connections per host (Range:0~10000, Default: 1000)
<input checked="" type="checkbox"/> Block TCP Flood	<input type="text" value="100"/>	Connections per host (Range:0~10000, Default: 200)

تنترنالاب مكحتلا لئاسر لوكوتورب ضيف" راي تخالا ةناخ دي دحت نم ققحت 6. ةوطخلا ايضارتفا لكشب ةزيملا هذه نم ققحتلا متي. ةطشن ةزيملا نا نم دكأتلل (ICMP)

**Attack Protection**

<input checked="" type="checkbox"/> SYN Flood Detect Rate	64	max/sec (Range: 0~10000, Default: 128)
<input checked="" type="checkbox"/> Echo Storm	50	ping pkts/sec (Range: 0~10000, Default: 100)
<input checked="" type="checkbox"/> ICMP Flood	50	ICMP pkts/sec (Range: 0~10000, Default: 100)
<input checked="" type="checkbox"/> Block UDP Flood	500	Connections per host (Range:0~10000, Default: 1000)
<input checked="" type="checkbox"/> Block TCP Flood	100	Connections per host (Range:0~10000, Default: 200)

Save Cancel

مزمح 100 يه ةيضا رتفالا ةمي قلا *ICMP* قفدت لقح يف ةيمقر ةمي ق لخدأ 7. ةوطخلل يف *ICMP* مزح ددع نوكي س. 10000 لىل 0 نم ةمي ق لاخدإ ك نكمي. ةيناثلا يف *ICMP* ناضي فل قارتخأ ثدح ثودح ديدحتب نامألا زاهج ماي ق يف ببستسي يذلا وه ةيناثلا *ICMP* ناضي ف" ةزيم ليطعت لىل رفسلا ةمي ق ريشت.

ةيساسح رثكأ اهل عجي امم، 50 يه اهل اخدإ مت يتلا ةمي قلا، لاثملا اذه يف **ةظحالم** يضا رتفالا اهدادع نم *ICMP* ضي يفتل.

**Attack Protection**

<input checked="" type="checkbox"/> SYN Flood Detect Rate	64	max/sec (Range: 0~10000, Default: 128)
<input checked="" type="checkbox"/> Echo Storm	50	ping pkts/sec (Range: 0~10000, Default: 100)
<input checked="" type="checkbox"/> ICMP Flood	50	ICMP pkts/sec (Range: 0~10000, Default: 100)
<input checked="" type="checkbox"/> Block UDP Flood	500	Connections per host (Range:0~10000, Default: 1000)
<input checked="" type="checkbox"/> Block TCP Flood	100	Connections per host (Range:0~10000, Default: 200)

Save Cancel

ةطشن ةزيملا نأ نامضل *UDP* قفدت رطح" راي تخالا ةناخ ديدحت نم ققحت 8. ةوطخلل تانايب ططخم لوكوتوربل نامزتم لاصتا 150 نم رثكأ لوبق نم نامألا زاهج عنم لو ةي لحملا ةقطنملا ةكبش لىل عداو رتوي بمك نم ةيناثلا يف (*UDP*) طشنلا مدختسملا (*LAN*). يضا رتفالا لكش ب ددحم رايخلل اذه.

**Attack Protection**

<input checked="" type="checkbox"/> SYN Flood Detect Rate	64	max/sec (Range: 0~10000, Default: 128)
<input checked="" type="checkbox"/> Echo Storm	50	ping pkts/sec (Range: 0~10000, Default: 100)
<input checked="" type="checkbox"/> ICMP Flood	50	ICMP pkts/sec (Range: 0~10000, Default: 100)
<input checked="" type="checkbox"/> Block UDP Flood	500	Connections per host (Range:0~10000, Default: 1000)
<input checked="" type="checkbox"/> Block TCP Flood	100	Connections per host (Range:0~10000, Default: 200)

Save Cancel

يه ةيضا رتفالا ةمي قلا *UDP* نافوط رطح لقح يف 10000 لىل 0 نم ةمي ق لخدأ 9. ةوطخلل ةيساسح رثكأ اهل عجي امم، 500 يه اهل اخدإ مت يتلا ةمي قلا، لاثملا اذه يف 1000.

### Attack Protection

<input checked="" type="checkbox"/> SYN Flood Detect Rate	64	max/sec (Range: 0~10000, Default: 128)
<input checked="" type="checkbox"/> Echo Storm	50	ping pkts/sec (Range: 0~10000, Default: 100)
<input checked="" type="checkbox"/> ICMP Flood	50	ICMP pkts/sec (Range: 0~10000, Default: 100)
<input checked="" type="checkbox"/> Block UDP Flood	500	Connections per host (Range:0~10000, Default: 1000)
<input checked="" type="checkbox"/> Block TCP Flood	100	Connections per host (Range:0~10000, Default: 200)

Save Cancel

مزرع عي مج طاقس ال "TCP قفدت عنم" رايتخالالا ةناخ دي دجت نم ققحت 10. ةوطخالا  
 يضا رتفا لكشب ددحم رايتخال اذ. ةحلاصلال ريغ (TCP) لاسرالال ي فم كحتلال لوكوتورب

### Attack Protection

<input checked="" type="checkbox"/> SYN Flood Detect Rate	64	max/sec (Range: 0~10000, Default: 128)
<input checked="" type="checkbox"/> Echo Storm	50	ping pkts/sec (Range: 0~10000, Default: 100)
<input checked="" type="checkbox"/> ICMP Flood	50	ICMP pkts/sec (Range: 0~10000, Default: 100)
<input checked="" type="checkbox"/> Block UDP Flood	500	Connections per host (Range:0~10000, Default: 1000)
<input checked="" type="checkbox"/> Block TCP Flood	100	Connections per host (Range:0~10000, Default: 200)

Save Cancel

ةيا محل TCP ناضي ف عنم لقح ي ف 10000 لى 0 نم حوارتت ةمي ق لخدأ 11. ةوطخالا  
 لادلا متي، لاثملا اذ. ف 200 يه ةيضا رتفالالا ةمي قلال. SYN ناضي ف موجه نم ةكبشلال  
 ةيساسح رثكأ هل عجي امم، 100.

### Attack Protection

<input checked="" type="checkbox"/> SYN Flood Detect Rate	64	max/sec (Range: 0~10000, Default: 128)
<input checked="" type="checkbox"/> Echo Storm	50	ping pkts/sec (Range: 0~10000, Default: 100)
<input checked="" type="checkbox"/> ICMP Flood	50	ICMP pkts/sec (Range: 0~10000, Default: 100)
<input checked="" type="checkbox"/> Block UDP Flood	500	Connections per host (Range:0~10000, Default: 1000)
<input checked="" type="checkbox"/> Block TCP Flood	100	Connections per host (Range:0~10000, Default: 200)

Save Cancel

ظفح ةق ققط 12. ةوطخالا

## Attack Protection

- |   |                                  |   |
|---|----------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> SYN Flood Detect Rate | <input type="text" value="64"/>  | max/sec (Range: 0~10000, Default: 128)              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Echo Storm            | <input type="text" value="50"/>  | ping pkts/sec (Range: 0~10000, Default: 100)        |
| <input checked="" type="checkbox"/> ICMP Flood            | <input type="text" value="50"/>  | ICMP pkts/sec (Range: 0~10000, Default: 100)        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Block UDP Flood       | <input type="text" value="500"/> | Connections per host (Range:0~10000, Default: 1000) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Block TCP Flood       | <input type="text" value="100"/> | Connections per host (Range:0~10000, Default: 200)  |

Save

Cancel

وَأ RV132W هجوم لى لى ع حاج نب "تامجه لة ايمح" نيوكت نم نآلآ تي هت نا دق نوكت نأ ب جي  
RV134W.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا