

و SG350XG ىل ع STP ةه جاو تاداع| نيوكت SG550XG

فدهل

ي ف راركتل تاقلح ثودح عنمي ةكبش لوكوتورب وه (STP) ةعرفتمل ةرجشل لوكوتورب تانايبال رورم ةكرح هيچوت ةداع|ب تالوحمال مايقي ف تاقلحل هذه ببستت. ططخمل امم، اهدراوم مادختساو ةكبشال ناضيف يف ببستي اذهو. تارمل نم دودحم ريغ رادقم ةكبشال ةءافك نم للقي.

لكل (STP) ةعرفتمل ةرجشل لوكوتورب ةءافك ةدايزل STP ةه جاو تاداع| مادختسا متي STP براقوت ةعرس نم عيرسلا طابترال ديزي، ةفاحل ذفنم ةفيظو مادختسا ب. ذفنم ةيامح ةيامح مادختسا متي. ام زاهج ليصوت دن ع هيچوت ةداع| ةلاح ىل ع ذفنم دادع| لال خ نم ةرجشل لوكوتورب ططخم يف مكحتلل (BPDU) رسجل لوكوتورب تانايب ةدحوو رنجل راركت تاقلحل راركت يا ططخمل يف فاضال مكحتل اذه عنمي. (STP) ةعرفتمل رسجل.

و SG350XG ىل ع STP ةه جاو تاداع| نيوكت ةفيكي حيضوت وه دنتمل اذه نم فدهل SG550XG.

مدقتمل ضرعلا عضو تحت دنتمل اذه يف ةدراول تاطخلال ذيفنت متي: **ةطخال** يف مدقتم ددحو ينميلا ةيولعلا ةيوازلا ىل لقتنا، مدقتمل ضرعلا عضو ريغيغتل ضرعلا عضو ةلدسنملا ةمئاقلا.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

- SG350XG
- SG550XG

جماربال رادصا

- SG350XG - v2.0.0.73
- SG550XG - v2.0.0.73

(STP) ةعرفتمل ةرجشل لوكوتورب ةه جاو تاداع| نيوكت

ةرجشل رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادال ىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلال ةه جاو تاداع| ةحفص رهظت. (STP) ةعرفتمل ةرجشل لوكوتورب ةه جاو تاداع| > ةعرفتمل ةه جاو تاداع| ةعرفتمل ةرجشل لوكوتورب:

STP Interface Settings

STP Interface Setting Table Showing 1-48 of 48 All per page

Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1 Go

Entry No.	Interface	STP	Edge Port	Root Guard	BPDU Guard	BPDU Handling	Port Role	Path Cost	Priority	Port State	Designated Bridge ID	Designated Port ID	Designated Cost	Forward Transitions	LAG
1	XG1	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	XG2	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	XG3	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
4	XG4	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	XG5	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
6	XG6	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
7	XG7	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
8	XG8	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
9	XG9	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
10	XG10	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
11	XG11	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
12	XG12	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
13	XG13	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
14	XG14	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
15	XG15	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
16	XG16	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
17	XG17	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
18	XG18	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
19	XG19	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
20	XG20	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
21	XG21	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
22	XG22	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
23	XG23	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
24	XG24	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
25	XG25	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	

ذفنملا دح، ةلدسنملا ةمئاقلا يواسي ةهجا اول عون: ةيفصتلا لامع يف 2. ةوطخلا لاقنتا قوف رقنا م ث. (LAG) تااطا ترالا عيمجت ةعوومجم وأ ةدحولل بولطملا

STP Interface Settings

STP Interface Setting Table Showing 1-48 of 48 All per page

Filter: Interface Type equals to LAG Port of Unit 1 Go

Entry No.	Interface	STP	Edge Port	Root Guard	BPDU Guard	BPDU Handling	Port Role	Path Cost	Priority	Port State	Designated Bridge ID	Designated Port ID	Designated Cost	Forward Transitions	LAG
1	XG1	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	XG2	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	XG3	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
4	XG4	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	XG5	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
6	XG6	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
7	XG7	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
8	XG8	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
9	XG9	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
10	XG10	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
11	XG11	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
12	XG12	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
13	XG13	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
14	XG14	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
15	XG15	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
16	XG16	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
17	XG17	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
18	XG18	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
19	XG19	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
20	XG20	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
21	XG21	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
22	XG22	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
23	XG23	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
24	XG24	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	
25	XG25	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	2000000	128	Disabled	N/A	N/A	N/A	N/A	

ناك اذا (2 ةدحولا ذفنم، لاثملا لابس ىلع) تاراخلا نم ديزملا كي دل نويس: ةظحالم سدكملا يف تادحولا نم ديزملا كانه

ايلح اهنوكت مت يتا تاهجا اول عيمجت تامولعم STP ةهجا دادعا لودج ضرعي 3. ةوطخلا ةهجا دادعا ةذفان يف هتادادعا ريرحتل... ريرحت قوف رقناو رايخا رز دح. لوحملا ىلع رهظت يتا (STP) ةعرفتملا ةرجشلا لوكوتورب

STP Interface Settings

STP Interface Setting Table

Filter: *Interface Type* equals to

	Entry No.	Interface	STP	Edge Port	Root Guard	BPDU Guard	BPDU Handling	Port Role	Path
<input checked="" type="radio"/>	1	XG1	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	2	XG2	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	3	XG3	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	4	XG4	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	5	XG5	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	6	XG6	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	7	XG7	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	8	XG8	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	9	XG9	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	10	XG10	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	11	XG11	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	12	XG12	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	13	XG13	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	14	XG14	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	15	XG15	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	16	XG16	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	17	XG17	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	18	XG18	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	19	XG19	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	20	XG20	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	21	XG21	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	22	XG22	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	23	XG23	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	24	XG24	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	25	XG25	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	26	XG26	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	27	XG27	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	28	XG28	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input checked="" type="radio"/>	29	XG29	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	30	XG30	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	31	XG31	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	32	XG32	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	33	XG33	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	34	XG34	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	35	XG35	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	36	XG36	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	37	XG37	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	38	XG38	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	39	XG39	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	40	XG40	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	41	XG41	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	42	XG42	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	43	XG43	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	44	XG44	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	45	XG45	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	46	XG46	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	47	XG47	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	48	XG48	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200

ةةومجم وأ ذفنملا وةدحولا اما رايتخا كنكمي .ءاقتنا رز دح ،ةهجال ل قح يف [4.ةوطخلا](#)
7.ةوطخلا الى طختلاب مقف ،ريخأت ترتخا اذا (LAG) تاطابت رالا عي مت

Interface:	<input checked="" type="radio"/> Unit <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="Port XG1"/> <input type="radio"/> LAG <input type="text" value="1"/>
STP:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Edge Port:	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Disable
Root Guard:	<input type="checkbox"/> Enable
BPDU Guard:	<input type="checkbox"/> Enable
BPDU Handling:	<input checked="" type="radio"/> Use Global Settings <input type="radio"/> Filtering <input type="radio"/> Flooding
✱ Path Cost:	<input checked="" type="radio"/> Use Default <input type="radio"/> User Defined <input type="text" value="2000000"/> (Range: 1 - 200000000)
Priority:	<input type="text" value="128"/>
<hr/>	
Port State:	Disabled
Designated Bridge ID:	N/A
Designated Port ID:	N/A
Designated Cost:	N/A
Forward Transitions:	N/A
<hr/>	
Speed:	10G
LAG:	N/A
<hr/>	
<input type="button" value="Apply"/>	<input type="button" value="Close"/>

اهنيوك تديرت يتلا ةدحولا دح ،ةدحولا ةلدسنملا ةمئاقلا يف [5.ةوطخلا](#)

Interface:	<input checked="" type="radio"/> Unit 1 Port XG1 <input type="radio"/> LAG 1
STP:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Edge Port:	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Disable
Root Guard:	<input type="checkbox"/> Enable
BPDU Guard:	<input type="checkbox"/> Enable
BPDU Handling:	<input checked="" type="radio"/> Use Global Settings <input type="radio"/> Filtering <input type="radio"/> Flooding
Path Cost:	<input checked="" type="radio"/> Use Default <input type="radio"/> User Defined <input type="text" value="2000000"/> (Range: 1 - 200000000)
Priority:	<input type="text" value="128"/>
<hr/>	
Port State:	Disabled
Designated Bridge ID:	N/A
Designated Port ID:	N/A
Designated Cost:	N/A
Forward Transitions:	N/A
<hr/>	
Speed:	10G
LAG:	N/A

مق مٹ، ہنویوكت ديرت يذلا ذفنملا ددح، ذفنملا ةلدسنملا ةمئاقلا في 6. ةوطخلا
 8. ةوطخلا إلى يطختلاب

Interface:	<input checked="" type="radio"/> Unit <input type="radio"/> LAG	Unit <input type="text" value="1"/> Port <input type="text" value="XG1"/>	<input type="radio"/> LAG <input type="text" value="1"/>
STP:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable		
Edge Port:	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Disable		
Root Guard:	<input type="checkbox"/> Enable		
BPDU Guard:	<input type="checkbox"/> Enable		
BPDU Handling:	<input checked="" type="radio"/> Use Global Settings <input type="radio"/> Filtering <input type="radio"/> Flooding		
Path Cost:	<input checked="" type="radio"/> Use Default <input type="radio"/> User Defined	<input type="text" value="2000000000"/> (Range: 1 - 2000000000)	
Priority:	<input type="text" value="128"/>		
Port State:	Disabled		
Designated Bridge ID:	N/A		
Designated Port ID:	N/A		
Designated Cost:	N/A		
Forward Transitions:	N/A		
Speed:	10G		
LAG:	N/A		

هنيوكت ديتر يذلا بوغرملال ريخأت ذفنم ددح ف، [4. ةوطخلال](#) ي ف ريخأت ترتخأ اذا [7. ةوطخلال](#).

Interface:	<input type="radio"/> Unit <input type="radio"/> Port <input checked="" type="radio"/> LAG	Unit: 1 Port: XG1 LAG: 1
STP:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
Edge Port:	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Disable	
Root Guard:	<input type="checkbox"/> Enable	
BPDU Guard:	<input type="checkbox"/> Enable	
BPDU Handling:	<input checked="" type="radio"/> Use Global Settings <input type="radio"/> Filtering <input type="radio"/> Flooding	
Path Cost:	<input checked="" type="radio"/> Use Default <input type="radio"/> User Defined	20000 (Range: 1 - 200000000)
Priority:	128	
Port State:	Disabled	
Designated Bridge ID:	N/A	
Designated Port ID:	N/A	
Designated Cost:	N/A	
Forward Transitions:	N/A	

تتأكد إذا نيكمت عبر المرحل (STP) ة تعرف المرحل لوكوتورب لقق يف [8. ةوطخل](#).
أيضاً فادكؤم اذه. ذفن المرحل ع (STP) ة تعرف المرحل لوكوتورب نيكمت ديرت

Interface:	<input checked="" type="radio"/> Unit <input type="radio"/> LAG	Unit <input type="text" value="1"/> Port <input type="text" value="XG1"/> LAG <input type="text" value="1"/>
STP:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
Edge Port:	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Disable	
Root Guard:	<input type="checkbox"/> Enable	
BPDU Guard:	<input type="checkbox"/> Enable	
BPDU Handling:	<input checked="" type="radio"/> Use Global Settings <input type="radio"/> Filtering <input type="radio"/> Flooding	
Path Cost:	<input checked="" type="radio"/> Use Default <input type="radio"/> User Defined	<input type="text" value="2000000"/> (Range: 1 - 200000000)
Priority:	<input type="text" value="128"/>	
<hr/>		
Port State:	Disabled	
Designated Bridge ID:	N/A	
Designated Port ID:	N/A	
Designated Cost:	N/A	
Forward Transitions:	N/A	
<hr/>		
Speed:	10G	
LAG:	N/A	

مت اذإ enable، auto، و disable. اما ترتخأ عي طتسي تنأ ، انيم ةفاحلا ل قح يف 9. ةوطخلا
 ىلع ايئاقلت ذفنملا نيينعت متيسف ، ام ذفنم ىلع عيرسلا طابترالا عضو نيكمت
 مساب اضيا عيرسلا طابترالا فرعي . ذفنملا طابترالا ليغشت دنع هيحوتلا ةداعإ ةلاح
 نم حوارتت ةدمل "عامتسالا" لالخنم (STP) ةعرفتملا ةرچشلا لوكوتورب لمعي . port-fast
 لبق ناوٲ 5 ةدمل طقف عمتست اهانف ، Fast Link ةزيم نيكمت عم . ةيناث 30 ىلإ 45
 هيحوتلا ةداعإ ةلاح ىلإ لاقتنالا .

Interface:	<input checked="" type="radio"/> Unit <input type="radio"/> LAG	Unit <input type="text" value="1"/> Port <input type="text" value="XG1"/> LAG <input type="text" value="1"/>
STP:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
Edge Port:	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Disable	
Root Guard:	<input type="checkbox"/> Enable	
BPDU Guard:	<input type="checkbox"/> Enable	
BPDU Handling:	<input checked="" type="radio"/> Use Global Settings <input type="radio"/> Filtering <input type="radio"/> Flooding	
Path Cost:	<input checked="" type="radio"/> Use Default <input type="radio"/> User Defined	<input type="text" value="2000000"/> (Range: 1 - 200000000)
Priority:	<input type="text" value="128"/>	
<hr/>		
Port State:	Disabled	
Designated Bridge ID:	N/A	
Designated Port ID:	N/A	
Designated Cost:	N/A	
Forward Transitions:	N/A	
<hr/>		
Speed:	10G	
LAG:	N/A	

اهنا ىل ع تاراىال فى رع م تى:

- اروف عى رسال طاب تارال نى كم ت - نى كم ت
- ل حم سى اذهو .هه جاولا طيشنت نم ناو ث ع ض ب دع ب عى رسال طاب تارال نى كم ت - ى ئا ق ل ت
عى رسال طاب تارال نى كم ت ل ب ق رار ك ت ل ت ا ق ل ح ل ح ب STP
- عى رسال طاب تارال لى ط ع ت - لى ط ع ت

هك بشلال فى سى سى رال رسال ع ض و ضر ف ل قى رط رذل ال هى ام ح راى خ رفوى 10 ة و ط خ ل ال
رذل ال هى ام ح نى كم ت دى رت تنك اذ نى كم ت ل ع ب رم ددح

Interface:	<input checked="" type="radio"/> Unit <input type="radio"/> Port <input type="radio"/> LAG
Unit:	1
Port:	XG1
LAG:	1
STP:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Edge Port:	<input type="checkbox"/> Enable <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> Disable
Root Guard:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
BPDU Guard:	<input type="checkbox"/> Enable
BPDU Handling:	<input checked="" type="radio"/> Use Global Settings <input type="radio"/> Filtering <input type="radio"/> Flooding
Path Cost:	<input checked="" type="radio"/> Use Default <input type="radio"/> User Defined <input type="text" value="2000000"/> (Range: 1 - 200000000)
Priority:	<input type="text" value="128"/>
<hr/>	
Port State:	Disabled
Designated Bridge ID:	N/A
Designated Port ID:	N/A
Designated Cost:	N/A
Forward Transitions:	N/A
<hr/>	
Speed:	10G
LAG:	N/A

فاش تكانال روسجال ربيع (BPDUs) رسجال لوكوتورب تانايب تادحو لدابت متي 11. ةوطخال رسجال لوكوتورب تانايب ةدحو يقاوكل حيتي. ةكبشال ططخم يف راركال تاقلح يلع ظافحال او (STP) ةعرفتمال ةرشلال لوكوتورب لاجم دودح صرف ةيناكم (BPDU) ذفانمال فلخ ةدوومال ةزهجال رثوت نا نكمي ال. طشنال ططخم لابل وبنال ةيلباق تانايب تادحو لابلقتسا يف. STP ططخم يلع اه يلع BPDU يقاو ني كمت متي ال (BPDU) رسجال لوكوتورب تانايب ةدحو سراح ةيلمع زجت، (BPDUs) رسجال لوكوتورب متي، ةالجال هذ يف. هب (BPDU) رسجال لوكوتورب تانايب ةدحو نيوك متي ذل ذفانمال ديرت تنك اذ ني كمتال ع برم دح. SNMP trap ةمئال ماشن متي و BPDU ةالاس ريقلت BPDU يقاو ني كمت.

Interface:	<input checked="" type="radio"/> Unit <input type="text" value="1"/> Port <input type="text" value="XG1"/> <input type="radio"/> LAG <input type="text" value="1"/>
STP:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Edge Port:	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Disable
Root Guard:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
BPDU Guard:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
BPDU Handling:	<input checked="" type="radio"/> Use Global Settings <input type="radio"/> Filtering <input type="radio"/> Flooding
✱ Path Cost:	<input checked="" type="radio"/> Use Default <input type="radio"/> User Defined <input type="text" value="2000000"/> (Range: 1 - 200000000)
Priority:	<input type="text" value="128"/>
<hr/>	
Port State:	Disabled
Designated Bridge ID:	N/A
Designated Port ID:	N/A
Designated Cost:	N/A
Forward Transitions:	N/A
<hr/>	
Speed:	10G
LAG:	N/A

STP لى طاعت م تى امدن ع BPDU مزح ة راد ا ة ي ف ي ك ددح ، *BPDUHandling* ل ق ح ي ف 12. ة و ط خ ل ل ل اس ر ال (BPDUs) رس ج ل ل ل و ك و ت و ر ب ت ا ن ا ي ب ت ا د ح و م ا د خ ت س ا م ت ي . ز ا ه ج ل ل ا و ا ذ ن م ل ل ا ل ع ة . ع ر ف ت م ل ا ة ر ج ش ل ل ا ت ا م و ل ع م .

Interface:	<input checked="" type="radio"/> Unit <input type="radio"/> LAG	Unit <input type="text" value="1"/> Port <input type="text" value="XG1"/> LAG <input type="text" value="1"/>
STP:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
Edge Port:	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Disable	
Root Guard:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
BPDU Guard:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
BPDU Handling:	<input checked="" type="radio"/> Use Global Settings <input type="radio"/> Filtering <input type="radio"/> Flooding	
Path Cost:	<input checked="" type="radio"/> Use Default <input type="radio"/> User Defined	<input type="text" value="2000000"/> (Range: 1 - 200000000)
Priority:	<input type="text" value="128"/>	
<hr/>		
Port State:	Disabled	
Designated Bridge ID:	N/A	
Designated Port ID:	N/A	
Designated Cost:	N/A	
Forward Transitions:	N/A	
<hr/>		
Speed:	10G	
LAG:	N/A	

هه ؤحات مل تارايل:

- يف ؤفر عمل تاداع ال مادختس ال دح - ؤماع تاداع | مدختس أ
- [و SG350XG ؤحفص يل ؤماع ال تاداع ال او \(STP\) ؤعرفت مل ؤرشل ال لوكوت ورت ؤلاح](#) و [SG550XG](#).
- هه او يل ؤعرفت مل ؤرشل ال ليطعت دنع BPDUs مزح ؤيفصت - ؤيفصت ال.
- نراق يل ؤأعم ؤرشل - رسچي ام دنع طبر BPDUs - ضيفي.

مدختس ي ذل ي ضارت فال مادختس | ام دح، راس مل ؤفلكت ل قح ي ف 13 ؤوطخل مدختس مل لبق نم فرعم و اماظن ال ؤطساوب اه و اشن | مت ي ال ؤيفصت فال ال ؤفلكت ال رذل راس مل ؤفلكت ال ذفن مل ؤمهاسم نيي ؤت ب موقت ي ال او

Interface:	<input checked="" type="radio"/> Unit <input type="radio"/> LAG	Unit <input type="text" value="1"/> Port <input type="text" value="XG1"/> LAG <input type="text" value="1"/>
STP:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
Edge Port:	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Disable	
Root Guard:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
BPDU Guard:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
BPDU Handling:	<input checked="" type="radio"/> Use Global Settings <input type="radio"/> Filtering <input type="radio"/> Flooding	
Path Cost:	<input checked="" type="radio"/> Use Default <input type="radio"/> User Defined <input type="text" value="2000000"/>	(Range: 1 - 200000000)
Priority:	<input type="text" value="128"/>	
<hr/>		
Port State:	Disabled	
Designated Bridge ID:	N/A	
Designated Port ID:	N/A	
Designated Cost:	N/A	
Forward Transitions:	N/A	
<hr/>		
Speed:	10G	
LAG:	N/A	

عميق رثوت. ذفنم لل ةيولوالا عميق نييعتب مق، ةيولوالا لقق ي ف. 14 ةوطخل
 يق ل راركت ي ف نالصتم ناذفم رسجلل نوكي امدنع ذفنم ل رايتخا ل ع ةيولوالا
 رقص يه ايندلا ةيولوالا. 16 اهرادقم تادايب ةطوبض م، 240 ل 0 نم عميق يه ةيولوالا
 240 يه ايلعلا ةيولوالا او.

Interface: Unit 1 Port XG1 LAG 1

STP: Enable

Edge Port: Enable
 Auto
 Disable

Root Guard: Enable

BPDU Guard: Enable

BPDU Handling: Use Global Settings
 Filtering
 Flooding

Path Cost: Use Default
 User Defined 2000000 (Range: 1 - 200000000)

Priority: 128

Port State: 0

Designated Bridge ID: 16

Designated Port ID: 32

Designated Cost: 48

Forward Transitions: 64

Speed: 80

LAG: 96

112

128

144

160

176

192

208

224

240

Apply Close

ام ذفنم لة لاج ال STP ة لاج ذفنم لة لود ضرعي

Interface:	<input checked="" type="radio"/> Unit <input type="radio"/> LAG	Unit <input type="text" value="1"/> Port <input type="text" value="XG1"/> LAG <input type="text" value="1"/>
STP:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
Edge Port:	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Disable	
Root Guard:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
BPDU Guard:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
BPDU Handling:	<input checked="" type="radio"/> Use Global Settings <input type="radio"/> Filtering <input type="radio"/> Flooding	
Path Cost:	<input checked="" type="radio"/> Use Default <input type="radio"/> User Defined	<input type="text" value="2000000"/> (Range: 1 - 200000000)
Priority:	<input type="text" value="128"/>	
Port State:	Disabled	
Designated Bridge ID:	N/A	
Designated Port ID:	N/A	
Designated Cost:	N/A	
Forward Transitions:	N/A	
Speed:	10G	
LAG:	N/A	

ي:يلاتال وحنال لىل لودلا فرعتو

- ناونع كام ملعي اناثأ رورم ةكرح انايملا لسري . انايملا لىل قأعم ايلاح STP - قأعم
- اناثتساب) تانايبلا رورم ةكرح هيحوت ةداع| نكمي الو ايلاح روظحم ذفنملا - رظحلا
MAC نىوانع لىل فرعتلا وأ (BPDU تانايب
- رورم ةكرح لسري ال عيطتسي انايملا . عامتسالال عضويف ذفنملا - عامتسالال
ناونع كام ملعي ال عيطتسي و
- وه نأ ريغ ، رورم ةكرح لسري ال عيطتسي انايملا . ملعتلا عضويف ذفنملا - ملعي
ناونع كام ديچ تملعت عيطتسي
- ةكرح تلسرا عيطتسي انايملا . هيحوتلا ةداع| عضويف ذفنملا نوكي - هيحوتلا ةداع|
mac address {upper} ديچ ملعتو رورم

نيملا رسحلاب صاخلا MAC ناونعو رسحلال ةيولوا نيملا رسحلال فرعم ضرعي

Interface:	<input checked="" type="radio"/> Unit <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="Port XG1"/> <input type="radio"/> LAG <input type="text" value="1"/>
STP:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Edge Port:	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Disable
Root Guard:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
BPDU Guard:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
BPDU Handling:	<input checked="" type="radio"/> Use Global Settings <input type="radio"/> Filtering <input type="radio"/> Flooding
✱ Path Cost:	<input checked="" type="radio"/> Use Default <input type="radio"/> User Defined <input type="text" value="2000000"/> (Range: 1 - 200000000)
Priority:	<input type="text" value="128"/>
<hr/>	
Port State:	Disabled
Designated Bridge ID:	N/A
Designated Port ID:	N/A
Designated Cost:	N/A
Forward Transitions:	N/A
<hr/>	
Speed:	10G
LAG:	N/A

ددحملا ذفنملا ةهجاوو ددحملا ذفنملا ةيولوا صصخملا ذفنملا فرع مضرعي.

Interface:	<input checked="" type="radio"/> Unit <input type="radio"/> LAG	Unit <input type="text" value="1"/> Port <input type="text" value="XG1"/> LAG <input type="text" value="1"/>
STP:	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable
Edge Port:	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Disable	
Root Guard:	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable
BPDU Guard:	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable
BPDU Handling:	<input checked="" type="radio"/> Use Global Settings <input type="radio"/> Filtering <input type="radio"/> Flooding	
Path Cost:	<input checked="" type="radio"/> Use Default <input type="radio"/> User Defined	<input type="text" value="2000000"/> (Range: 1 - 200000000)
Priority:	<input type="text" value="128"/>	
<hr/>		
Port State:	Disabled	
Designated Bridge ID:	N/A	
Designated Port ID:	N/A	
Designated Cost:	N/A	
Forward Transitions:	N/A	
<hr/>		
Speed:	10G	
LAG:	N/A	

ةرجشلا لوكوتورب طاطخم يف كراشملا ذفنملا ةفلكت ةصصخملا ةفلكتلا ضرعي
اذا ةصصخملا ةفلكتلا اذا ذفانملا رطح لمتمحملا ريغ نم نوكي (STP) ةعرفتملا
راركتلا تاقولح (STP) ةعرفتملا ةرجشلا لوكوتورب فشتكا

Interface:	<input checked="" type="radio"/> Unit <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="Port XG1"/> <input type="radio"/> LAG <input type="text" value="1"/>
STP:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Edge Port:	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Disable
Root Guard:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
BPDU Guard:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
BPDU Handling:	<input checked="" type="radio"/> Use Global Settings <input type="radio"/> Filtering <input type="radio"/> Flooding
Path Cost:	<input checked="" type="radio"/> Use Default <input type="radio"/> User Defined <input type="text" value="2000000"/> (Range: 1 - 200000000)
Priority:	<input type="text" value="128"/>
<hr/>	
Port State:	Disabled
Designated Bridge ID:	N/A
Designated Port ID:	N/A
Designated Cost:	N/A
Forward Transitions:	N/A
<hr/>	
Speed:	10G
LAG:	N/A

ةلأح نم ذفنملا اهيف ريغت يتلا تارملا ددة لاقتناللا هيجوتلا ةداعإ تاي لمع ضرعت هيجوتلا ةداعإ ةلأح لىل رطألا.

Interface:	<input checked="" type="radio"/> Unit <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="Port XG1"/> <input type="radio"/> LAG <input type="text" value="1"/>
STP:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Edge Port:	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Disable
Root Guard:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
BPDU Guard:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
BPDU Handling:	<input checked="" type="radio"/> Use Global Settings <input type="radio"/> Filtering <input type="radio"/> Flooding
✱ Path Cost:	<input checked="" type="radio"/> Use Default <input type="radio"/> User Defined <input type="text" value="2000000"/> (Range: 1 - 200000000)
Priority:	<input type="text" value="128"/>
<hr/>	
Port State:	Disabled
Designated Bridge ID:	N/A
Designated Port ID:	N/A
Designated Cost:	N/A
Forward Transitions:	N/A
<hr/>	
Speed:	10G
LAG:	N/A

ذفنم لاة عرساة عرسال ضرت

Interface:	<input checked="" type="radio"/> Unit <input type="text" value="1"/> Port <input type="text" value="XG1"/> <input type="radio"/> LAG <input type="text" value="1"/>
STP:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Edge Port:	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Disable
Root Guard:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
BPDU Guard:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
BPDU Handling:	<input checked="" type="radio"/> Use Global Settings <input type="radio"/> Filtering <input type="radio"/> Flooding
✱ Path Cost:	<input checked="" type="radio"/> Use Default <input type="radio"/> User Defined <input type="text" value="2000000"/> (Range: 1 - 200000000)
Priority:	<input type="text" value="128"/>
<hr/>	
Port State:	Disabled
Designated Bridge ID:	N/A
Designated Port ID:	N/A
Designated Cost:	N/A
Forward Transitions:	N/A
<hr/>	
Speed:	10G
LAG:	N/A

4. [توطخ لآ](#) ف تاطاب ترالآ عيمجت ة عومجم تر تخأ دق تنك اذآ رمألا اذآ رفوت ي ال : ة طحال م

ة عومجم ي ف اوضع ذفنم لآ ناك اذآ . ذفنم لآ هيلآ ي م تني ي ذلآ فلخت لآ ريخأ ت لآ ضرعي تاداع لآ ي طختت (LAG) تاطاب ترالآ عيمجت ة عومجم تاداع لآ نآ ف ، تاطاب ترالآ عيمجت ذفنم لآ .

Interface:	<input checked="" type="radio"/> Unit <input type="radio"/> LAG	Unit <input type="text" value="1"/> Port <input type="text" value="XG1"/> LAG <input type="text" value="1"/>
STP:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
Edge Port:	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Disable	
Root Guard:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
BPDU Guard:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
BPDU Handling:	<input checked="" type="radio"/> Use Global Settings <input type="radio"/> Filtering <input type="radio"/> Flooding	
Path Cost:	<input checked="" type="radio"/> Use Default <input type="radio"/> User Defined	<input type="text" value="2000000"/> (Range: 1 - 200000000)
Priority:	<input type="text" value="128"/>	
Port State:	Disabled	
Designated Bridge ID:	N/A	
Designated Port ID:	N/A	
Designated Cost:	N/A	
Forward Transitions:	N/A	
Speed:	10G	
LAG:	<input checked="" type="radio"/> N/A	

في (LAG) تاطابترالاي مجة ة عومجم ترتخأ دق تنك اذا رمألا اذه رفوتي ال :ةطحالم
4. ةوطخلال

يراجال نيوكتلال فلم ىل ةهجالوال تادادع ةباتك تمت .قبطي ةق طقط 15. ةوطخلال
هلبيغشت

Interface:	<input checked="" type="radio"/> Unit <input type="text" value="1"/> Port <input type="text" value="XG1"/> <input type="radio"/> LAG <input type="text" value="1"/>
STP:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Edge Port:	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Disable
Root Guard:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
BPDU Guard:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
BPDU Handling:	<input checked="" type="radio"/> Use Global Settings <input type="radio"/> Filtering <input type="radio"/> Flooding
✱ Path Cost:	<input checked="" type="radio"/> Use Default <input type="radio"/> User Defined <input type="text" value="2000000"/> (Range: 1 - 200000000)
Priority:	<input type="text" value="128"/>
<hr/>	
Port State:	Disabled
Designated Bridge ID:	N/A
Designated Port ID:	N/A
Designated Cost:	N/A
Forward Transitions:	N/A
<hr/>	
Speed:	10G
LAG:	N/A

ةوعومجم وأ رخآ ذفنم ىلإ ةعرسب ام ذفنم تادادع| خسن ي ف ب غرت تنك اذا. 16 ةوطخال
 ..خسنلا تادادع| قوف رقناو STP ةهجو تادادع| ي ف هب صاخلا رايخلا رز ددح ف ، رخآ ذفانم
 رز.

STP Interface Settings

STP Interface Setting Table

Filter: *Interface Type* equals to

	Entry No.	Interface	STP	Edge Port	Root Guard	BPDU Guard	BPDU Handling	Port Role	Path
<input checked="" type="radio"/>	1	XG1	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	2	XG2	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	3	XG3	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	4	XG4	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	5	XG5	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	6	XG6	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	7	XG7	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	8	XG8	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	9	XG9	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	10	XG10	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	11	XG11	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	12	XG12	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	13	XG13	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	14	XG14	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	15	XG15	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	16	XG16	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	17	XG17	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	18	XG18	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	19	XG19	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	20	XG20	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	21	XG21	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	22	XG22	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	23	XG23	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	24	XG24	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	25	XG25	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	26	XG26	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	27	XG27	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	28	XG28	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input checked="" type="radio"/>	29	XG29	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	30	XG30	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	31	XG31	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	32	XG32	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	33	XG33	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	34	XG34	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	35	XG35	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	36	XG36	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	37	XG37	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	38	XG38	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	39	XG39	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	40	XG40	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	41	XG41	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	42	XG42	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	43	XG43	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	44	XG44	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	45	XG45	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	46	XG46	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	47	XG47	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200
<input type="radio"/>	48	XG48	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled	STP	Disabled	200

في هيلإخسننلا ديپرت يذلا (ذفانملا) ذفنملا لخدأ،خسننلا تادادع/ةذفان ي ف 17. ةوطخل
ءانيملا دم وأ،ةلصافب لصفي،ءانيم ددعتي تنيع عيطتسي تنأ.صننلا ل قح

Copy configuration from entry 1 (XG1)

to: (Example: 1,3,5-10 or: XG1,XG3-XG5)

تادادعإلأخسننم. قبطي ةق ققط 18. ةوطخل

Copy configuration from entry 1 (XG1)

to: (Example: 1,3,5-10 or: XG1,XG3-XG5)

