

يكلساللا ددرتلا نيسحت

فدهلا

بيولا لالخ نم، يكلساللا ددرتلا نيسحت لئيساسألا تازيما لاقملا هذه ضرعتست
Cisco Business نم 200 و 100 لئيساللا نم لئيساللا لوصولا طاقنبا صاخلا

Cisco ةعجارم كنكميف، دنتسملا اذه يف ةدراولا تاحلصلما لبا ةياردي لعل نكت مل اذا
[Cisco Business: ةديجللا تاحلصلما درس م](#).

تباثلا جم انربلا رادصا | قيبتلل ةلباقلا ةزهجال

- (ثدجال ليزنت) 10.4.1.0 | [\(تانايبلا ةقرو\)](#) ددرتلا رايتلا نم تلوف 140
- (ثدجال ليزنت) 10.4.1.0 | [\(تانايبلا ةفيحص\)](#) ددرتلا رايتلا نم تلوف 145
- (ثدجال ليزنت) 10.4.1.0 | [\(تانايبلا ةفيحص\)](#) ددرتلا رايتلا نم تلوف 240

يكلساللا ددرتلا نيسحت مدختسا اذامل

تاهاجالا دهشت. ثبلا يلع ةيكلساللا ةراشالا سفانتت دق، كرتشم طيسوك
تاجت نم لئيساللا نمضتت. ءالمعلا ةفاثك يف اريبك اديزت اقاطن عسوألا ةيجولونكتلا
Cisco Business Wireless نم ديقتلا اذه ةرادال ةزيما

ةيساسالا لوصولا ةطقن تاودا يلع لوصحلا

نيئدتبم لل حئاصن يلع ءوضلا ليديبتلل لباقلا مسقلا اذه طلسي.

لوخدلا ليحست

مايقلل. ةيساسالا لوصولا ةطقنل (UI) بيولا مدختسم ةهجاو يلا لوخدلا ليحستب مق
لبق اريذحت يقلتت دق <https://ciscobusiness.cisco.com> لخدأو بيو ضرعتسم حتفا، كلذب
لخداب ةيساسالا لوصولا ةطقن يلا لوصولا اضيأ كنكمي. دامتعالا تانايب لخدأ. ةعباتملا
[https://\[ipaddress\]](https://[ipaddress]) بيولا ضرعتسم يف (ةيساسالا لوصولا ةطقن نم).

تاودالا تاحيملت

ووبي يذلا ءادالا تحيملت نم ققحت، مدختسملا ةهجاو يف لققح لوح ءلئسا كيديل ناك اذا
يلا لئلاك:

ةعسوتملا ةيسايئرلا ءمئاقلا ءنوقيأ عقوم ديذحت يف ءلكشم هجاوت له

رقتاف، ءمئاقلا رزيرت مل اذا، ءشاشلا نم رسيألا بناجال يلع ءدوجوملا ءمئاقلا يلا لقتنا

يبنجالا طيرشلا ءمئاق حتفل ءنوقيألا هذه يلع.

Cisco Business قيبت


مدختسم ةهجاو عم ءرادالا تازيم ضعب يف كرتشت ءقفارم تاقيبطت يلع ءزهجالا هذه يوتحت
قيبتلل يف بيو مدختسم ةهجاو يف ءدوجوملا تازيما ءفاك رفوتت نل. بيولا

ةرركتملا ةلئسألا

ةلواتملا ةلئسألا دننسم نم ققحتلا كنكمي، ةبيجم ريغ لازت ال ةلئسألا كيدل تناك اذا [ةعئاش ةلئسألا](#)

1 ةوطخلا

يكلساللا ددرتلا نيسحت > ةمدقتم تاراخي لعل رونا



2 ةوطخلا

نيسحت طيشنتل ليدبتلا رزرقناف، لعللاب احاتم يكلساللا ددرتلا نيسحت نكي مل اذا يكلساللا ددرتلا.

RF Optimization

 RF Optimization **Enabled**

RF Optimization 

Apply

3 ةوطخلال

ةفاتك " ةزيم لمعت . ةرفوتم يكلسالال ددرتال نيسحت تاراخي حبصت ، اهنيكمت درجمب ةيلاتال ةثالال تاداعال دحأ ةمدخل ةراشال ةرادال لعل "للمعلا

WLAN ةكبشبا اهطبر عقوقوتملا ةزهجالا نم لقاأ ددع - ضفخنم

ةطيسولا

(WLAN) ةيكلسالال ةيلحملا ةكبشلاب ةزهجالا نم ديزملا لاصتا عقوقوتملا نم - عفترم

زاهجال ةفاتكل عقوقوتملا كتئيب لعل قلزنملا طبضا

EZ1KMeshMaster x +
https://96.3.226.178:50501/screens/dashboard.html#/RFO

CISCO Cisco Business Wireless 140AC Access Point

RF Optimization

RF Optimization Enabled

RF Optimization ?

Client Density ?
Low Medium High

Traffic Type Data ?

Apply

4 ةوطخلال

كانه. هيلع يكلساللا ددرتلا نيسحت قيبطت متيس يذلا رورملا ةكرح عون ررقتس نألا نارايخ:

- تانايبلا
- توصللاو تانايبلا

CISCO Cisco Business Wireless 140AC Access Point

RF Optimization

RF Optimization Enabled

RF Optimization ?

Client Density ?
Low Medium High

Traffic Type ?
Data
Voice and Data


يتوفر نوع حركة مرور البيانات والصوت على الأجهزة العميلة متوسطة وعالية الكثافة. ومع انخفاض كثافة الأجهزة

العميلة، يصبح إستقرار الصوت مصدر قلق أقل.

ةيلحملة كةبشلة تاجايحة إلى ادانتسا كرايخ| ددو لدسنملا عبرملا قوف رونا
تانايبلا انددح دقل. كي دل (WLAN) ةيكلساللا

5 ةوطخال

قيبطت زلا قوف رونا



The screenshot shows the web interface for a Cisco Business Wireless 140AC Access Point. The browser address bar displays the URL: https://96.3.226.178:50501/screens/dashboard.html#/RFO. The page title is "Cisco Business Wireless 140AC Access Point". The main content area is titled "RF Optimization" and features a toggle switch labeled "RF Optimization" which is currently "Enabled". Below this, there are three settings: "RF Optimization" (toggle), "Client Density" (a slider set to "Medium" between "Low" and "High"), and "Traffic Type" (a dropdown menu set to "Data"). An "Apply" button is located at the bottom of the settings section.

راقلا

كنكمي يتح كبة صاخلا WLAN تاكبش يكلساللا ددرتلا نيسحت للحي. كيدي نيب وه اه
تالاقم نم ققحت، ةعارقلا ضعبل جازملا يف لازت ال تنك اذا. رهظلا يلع طغضلا وءاخرتساللا
يرخال نيوكتلا

[مقدمة إلى شبكة أسئلة متداولة حول الشبكة جهاز فك تشفير الطراز اللاسلكي من Cisco تلميح إعادة التشغيل](#)
[إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية اليوم صفر: التكوين عبر التطبيق / الويب تطبيق الأجهزة المحمولة مقابل](#)
[واجهة مستخدم ويب أفضل الممارسات لشبكة Cisco Business Wireless Mesh السماح بالقوائم تحديث البرامج](#)
[التعرف على تطبيق CBW استكشاف الأخطاء وإصلاحها إعدادات الوقت استكشاف أخطاء LED الحمراء وإصلاحها](#)
[أسماء مجموعات الحسر](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل