

ءالمعلا فينصت

فدهلا

ةلصتملا ةزهجالا لوح لىصافت ضرع نم نىلوؤسمل لىمعلال حمالم دىدحت ةزىم نكم تاذ تايئاصحال نىكمت ةي فيك عجار ةلاقملا هذو، (WLAN) ةيكلساللا ةي لىملا ةكبشلاب اهضرعو ةلصللا.

ةعجارم كنكمي في، دننتملا اذو في ةدراولا تاحل لصلملا ب ةياردى لىل نكت مل اذ [Cisco Business](#): ةديجالا تاحل لصلملا درس م.

تباثلال جم انربلا رادصا | قي بطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- (ثدجالا لىزنن) 10.0.1.0 | (تانايبلا ةقرو) ددرتملا رايتملا نم تلوف 140
- (ثدجالا لىزنن) 10.0.1.0 | (تانايبلا ةفيحص) ددرتملا رايتملا نم تلوف 145
- (ثدجالا لىزنن) 10.0.1.0 | (تانايبلا ةفيحص) ددرتملا رايتملا نم تلوف 240

CBW لىمعلال فينصت لوح هفرعأ نأ بىي ذلا ام

لىمعلال ةصاخلا فيرعتلا تافلما عاشن ا تامولعم ةزهجالا لدابت، ام ةكبشلاب لاصتالا دنن: تامولعملا هذو نمضتت دق. لىمعلال فيرعت فلم لىطعت م تي يضا رتفا لكش ب:

زاهجالا مسا وأ - فيضملا مسا

زاهجالا لىسيئرلا جم انربلا - لىغشتملا ماظن

قى بطتلل لىباقلا جم انربلا راركت - لىغشتملا ماظن رادصا

ةيجاتنالا ةمدختسملا تانايبلا ةيمك ةالمعلا ةلؤب ةصاخلا تايئاصحال نمضتتو.

ءالمعلا فينصت مدختسا دق اذامل

وأ. ةيكلساللا ةي لىملا ةكبشلا في مكحتلا نم ربكأ اردق ةالمعلا تافىصوت بقتت حىي لمعت يتملا ةزهجالا عاونأ مادختسا، لاثملا لىبس لىل. رخأ ةزىملا ةلادك همادختسا كنكمي لكش لىويو لىملا تانايب لمحت ال يتملا ةقاي بطتلل دىيقت لىل.

بمجرد تمكينها، يمكن العثور على تفاصيل العميل لشبكتك في قسم المراقبة بواجهة مستخدم ويب.

قى بطتلل فيرعت فلم نىوكت

نىئدتملا لىل لىصن لىل ءوضلا لىدبتملا لىباقلا مسقلا اذو طلسى.

لوىدلا لىجست

مايقلل. ةيساسالا لوصولا ةطقنل (UI) بىولا مدختسم ةهجاو لىل لوىدلا لىجست ب مق لىبق اريذت لىقلتت دق <https://ciscobusiness.cisco.com> لىدأو بىو ضرعتسم حىفا، كلذب

لإدخال إعدادات أساسية لوصولك إلى الإنترنت، يمكنك استخدام الإعدادات الافتراضية. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات في [https://\[ipaddress\]](https://[ipaddress]) (إعدادات أساسية لوصولك إلى الإنترنت).

تأثيرات إعدادات

وإذا كنت بحاجة إلى تغيير إعداداتك، يمكنك القيام بذلك من خلال الإعدادات الافتراضية. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات في [إعدادات](#).

هل تحتاج إلى إعدادات أساسية لوصولك إلى الإنترنت؟

إذا كنت بحاجة إلى إعدادات أساسية لوصولك إلى الإنترنت، يمكنك القيام بذلك من خلال الإعدادات الافتراضية. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات في [إعدادات](#).

Cisco Business قيبت

يمكنك استخدام إعدادات أساسية لوصولك إلى الإنترنت، يمكنك القيام بذلك من خلال الإعدادات الافتراضية. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات في [إعدادات](#).

[تنزيل تطبيق iOS](#) [تنزيل تطبيق Android](#)

إعدادات أساسية

إذا كنت بحاجة إلى إعدادات أساسية لوصولك إلى الإنترنت، يمكنك القيام بذلك من خلال الإعدادات الافتراضية. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات في [إعدادات](#).

1 إعداد


يمكنك إعداد إعدادات أساسية لوصولك إلى الإنترنت.

2 إعداد


يمكنك إعداد إعدادات أساسية لوصولك إلى الإنترنت.

3 إعداد

يمكنك إعداد إعدادات أساسية لوصولك إلى الإنترنت.



يكلسالل تادادع طبارىل ع رقلل دن ع هارتس ام ب هيبش طبارلا اذه



4 ةوطخلل

ف ب غرت يتللا ةيكلسالل ةيلحملل ةكبشلل راسي يل ع دوجومللا ريرحت زمرىل ع رقلل اهلل ع قيبطتلل نيكمت


WLANs

 Active WLANs 1


Add new WLAN/RLAN

Action	Active	Type	N
 x	Enabled	WLAN	E.

ههفسأ وه امل ةلثامم ةقتب نمل ةمئاقلا رهظت دق



معن قوف رقنا .ريرحتلا دن ةكبشلا يلع ةمدخللا يلع اتقوم ةماهلا ةلاسرلا هذ رهتوت دق
امدق يضم لل




5 ةوطخال

ي.لحمل فيرعتلا فلم ليدبت رز قوف رقنلاب ليمعلا فيرعت فلم ليدبت

6 ةوطخال

ق.يبطت رزلا قوف رقنا



رس يأل بناجل اليلع دوجومال ةبقارملا مسق ةمئاق رصنع قوف رقنا.

CLIENTS				
	Client Identity	Device Type	Usage	Throughput
1	Anthony's iPad	Apple-iPad	1.0 GB	260.3 bps
2	Galaxy-S9	Android-Samsung-Galax...	8.4 MB	1.2 kbps

رارقلا

بيوبتللا ةمالعب ةصاخلا تامولعملل ةحول يف روهظلا يف أدبت لي عمل تانايب ىرت فوس نم اهزي زعت ةدايز نكمي امك . ةيغلل ةلاعف ةادأ ءالمعل فيرعت تافل مءاشنإ دعي . "ةبقارملا" اضيأ تاقبي بطتلا حمالم دي دحت ةزيم ني كمت لالخ .

هاندا طباورلا نم يأ رقنا ، ةكبشلا تاكبش لوح ديزملا ةفرعم يف بقرت تنك اذا:

[الأستلة المتكررة RADIUS ترقية البرامج الثابتة RLANs تتميط الطلب أدوات نقطة الوصول الأساسية Umbrella](#)
[مستخدمو WLAN التسجيل تنظيم حركة البيانات عرائس متدخلين إدارة التكوين وضع شبكة تكوين المنفذ مرجحيا بك](#)
[في شبكة CBW شبكة الضيف باستخدام مصادقة البريد الإلكتروني ومحاسبة RADIUS استكشاف الأخطاء وإصلاحها](#)
[إستخدام موجه Draytek مع CBW](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مهتبل ب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچن إل دن تسمل