

سفن ربع MDS Fabric Manager و CiscoWorks تنرتن إال ا ضرعت سم

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [الحل](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

تحتاج أجهزة الكمبيوتر التي تقوم بتشغيل كلا تطبيقى إدارة البرامج عبر (IE MS Internet Explore) إلى تغيير إعدادات Java على المستعرض للسماح بتشغيل كلا التطبيقين دون أية مشكلات. وإلا، فسيتم تشغيل "إدارة البنية" ولن تقوم CiscoWorks بذلك. وهذا يرجع إلى حقيقة أن Cisco Storage Application Fabric Manager يدعم تطبيقات Java الصغيرة 1.4.0 JVM، و CiscoWorks تستخدم 1.3.0 JVM.

لجعل كلا التطبيقين يعملان على نفس الجهاز، تحتاج إلى إلغاء تحديد المربع المسمى استخدام 2 v1.4.1_02 Java للتطبيق، ويتطلب ذلك إعادة التشغيل. بعد إعادة تشغيل الكمبيوتر، يعمل كلا التطبيقين بشكل صحيح عبر المستعرض نفسه.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

يستعمل هذا وثيقة هذا جهاز وبرمجة صيغة:

- أجهزة كمبيوتر تعمل بنظام التشغيل Windows وتستخدم IE كمستعرض لها
- مدير الموصلات البيئية
- Cisco Works2000

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية](#).

الحل

أتمت هذا steps أن يضبط ال ie متصفح عملية إعداد:

1. فتح IE.
2. اختر أدوات < خيارات الإنترنت.
3. تحت خيارات الإنترنت، حدد علامة التبويب خيارات متقدمة.
4. قم بالتمرير لأسفل إلى القائمة.
5. تحت عنوان (Java (Sun، قم بإلغاء تحديد مربع استخدام Java 2 v1.4.1_02 for Apple.
6. أعد تمهيد الكمبيوتر.

معلومات ذات صلة

- [دعم منتجات المحولات متعددة الطبقات MDS 9000 Series](#)
- [الدعم الفني - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةل
ىل ةل
(رفوتم طبارل) ةل ةل