

# نم ةيساي قلا ةيروفلا ةلسارملا جم دو نيوكت دجاوتلا لم اكتو CUAC

## تايوت حمل

### ةمدقملا

[دجاوتلا جم دو CUAC نم ةيساي قلا ةيروفلا ةلسارملا](#)

[يساي قلا CUAC لي مع يف نيوكتلا](#)

[CUAC ClientCUAC يساي قلا لي مع لا يف دجاوتلا](#)

[ني مدخت سملل دجاوتلا بحسب يساي قلا CUAC لي مع موقوي فيك](#)

[يفضارت فال User@Proxy لاجم لل ةيروفلا ةلسارملا ةنونع ماظن](#)

[لي لذل URLim ةنونع طاخم](#)

[CUAC نم اه حالص او يساي قلا دجاوتلا جم دءاطخا فاشك ت سا](#)

[يساي قلا CUAC لي مع لاصت ل لاصت يف حي حص ريغ لاجم نيوكت](#)

[حجانلا دجاوتلا ريغ مالعا](#)

[ةلصل تا ذت ادنت سمللا](#)

## ةمدقملا

دجاوتل Presence و IM م داخ عم يساي قلا CUAC لي مع لم اكت ةي فيك دننت سمللا اذه حضوي  
CUAC مكحت ةدحو يف Jabber.

## دجاوتلا جم دو CUAC نم ةيساي قلا ةيروفلا ةلسارملا

### يساي قلا CUAC لي مع يف نيوكتلا

Cisco نم (CUAC) ةدحو م لا يئاق لل بل لطل م كحت ةدحو يساي قلا لي مع لا لصتي  
م كحت ةدحو يف دجاوتل Jabber م داخ عم هجم دي و روض حل او ةيروفلا ةلسارملا م داخ  
لي مع يف ام دح ل لطيب سبب دجاوتل ل لاصتالا اذه نيوكت. لي لذل لاصتالا تاهج CUAC  
اهي طخت و ا لي مع لا تيبثت اناثا تامول عمل ا هذه ريفوت نكمي. يساي قلا CUAC  
تت ب ثتلا دع ب اهر ي فوت و.

File > Options > Operator Details رتخا، لي مع لا يف تادادع ا ا هذه نيوكتلا

ةبولطملا تامول عمل ل ا خ د اب مق، دجاوتلا لي صافات مسق يف:

ةيروفلا ةلسارملا م داخ ب صا خ ال FQDN و ا في ضملا مسا و ا IP ناو نع - م داخ ال ناو نع  
روض حل او

(XMPP ك ا رتشا وه ل لاصتالا ن ا ل) 5222 - ذفنملا

Presence و IM م داخ نيوكت يف يضا رتفا لاجمك ه نيوكت مت ي ذل لاجملا - لاجملا

ه دجاوتلا نيكمت مت ي ذل يئاهنلا مدخت سمللا مسا - مدخت سمللا

يئاهنلا مدخت سمللا رورم ةملك - رورملا ةملك

مداخ مادختساب دجاوتال لىصافات ةحص نم ققحتال متي ،تارايلال هذه نيوكت دعب قيبطت رزلا ديدحت دنع روضحلال ةيروفال ةلسارملال

Options

Operator Details

Import / Export

Keyboard Shortcuts

Alerts

Configuration

Directory Filters

Directory Mappings

BLF Rules

Device List

Logging

Options Password

Operator Details

Extension: 1052000

Presence Details

Use Single Sign-On:

Server Address:

Port: 5222

Domain:

User: firstinitiallastname


Password: ●●●●●●

Check this box if your organization uses single sign-on for presence. This will disable the User and Password fields below.

User and password provided here will be used to get presence status of directory contacts.

Cancel Apply

ةلكشم ثودح ةلاح يف . قيبطت رز ديدحت نكمي ال ،اججان لاصتالال نوكة ام دنع : ةظالم  
أطخلال اذه ضرع متي ، لاصتالال لىصافات يف



وأ ،هريفوت متي ذللا مداخلال لاصتالال يف لكاشم دوجو ةلاح يف أطخلال اذه ميقوت متي  
ححص ريغ دوجو لاجم وأ ، ةحص ريغ رورم ةملك/مدختسم مسا

## CUAC-standard Client ليمع يف دجاوتال

ةلئاع مسا راسي لىل يواضيبال دجاوتالال يف CUAC ليمع يف دجاوتال رهظي  
ةحاتمالا ةلاح لىل لاثم اذه .مدختسمال

Search the Directory or Enter a Number to Call					Search Preferences	
Search Results		Directory	ocs			+
Last Name	First Name	Telephone	Department	Notes		
lastname	firstname	1003	Founding Fathers			

يولي امك "عامتجإ روضح/ةملاكم فيف/لوغشم" ضرع متي

Search the Directory or Enter a Number to Call					Search Preferences	
Search Results		Directory	ocs			+
Last Name	First Name	Telephone	Department	Notes		
lastname	firstname	1003	Founding Fathers			

لكشلا اذهب DND ضرع متي:

Search the Directory or Enter a Number to Call					Search Preferences	
Search Results		Directory	ocs			+
Last Name	First Name	Telephone	Department	Notes		
lastname	firstname	1003	Founding Fathers			

نيمدختسملل دجاوتل بحسب يسايقلال CUAC ليمع موقوي فيك

يضايرتفالال User@Proxy لاجملا ةيروفلا ةلسارملا ةنونع ماظن

تاراخيلا في هنيوكت مت يذلي يئاهنلل مدختسملا باسح CUAC ليمع مدختسي نيمدختسملل دجاوتل تاكارتشال لاسرال.

ليلدلاب صاخلا URI لقق مادختسا متي، مدختسم لكلا لاصتالا ةهجلي صافات في LastName مدختسملل لوالا مسالا لىلة بسنلاب. دجاوتل تاكارتشال URI رشنل يلاتال ىرن، هالع:

Contact

First Name:	firstname
Middle Name:	
Last Name:	lastname
Telephone:	1003
Email:	firstinitiallastname@ - -
Directory Uri:	firstinitiallastname
Mobile:	
Home Phone:	
Location:	Monticello Charlottesville, Virginia
Department:	Founding Fathers
Manager:	
User Field 1:	
User Field 2:	
Note:	

Cancel Save

قېبېتېب مۇق، CUCM يەنە ئۆكتەمت لېلىلدىل URI ئەيىل سېل مۇدخەتسىمىل نال ارظن  
طقۇف مۇدخەتسىمىل مۇسا.

URI - ءاشنإل دجاوتلا لئصافت يف نوكملا لاجملا مدختسأ  
firstinitiallastname@domain.net.

دوجو ىلع لوصحلل IMP ىلإ XMPP دوجو كارتشا لاسرال URI مادختسا كذدع ب متي  
مدختسملل.

### لئلدلل URI ةنوع طخم

دجاوتلا تاكلارتشال لئلدلل URI ةنوع ماظن CUAC Standard معددي.

لماكلال URI ب لئمعلال ديوزت متي، كذعمو، اهسفن يه دجاوتلا يف كارتشالال ةئلمع  
طقف مدختسملل مسانم الءب.

لاصتالال ةه لئصافت يف لماكلالاب URI ريفوت متي ةلحالل هذه يف:

Contact X

First Name:

Middle Name:

Last Name:

Telephone:

Email:

Directory Uri:

Mobile:

Home Phone:

Location:

Department:

Manager:

User Field 1:

User Field 2:

Note:

لاصتالال ليصافات ي في ضارتفالال لاجملا ريفوت لوؤسملا يلع بجي هنا ركذت  
IMP. في امدختسم ليلدللا URI وأ ي ضارتفالال IM ناونع ماظن ناك ءاوس

## CUAC نم اه حال صا و يسا ي ق ل ل دجا و ت ل ل ج م د عا ط خ ا فاش ك ت س ا

لاصتا لي صافات ي ف رورم ل ا ة م ل ك و م د خ ت س م ل ا م س ا و ل ا ج م ل ا ة ح ص ن م د ك ا ت ل ل م ه م ل ا ن م د ج ا و ت ل ل ا .

تال ج س ل ا ي ف ا ذ ه ى ر ن :

يسا ي ق ل ل CUAC ل ي م ع ل ا ص ت ا ل ي ص ا ف ت ي ف ح ي ح ص ر ي غ ل ا ج م ن ي و ك ت م ت

2016-05-24 15:51:19,799 [1] تام و ل ع م XMPP - XMPPWrapper.IsValidLogin: x.x.x,Port:5222,الاجم ل:domain.ne,UserName:firstinitiallastname@domain.ne.

2016-05-24 15:51:19,799 [1] تام و ل ع م XMPP - XMPPWrapper.IsValidLogin: ث د ح \_xmppClient ل د ي د ج ل ي ث م ء ا ش ن ا ل ج س ل ل

2016-05-24 15:51:19,799 [1] تام و ل ع م XMPP - XMPPWrapper.IsValidLogin: ث د ح ه و ا ش ن ا م ت ي ذ ل ا \_xmppClient ل د ي د ج ل ي ث م ل ج س ل ل

ح ي ح ص ر ي غ ا ذ ه domain.net. ن م ال د ب ne.الاجم ك ل ا ج م ل ا ن ي و ك ت م ت ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف ة ، ق د ا ص م ل ل و ا ح ي ي ذ ل ا ح ي ح ص ل ا ر ي غ م د خ ت س م ل ا ل ي د و ي و firstinitiallastname@domain.ne.

أ ط خ ل ل م د خ ت س م ل ل ل ي و خ ت ل ش ف :

2016-05-24 15:51:32,761 [33] INFO XMPP - XMPPWrapper.IsValidLogin: Log Event:RECV: <stream:features><mechanisms xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl'><mechanism>ع ا ي د ا ع /</mechanism><mechanism>Cisco-VTG-Token</mechanism></mechanisms></stream:features>

2016-05-24 15:51:32,762 [33] INFO XMPP - XMPPWrapper.IsValidLogin: Log Event:SEND: <auth mechanism="PLAIN" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl">AGd3YXNoaW5ndG9uAFJUUCFhchBz</auth>

2016-05-24 15:51:32,779 [33] تام و ل ع م XMPP - XMPPWrapper.IsValidLogin: Log Event:RECV: <failure xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl'><ح ر ص م /></failure>

م د خ ت س م ل ل IMP ل ل ا ل م ع ل ا ة س ل ج ق ا ل غ ا و ل ا ص ت ا ل ا ف ا ق ي :

2016-05-24 15:51:32,780 [33] تام و ل ع م XMPP - XMPPWrapper.IsValidLogin: ث د ح LoginError() ل ل ج س ل ل ا ق ا ل ط ا ل ج س ل ل

2016-05-24 15:51:32,780 [33] تام و ل ع م XMPP - XMPPWrapper.IsValidLogin: StatusChangeEvent:<Start xmlns="firstinitiallastname@domain.ne"><status id="403">&lt;failure xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl"&gt;&lt;ري غ /&gt;&lt;/failure&gt;</status></ء د ب ل ل />

2016-05-24 15:51:32,780 [33] INFO XMPP - XMPPWrapper.IsValidLogin: Log Event:AUTH Error: <failure xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl"><ح ر ص م ر ي غ /></failure>

2016-05-24 15:51:32,781 [33] تام و ل ع م XMPP - XMPPWrapper.IsValidLogin: ث د ح ل ج س ل ل :RECV: </stream:stream>

2016-05-24 15:51:32,781 [33] تام و ل ع م XMPP - XMPPWrapper.IsValidLogin: ث د ح firstinitiallastname@domain.ne — ل ج س ل ل

2016-05-24 15:51:32,781 [33] تام و ل ع م XMPP - XMPPWrapper.IsValidLogin: ث د ح ل ج س ل ل :FireOnDisconnect()

2016-05-24 15:51:32,781 [33] XMPP - XMPPWrapper.IsValidLogin: StatusChangeEvent:<Shutdown xmlns="firstinitiallastname@domain.net"><status id="503">متوقف مؤقتاً لصال x.x.x.x</status></shutdown>

### ليعمل الةذفان في أطخ رهظي:

2016-05-24 15:51:34,299 [1] - ضرع الةقيرط ريذحت [1] operatorDetailsViewModel.DoSave. اجرل الةاجرل الةاصتا رابتخ لشف. Presence. مداخل لصال الةاصتا رابتخ لشف. x.x.x.x، فيضم الةاصتا رابتخ لشف. 5222:ذفنم الةاصتا رابتخ لشف.

دوجو الةاح في دوجوم اءاطخ الةاصتا رابتخ لشف. اجم الةاصتا رابتخ لشف، الةاصتا رابتخ لشف الةاصتا رابتخ لشف. دوجو الةاح في دوجوم اءاطخ الةاصتا رابتخ لشف.

### حجان الةاصتا رابتخ لشف الةاصتا رابتخ لشف

2016-05-24 15:41:01,086 [3] XMPP - XMPPWrapper: قحلم لءس الةاصتا رابتخ لشف الةاصتا رابتخ لشف. PresenceNotification() الةاصتا رابتخ لشف الةاصتا رابتخ لشف. 2016-05-24 15:41:01,086 [3] debug xmpp - <PresenceNotify xmlns="firstinitiallastname@domain.net/jabber\_9934"><show>رفوتم</show><state type="sub" /><State type="phone"></State></PresenceNotify>

2016-05-24 15:41:01,086 [3] XMPP - XMPPWrapper: OnPresenceChange: URI:firstinitiallastname@domain.net. eventUID:available. substate:، PhoneSate:

حاتم الةاصتا رابتخ لشف الةاصتا رابتخ لشف، اذ الةاصتا رابتخ لشف الةاصتا رابتخ لشف.

## الةاصتا رابتخ لشف الةاصتا رابتخ لشف

[يضا رت الةاصتا رابتخ لشف الةاصتا رابتخ لشف الةاصتا رابتخ لشف الةاصتا رابتخ لشف](#)



ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل