

# يُف اححالص او عاطخألا فاشكتسأ اطخ ةلاسر Unity Connection ServiceAbility

## تاي وتحمل

### ةمدقملا

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكمل](#)

[ةيساسأتامولعم](#)

[اححالص او عاطخألا فاشكتسألى لحارمل](#)

[ةيلمعلما 1](#)

[ةيلمعلما 2](#)

[ةيلمعلما 3](#)

[عاشنالا قداعاًةيلماع](#)

[ةيلمعلما 4](#)

[لديبلالحلا 1](#)

[لديبلالحلا 2](#)

[لديبلالحلا 3](#)

[ةيلمعلما 5](#)

[قلص تاذتامولعم](#)

### ةمدقملا

ةعئاشل Cisco نم مكحتلا ٽدحو لاصتا" عاطخأ فاشكتسأ ٽيفيك دنتسملا اذه فصي و. ٽمدخلنا ٽحفص يف احالص او

## ةيساسألا تابلطتملا

### تابلطتملا

ةيلاتلا عيضاوملاب ٽفرعم كيدل نوكتنأب Cisco يصوت:

- Cisco Unity Connection (CUC)
- ٽدحوملا مداوخلل تاداهشل ٽرادإ

### ةمدختسملا تانوكمل

ةنيعم ٽيダメم تانوكموجمارب تارادصا ىلع دنتسملا اذه رصتقى ال.

ةصالخ ٽيلمعم ٽئيب يف ٽدوچوملا ٽزهچألا نم دنتسملا اذه يف ٽدراول ٽامولعملاءاشنإ مت.

تناك اذا .(يضا ارتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف ٖمدختسملا ٖزهجألا عيمج تأدب رمأ يأ لمحملها ريثأتلل كمهف نم دكأتف ،ليغشتلا ديق كتكبش

## ةيساساً تامولعم

متىو ،رورم ٖملـك و مـدختـسـمـ نـيـيـعـتـ بـجـيـ ،ـدـيـدـجـ ـدـقـعـ تـيـبـثـ دـنـعـ Cisco Unity Connection يـفـ تـانـايـبـ ـدـعـاـقـ يـفـ هـنـيـزـخـتـ وـمـدـخـتـسـمـلـاـ اـذـهـ عـاشـنـاـ Cisco Unity.

ـمـدـخـلـاـ ـحـفـصـ مـادـخـتـسـاـ لـيـحـتـسـمـلـاـ نـمـ لـعـجـيـوـ ،ـفـلـتـخـمـ بـابـسـأـلـ أـطـخـ اـذـهـ رـهـظـيـ

The screenshot shows the Cisco Unity Connection Serviceability interface. At the top, there's a navigation bar with the Cisco logo and menu items: Alarm, Trace, Tools, Help. Below that is a header bar with the title "Cisco Unity Connection Serviceability" and the subtitle "For Cisco Unified Communications Solutions". The main content area has a dark header "Control Center - Feature Services". Underneath, there's a section titled "- Status" with a red exclamation mark icon. A message reads: "Unable to communicate with service control center. The password for opsadmin (the administration account that was created during installation) may be locked out or expired.".

## اهـالـصـ اوـعـاطـخـأـلـاـ فـاشـكـتـسـاـ ـىـلـاـ لـحـارـمـلـاـ

يـذـلـاـ لـوـفـسـمـلـاـ مـدـخـتـسـمـ ـىـلـاـ لـاقـتـنـاـ ـىـلـاـ اـلـوـأـجـاتـحـتـ ،ـاهـالـصـ اوـعـاطـخـأـلـاـ فـاشـكـتـسـاـ ـعـدـبـلـ :ـدـحـوـلـاـ تـيـبـثـ دـنـعـ هـؤـاشـنـاـ مـتـ

### 1 ـقـيـلـمـعـلـا

(لاقـتـنـاـ Cisco) > Go > Cisco Unity Connection Administration (رادـاـ) > Select Administration User (مدـخـتـسـمـ دـيـدـحـتـ) > Edit (ريـرـحـتـ) > (نـوـمـدـخـتـسـمـ) روـرـمـلـاـ ـمـلـكـ تـادـادـعـاـ

مـدـخـتـسـمـلـاـ بـاسـحـ نـيـمـأـتـ عـاغـلـإـلـ لـوـفـسـمـلـاـ ـطـسـاوـبـ نـمـفـمـ رـايـتـخـالـاـ ـنـاخـ دـيـدـحـتـ عـاغـلـإـبـ مـقـ

روـرـمـلـاـ ـمـلـكـ ـقـيـحـالـصـ عـاهـتـنـاـ بـنـجـتـلـ ـقـيـحـالـصـلـاـ عـاهـتـنـاـ مـدـعـ رـايـتـخـالـاـ ـنـاخـ دـدـحـ

**Edit Password Settings (Web Application)**

User Edit Refresh Help

**Choose Password**

Web Application ▾

**Save**

**Web Applications Password Settings**

Locked by Administrator

User Cannot Change

User Must Change at Next Sign-In

Does Not Expire

Authentication Rule Recommended Web Application Authentication Rule ▾

Time Last Changed 7/12/22 10:32 AM

Failed Sign-In Attempts 0

Time of Last Failed Sign-In Attempt 6/14/23 5:49 PM

Time Locked by Administrator

Time Locked Due to Failed Sign-In Attempts

**Unlock Password**

**Save**

ظفح > رورملا ۆمملک نیمأت ئاغلما ىلۇ رقنا.

ەلچىنەمدىن ئەنۋەر ئەلمۇن ئەلچىنەمدىن Cisco Unity Connection.

## 2 ۆيىلمىعلا

الىڭىن ئەلچىنەمدىن ئەنۋەر ئەلچىنەمدىن Cisco Unity Connection.

(لاقتنى) Cisco Go > Cisco Unity Connection Administration (ئەلچىنەمدىن) > Select Administrator User (ئەلچىنەمدىن) > Edit (رىېرىت) > Change Password (رېيىغىت).

ەلچىنەمدىن ئەنۋەر ئەلچىنەمدىن Cisco Unity Connection.

## 3 ۆيىلمىعلا

ئەلچىنەمدىن ئەنۋەر ئەلچىنەمدىن Cisco Unity Connection.

Cisco Unity Connection > Cisco Go > Cisco Unity Connection Administration (ئەلچىنەمدىن) > Select Administrator User (ئەلچىنەمدىن) > Edit (رىېرىت) > Change Password (رېيىغىت).

تاداھشلما ئاشندا ئاداع بجي ،تاداھشلما ئيھالص ئاهتندا ئلاح يف.

ئاشندا ئاداع ئيلمع:

- **اي تاذ ئاقوم تاداھش ئاشندا ئيلمع**: يىتاذ عيقوت
- **نم ئاقوملا ئاداھشلما ديدجت ئيلمع CA**: عيقوت CA

#### 4 ئيلمعلما

ع قباطت مدع نم ققحتلا كمزلي، CA نم ئاقوم تاداھشلما تناناك اذى Cisco Unity Connection ع قباطت مدع نم ققحتلا كمزلي، CA نم ئاقوم Cisco [CSCvp31528](#).

ئيلاتلما لولحلا ذيفنتب مق، ئادھشلما تاقباطت ئلاح يف:

1 لىدبلا لحلما

لىدبلا مسالاب صاخلا جحلا قحملما نودب مداخلا ئاداھش عيقوت قدصملا عجرملما نم بلىطا يىھ امك ئرخالا تاقحملما كرتو X509v3 عوضوملل.

2 لىدبلا لحلما

لمعى هلعج راوجب ددھملما قحملما ئفاض او مداخلا ئاداھش عيقوت قدصملا عجرملما نم بلىطا ئوجرح: X509v3 زارطلل ئيساسالا دويقلى.

3 لىدبلا لحلما

عيمجلل حيھصلما لحلما امىاد تسىلى يەف، "اي تاذ ئاقوم تاداھش" مدختسا.

4 لحلما

ئاشندا بىيەلما حالصى اىلۇ يوتھىي يىذلما رادصلالا ئىلما ئيقرتلاب مق، ئاحاتملا لولحلا رخآ دھأك ئيداعلما ئيلمعلاب فورعم وھ امك CA لباق نم ھعيقوت اىلۇ لصھا تباڭ رادصلما اىلۇ CSR.

#### 5 ئيلمعلما

لوكوتوربب ئاصاخلا (CLI) رماؤلار طس ئەجاويف CUC:

تانا ياب ۋەلاق نم يضارىت فالا قىيىب طتلا لە وۇسۇم مەختىسىمىپ صاخلا objectID درتسا.

```
run cuc dbquery unitydirdb select name, value from vw_configuration where name='DefaultAdministrator'
```

رمألا جارخا:

name	value
DefaultAdministrator	XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

دەنەع . يضارىت فالا قىيىب طتلا لە وۇسۇم نىئاك فەرۇمەپ طېتىرىملا رايعتىسىملا مىسالا درتسا.  
جارخىلا يف ۋەلوجوملا ۋەمىقىلاب objectD='xxxx-xxxx-xxxx-xxxx' لەچىلە لەدبتسا ، مەلۇعاتلىسا  
قىبا سلى.

```
run cuc dbquery unitydirdb select alias,objectid from vw_user where objectid='XXXX-XXXX-XXXXXX-XXXX'
```

رمألا جارخا:

alias	objectid
admin	XXXX-XXXX-XXXXXX-XXXX

يضارىت فالا قىيىب طتلا لە وۇسۇم مەختىسىم بى يولا ۋەقىدا صىمل 4 وە رېيىفشتىلا نأ نم دكأت.  
(CreditType 3 وە قىيىب طت رورم ۋە مەلکل وە 3).

```
run cuc dbquery unitydirdb select objectid, userobjectid, credentialtype, encryptiontype from tb1_credential
```

رمألا جارخا:

objectid	userobjectid	credentialtype	encryptiontype
ZZZZZ-ZZZZZ-ZZZZZ-ZZZZZ	XXXX-XXXX-XXXXX-XXXX	3	4
TTTTT-TTTTT-TTTTT-TTTTT	XXXX-XXXX-XXXXX-XXXX	4	3

4. اذى عون ناك افلا ريفشتلا مقف = 3، غتلاب يريي.

```
run cuc dbquery unitydirdb update tbl_credential set encryptiontype = "4" where objectid = "ZZZZZ-ZZZZZ"
```

5. بجي بجتري رورملاروملا تلعيج ةمليك نأول رورملاروملا تلعيج ةمليك ارفشم مدخلتسمل.

```
utils cuc reset password <accountalias>
```

6. مق اداعاب او رباع ليغشت Tomcat رطس او جه رماؤلا.

```
utils service restart Cisco Tomcat
```

ناماكم انيفلا ققحتلا نم لوجس CUC Tomcat مجعي رادصا رمتست نا.

ناماكم انيفلا ققحتلا نم لوجس RTMT.

كـلـذـبـ مـايـقـلـلـوـ:

1. حـتـفـ RTMT.

2. جـارـدـاـ IP/hostـnaـmeـ لـاصـتـالـ Cisco Unity.

3. جـارـدـاـ رورـمـلـاـ ةـمـلـكـ وـمـدـخـتـسـمـلـاـ.

ديدحتل تافلملا عيمنت ڦفان حتفي .تافلملا عيمنت قوف اجودزم ارقن رقنا 4. تاقيب طت/تامدخ UCM.

نم مداخلا عيمنت دومع يف رايتخالا ڦناخ قوف رقنا ،UCM ، تاقيب طت/تامدخ ديدحت يف 5. لجا:

- Cisco Tomcat

## ڦلص تاڙ تامولعم

- [نم تاليزنت لاوي نقطلا معدل Cisco](#)

## هـ لـ وـ لـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ

ةـ يـ لـ آـ لـ اـ تـ اـ يـ نـ قـ تـ لـ اـ نـ مـ مـ جـ مـ وـ عـ مـ اـ دـ خـ تـ سـ اـ بـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ اـ ذـ هـ تـ مـ جـ رـ تـ  
لـ اـ عـ لـ اـ ءـ اـ حـ نـ اـ عـ يـ مـ جـ يـ فـ نـ يـ مـ دـ خـ تـ سـ مـ لـ لـ مـ عـ دـ ئـ وـ تـ حـ مـ يـ دـ قـ تـ لـ ةـ يـ رـ شـ بـ لـ اـ وـ  
اـ مـ كـ ةـ قـ يـ قـ دـ نـ وـ كـ تـ نـ لـ ةـ يـ لـ آـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ ضـ فـ اـ نـ اـ ةـ ظـ حـ اـ لـ مـ ئـ جـ رـ يـ .ـ صـ اـ خـ لـ اـ مـ هـ تـ غـ لـ بـ  
يـ لـ خـ تـ .ـ فـ رـ تـ حـ مـ مـ جـ رـ تـ مـ اـ هـ دـ قـ يـ يـ تـ لـ اـ ةـ يـ فـ اـ رـ تـ حـ اـ لـ اـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ عـ مـ لـ اـ حـ لـ اـ وـ  
ىـ لـ إـ أـ مـ ئـ اـ دـ عـ وـ جـ رـ لـ اـ بـ يـ صـ وـ تـ وـ تـ اـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ ةـ قـ دـ نـ عـ اـ هـ تـ يـ لـ وـ ئـ سـ مـ  
(رـ فـ وـ تـ مـ طـ بـ اـ رـ لـ اـ)ـ يـ لـ صـ أـ لـ اـ يـ زـ يـ لـ جـ نـ إـ لـ اـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ).