

طخ طبرت يتل E&M تالبك لي صوت تا عومجم ب Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC لاصتا Lucent PBX G3R E&M

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [باينوت](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

يصف هذا المستند مجموعات توصيل كبل E&M التي تتصل ببطاقة واجهة صوت (Cisco 1750/2600/3600 VIC) E&M بشنطة Lucent PBX G3R E&M.

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

[المكونات المستخدمة](#)

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

[الاصطلاحات](#)

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية](#).

[باينوت](#)

ملاحظة: تعمل Lucent G3R PBX ty1-ستان و ty5 مع Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC.

M	2	--	6	M
R	3	--	4	TA
R1	4	--	1	RA
T1	5	--	2	RB
T	6	--	5	TB
E	7	--	3	E
		--	8	

معلومات ذات صلة

- [دعم تقنية الصوت](#)
- [دعم منتجات الاتصالات الصوتية والاتصالات الموحدة](#)
- [استكشاف أخطاء خدمة IP الهاتفية من Cisco وإصلاحها](#)
- [الدعم الفني - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد ىوتحم مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتحم مچرت مء مء دقء ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل
ىل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل
(رفوتم طبارل) ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل