

Benutzer-Gruppenberechtigungen: Aufgabenbeschreibungen

Inhalt

[Einführung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Benutzergruppenberechtigungen und Aufgabenbeschreibung](#)

Einführung

Dieses Dokument richtet sich an Cisco Prime LAN Management Solution (LMS)-Administratoren, die die beim Konvertieren in die Prime-Infrastruktur verwendeten Benutzer-ID- und -Berechtigungsstrukturen beibehalten möchten.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Benutzergruppenberechtigungen und Aufgabenbeschreibung

Diese Tabelle beschreibt Benutzergruppenberechtigungen und Aufgabenbeschreibungen.

Taskgruppenname	Task-Name	Beschreibung
APIC-EM-Controller	APIC Global PnP-Schreibzugriff	Ermöglicht dem Benutzer, die globalen APIC-PnP-Einstellungen zu erstellen oder zu aktualisieren.
APIC-EM-Controller	APIC Global PnP-Lesezugriff	Ermöglicht dem Benutzer, die globalen APIC-PnP-Einstellungen zu lesen.
APIC-EM-Controller	Lesezugriff für APIC Controller	Ermöglicht dem Benutzer, Details zum APIC-EM-Controller zu lesen.
APIC-EM-Controller	Schreibzugriff für APC-Controller	Ermöglicht das Erstellen oder Aktualisieren von APIC-EM-Controller-Details
Aufgabe des	Zugriff auf das	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf alle Funktionen

Administrationsmenüs	Administrationsmenü	im Menü Administration (Verwaltung).
Verwaltung	Zugriff auf Anwendungsserver-Management	Ermöglicht dem Benutzer, NAM-Serverlisten zu verwalten.
Verwaltung	Zugriff auf Anwendungen und Services	Ermöglicht es Benutzern, benutzerdefinierte Anwendungen und Dienste zu erstellen, zu ändern und zu löschen.
Verwaltung	Zugriff auf Designendpunktzuweisung	Ermöglicht dem Benutzer, Klassifizierungsregeln den Assurance-Standort zu erstellen.
Verwaltung	UDF für Gerätedetails	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf Gerätedetails UDF
Verwaltung	Zugriff auf Audit-Protokolle exportieren	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf die Import Policy Update über das Admin Mega-Menü.
Verwaltung	Zugriff auf Audit Logs anzeigen	Zum Anzeigen von Netzwerk- und Systemüberprüfungen
Verwaltung	Import Policy Update	Benutzer können Richtlinienaktualisierungen manuell herunterladen und in die Compliance- und Audit-Manager-Engine importieren
Verwaltung	Appliance	Ermöglicht dem Benutzer Zugriff auf das Menü Administration > Settings > Appliance (Administration > Einstellungen > Einheit).
Verwaltung	Systemüberwachungsdetails	Ermöglicht es dem Benutzer, die Bewertung des Standorts zu ändern.
Verwaltung	Hochverfügbarkeitskonfiguration	Ermöglicht dem Benutzer die Konfiguration der Hochverfügbarkeit für die Kopplung von primären und sekundären Servern.
Verwaltung	Lizenz Center/Smart-Lizenz	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf Lizenzcenter/Smart-Lizenzen
Verwaltung	Protokollierung	Ermöglicht den Zugriff auf das Menüelement, mit dem der Benutzer die Protokollierungsebenen für das Produkt konfigurieren kann.
Verwaltung	Geplante Aufgaben und Datenerfassung	Steuert den Zugriff auf den Bildschirm, um die Hintergrundaufgaben anzuzeigen.
Verwaltung	Systemeinstellungen	Steuert den Zugriff auf das Menü Administration > System Settings (Verwaltung > Systemeinstellungen)
Verwaltung	Benutzervoreinstellungen	Steuert den Zugriff auf das Menü Administration > User Preference (Administration > Benutzervoreinstellung).
Erweiterter Suchzugriff	Erweiterter Suchzugriff	Ermöglicht es Benutzern, Suchkriterien zu definieren und Suchergebnisse anzuzeigen.
Alarmzeichenfolgen-Aufgabe	Browser-Zugriff für Alarmfälle	Zum Anzeigen von Alarmen und Ereignissen
Warnungen und Veranstaltungen	Fehlerbehebung	Ermöglicht die einfache Fehlerbehebung, z. B. Traceroute und Ping, bei Alarmen.
Warnungen und Veranstaltungen	Warnmeldungen zurücksenden	Ermöglicht dem Benutzer, vorhandene Alarme zu bestätigen oder nicht zu bestätigen.
Warnungen und Veranstaltungen	Warnungen löschen und löschen	Zum Löschen und Löschen aktiver Alarme
Warnungen und Veranstaltungen	E-Mail-Benachrichtigung	Ermöglicht dem Benutzer, die Weiterleitung von E-Mail-Benachrichtigungen zu konfigurieren.
Warnungen und Veranstaltungen	Alarmzustand anzeigen	Ermöglicht es dem Benutzer, eine Liste von Ereignissen und Alarmen anzuzeigen.
Warnungen und	Benachrichtigungsrichtlinien	Ermöglicht dem Benutzer die Bearbeitung von

Veranstaltungen Warnungen und Veranstaltungen Warnungen und Veranstaltungen	bearbeiten Zugriff Warnungen auswählen und entfernen	Alarmrichtlinien. Ermöglicht dem Benutzer, Warnungen auszuwählen und zu entfernen.
Veranstaltungen	Alarm-Richtlinien	Ermöglicht den Zugriff auf Alarmmeldungen-Richtlinien
Konfigurieren von Menu-String-Aufgabe	Konfigurieren des Menüzugriffs	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf alle Funktionen im Konfigurationsmenü.
Feedback- und Support-Aufgaben	TAC Case Management Tool	Ermöglicht Benutzern, ein TAC-Ticket innerhalb der Prime-Infrastruktur zu öffnen.
Feedback- und Support-Aufgaben	Automatisiertes Feedback	Zugriff auf automatisiertes Feedback
GLOBAL	LOBBY-AMBASSADOR GLOBAL	Ermöglicht es dem Benutzer, sich bei der Rolle des Lobby-Botschafters anzumelden.
GLOBAL	ÜBERWACHUNG GLOBAL	Ermöglicht es Benutzern, sich mit der Rolle Monitor Lite anzumelden.
Gruppenverwaltung	Gruppenmitglieder hinzufügen	Ermöglicht dem Benutzer, einer Gruppe eine Einzelkarte hinzuzufügen, z. B. ein Gerät oder einen Port.
Gruppenverwaltung	Gruppen hinzufügen	Ermöglicht dem Benutzer, Gruppen zu erstellen.
Gruppenverwaltung	Gruppenmitglieder löschen	Ermöglicht Benutzern, Mitglieder aus Gruppen zu entfernen.
Gruppenverwaltung	Gruppen löschen	Zum Löschen von Gruppen
Gruppenverwaltung	Gruppen ändern	Ermöglicht es Benutzern, Gruppenattribute wie Name übergeordnete und Regeln zu bearbeiten.
Gruppenverwaltung	Exportgruppen	Zum Exportieren von Gruppen
Gruppenverwaltung	Importgruppen	Zum Importieren von Gruppen
Gastbenutzeraufgaben	Konfigurieren von Gastbenutzern	Ermöglicht das Erstellen, Bearbeiten und Löschen Gastbenutzerkonten.
Gastbenutzeraufgaben	Standardkonfiguration für Lobby- Botschafter	Ermöglicht dem Benutzer, die Standardeinstellungen für Gastkonten für ein Lobby-Botschafter-Konto zu konfigurieren.
Gastbenutzeraufgaben	Benutzereinstellungen für Botschafter in der Lobby	Ermöglicht es dem Benutzer, Benutzereinstellungen für Lobby Ambassador einzurichten.
Jobmanagement	Job genehmigen	Ermöglicht Benutzern, einen Job zur Genehmigung durch einen anderen Benutzer einzureichen.
Jobmanagement	Job abbrechen	Ermöglicht dem Benutzer, laufende Jobs abzubrechen.
Jobmanagement	Job löschen	Ermöglicht dem Benutzer, Jobs aus dem Job Dashboard zu löschen.
Jobmanagement	Auftrag bearbeiten	Ermöglicht dem Benutzer die Bearbeitung von Aufträgen über das Job Dashboard.
Jobmanagement	Job anhalten	Ermöglicht dem Benutzer, die Ausführung und Systemaufträge anzuhalten.
Jobmanagement	Job ausführen	Ermöglicht dem Benutzer, angehaltene Jobs auszuführen und Jobs zu planen.
Jobmanagement	Job planen	Ermöglicht dem Benutzer, Jobs zu planen.
Jobmanagement	Zugriff auf die Registerkarte "Systemaufträge"	Ermöglicht dem Benutzer, Systemaufträge anzuzeigen.
Jobmanagement	Job anzeigen	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf das Menü Administration > Jobs.
Lokale Net- Benutzeraufgaben	Lokale Net-Benutzer konfigurieren	Ermöglicht dem Benutzer die Verwaltung lokaler Netzwerkbenutzer.
Karten	Client-Standort	Ermöglicht es dem Benutzer, Client-Standorte in anzuzeigen.

Karten	Karten schreibgeschützt	Ermöglicht es dem Benutzer, die Karte in einem schreibgeschützten Modus anzuzeigen.
Karten	Maps Lese- und Schreibvorgänge	Ermöglicht es dem Benutzer, Elemente in den Karten anzuzeigen und zu bearbeiten, z. B. die Platzierung des Access Points.
Karten	Planungsmodus	Ermöglicht es dem Benutzer, das Planungs-Modul-Tool zu starten.
Karten	Nicht autorisierte Position	Ermöglicht dem Benutzer, unautorisierte AP-Stationen auf Map anzuzeigen
MDNS-Richtlinienadministrator	mDNS-Richtlinienadministrator	Ermöglicht dem Benutzer "mDNS Policy Admin", beim mDNS-Portal anzumelden.
Überwachungsmenü-String-Aufgabe	Menüzugriff überwachen	Ermöglichen Sie Benutzern den Zugriff auf alle Funktionen im Menü Monitor.
Netzwerkkonfiguration	Gerätezugriff hinzufügen	Ermöglicht Benutzern das Hinzufügen von Geräten zur Prime-Infrastruktur.
Netzwerkkonfiguration	Konfigurationsarchiv-Leseaufgabe	Ermöglicht es dem Benutzer, die archivierten Konfigurationen anzuzeigen und Aufgaben zur Archivierung der Konfigurationsarchivierung zu planen.
Netzwerkkonfiguration	Lese-/Schreibaufgabe des Konfigurationsarchivs	Ermöglicht dem Benutzer, alle Konfigurationsarchivvorgänge auszuführen.
Netzwerkkonfiguration	Gerätezugriff löschen	Ermöglicht Benutzern das Löschen von Geräten der Prime-Infrastruktur.
Netzwerkkonfiguration	Bereitstellen - Konfigurieren des Zugriffs	Ermöglicht die Bereitstellung von Konfigurations- und IWAN-Vorlagen.
Netzwerkkonfiguration	Zugriff auf Konfigurationsvorlagen	Ermöglicht dem Benutzer, Konfigurationen > Vorlagen für freigegebene Policy-Objekte und Konfigurationsgruppenvorlagen zu erstellen.
Netzwerkkonfiguration	Massenimport-Zugriff für Geräte	Ermöglicht den Massenimport von Geräten aus CSV-Dateien.
Netzwerkkonfiguration	Konfigurationszugriff auf Geräteansicht	Ermöglicht dem Benutzer, Geräte im Geräte-Workcenter zu konfigurieren.
Netzwerkkonfiguration	Gerätezugriff bearbeiten	Ermöglicht dem Benutzer, Geräteanmeldeinformationen und andere Gerätedetails zu bearbeiten.
Netzwerkkonfiguration	Gerätezugriff exportieren	Ermöglicht es Benutzern, die Liste der Geräte einschließlich der Anmeldeinformationen als CSV-Datei zu exportieren.
Netzwerkkonfiguration	TrustSec-Anforderungsanalyse	Zugriff auf das TrustSec-Menü, über das Benutzer TrustSec in ihrem Netzwerk konfigurieren können.
Netzwerkkonfiguration	Computing-Geräte anzeigen	Zugriff auf Computing-Server im Rechenzentrum, virtuelle Elemente wie Hosts und in PI verwaltete virtuelle Systeme.
Netzwerkkonfiguration	Konfigurieren von ACS View-Servern	Ermöglicht den Zugriff auf das Management von ACS View-Servern.
Netzwerkkonfiguration	Access Points konfigurieren	Ermöglicht Benutzern, Access Points zu konfigurieren.
Netzwerkkonfiguration	Konfiguration unabhängiger Access Point-Vorlagen	Ermöglicht den Zugriff auf die Konfiguration autonomer AP-Vorlagen für die Prime-Infrastruktur.
Netzwerkkonfiguration	Choice-Punkte konfigurieren	Ermöglicht es Benutzern, Choke Points zu konfigurieren.
Netzwerkkonfiguration	Konfigurieren von Konfigurationsgruppen	Ermöglicht den Zugriff auf Konfigurationsgruppen.

Netzwerkkonfiguration	Anmeldeinformationsprofil Add_Edit-Zugriff	Ermöglicht dem Benutzer das Hinzufügen und Bearbeiten von Anmeldeinformationsprofilen
Netzwerkkonfiguration	Anmeldeinformationsprofil Löschen des Zugriffs	Ermöglicht dem Benutzer das Löschen von Anmeldeinformationsprofilen
Netzwerkkonfiguration	Controller konfigurieren	Ermöglicht Benutzern, die Wireless Controller-Funktionen zu konfigurieren.
Netzwerkkonfiguration	Ethernet-Switch-Ports konfigurieren	Steuert den Zugriff auf die Konfigurationsfähigkeiten, wenn Ethernet-Details in DWC für jedes Gerät angezeigt werden.
Netzwerkkonfiguration	Konfigurieren von Ethernet-Switches	Steuert den Zugriff auf die Konfigurationsfähigkeiten, wenn Ethernet-Details in DWC für jedes Gerät angezeigt werden.
Netzwerkkonfiguration	Migrationsvorlagen	Ermöglicht die Erstellung autonomer AP-Migrationsvorlagen
Netzwerkkonfiguration	ISE-Server konfigurieren	Ermöglicht Benutzern die Verwaltung von ISE-Servern in der Prime-Infrastruktur.
Netzwerkkonfiguration	Konfigurieren von Vorlagen für Lightweight Access Points	Ermöglicht Benutzern die Konfiguration von Lightweight Access Point-Vorlagen auf der Prime-Infrastruktur.
Netzwerkkonfiguration	Konfigurieren von Spektrumanalyse-Experten	Ermöglicht es Benutzern, Spektrumanalyse-Experten zu konfigurieren.
Netzwerkkonfiguration	Konfigurieren von Mobilitätsgeräten	Konfiguration von CAS, WIPS, Mobile Concierge Service, Standortanalyseservice und Bereitstellung von Mobilitätsverfahren
Netzwerkkonfiguration	Automatische Bereitstellung	Ermöglicht den Zugriff auf die automatische Bereitstellung
Netzwerkkonfiguration	Konfigurationsvorlagen für den Switch-Standort konfigurieren	Ändern von Konfigurationsvorlagen durch den Benutzer zulassen
Netzwerkkonfiguration	Vorlagen konfigurieren	Lassen Sie dem Benutzer den CRUD-Betrieb von Funktionsvorlagen auf DWC und Konfigurationsvorlagen zu.
Netzwerkkonfiguration	Vorlagen konfigurieren	Ermöglicht das Erstellen, Lesen, Löschen und Aktualisieren von Funktionen und Konfigurationsvorlagen im Device Work Center.
Netzwerkkonfiguration	Konfigurieren von Drittanbieter-Controllern und Access Points	Ermöglicht es Benutzern, Controller und Access Points von Drittanbietern in der Prime-Infrastruktur zu konfigurieren.
Netzwerkkonfiguration	Konfigurieren von WIPS-Profilen	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf WIPS-Profilen
Netzwerkkonfiguration	WiFi TDOA-Empfänger konfigurieren	Ermöglicht Benutzern, WiFi TDOA Receiver zu konfigurieren.
Netzwerkkonfiguration	Device WorkCenter	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf das Geräte-Work Center.
Netzwerkkonfiguration	Globale SSID-Gruppen	Ermöglicht Benutzern, globale SSID-Gruppen zu konfigurieren.
Netzwerkkonfiguration	Geplante Konfigurationsaufgaben	Ermöglicht dem Benutzer das Erstellen und Planen einer Konfigurationsvorlage, einer Konfigurationsgruppe, einer Aufgabe zum Herunterladen von Software und einer Vorlage.
Netzwerkkonfiguration	Zugriff auf die Ansicht von Anmeldeinformationen	Ermöglicht es Benutzern, ein Profil mit Anmeldeinformationen anzuzeigen.
Netzwerkkonfiguration	Konfigurationsvorlagen Lesezugriff	Ermöglicht den Zugriff auf Konfigurationsvorlagen im Schreibschutzmodus

Netzwerkkonfiguration	WIPS-Service	Ermöglicht Benutzern, den WIPS-Dienst zu konfigurieren.
Netzwerkanalyse	Ermittlung der CRUD-Berechtigung	Ermöglicht das Erstellen, Lesen, Löschen und Aktualisieren der Erkennungseinstellungen für die Schnellsuche und die erweiterte Erkennung.
Netzwerkanalyse	Berechtigung für Erkennungszeitplan	Ermöglicht Benutzern, die Netzwerkerkennung zu planen.
Netzwerkanalyse	Berechtigung zur Erkennungsansicht	Ermöglicht es Benutzern, Erkennungseinstellungen anzuzeigen.
Netzwerküberwachung	Zugriff auf das Admin-Dashboard	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf das Admin-Dashboard.
Netzwerküberwachung	Überwachung von Ethernet-Switches	Ermöglicht die Überwachung von Ethernet-Schnittstellen, VLAN-Switch-Port und VLAN-Trunks von Ethernet-Switches
Netzwerküberwachung	Zugriff auf das Datenerfassungs-Management	Zugriff auf die Seite "Assurance Data Sources" durch den Benutzer zulassen.
Netzwerküberwachung	Überwachung von Mobilgeräten	Ermöglicht die Überwachung von Mobilitätsgruppenereignissen, z. B. Mobilitätsstatistiken, Statistiken zu Mobilitäts-Ansprechpartnern, Mobilitätsinitiatoren
Netzwerküberwachung	Bereitstellen des Zugriffs auf Überwachungsvorlage	Benutzer können Überwachungsvorlagen bereits
Netzwerküberwachung	Zugriff auf Wireless-Dashboard	Zum Anzeigen des Wireless-Dashboards
Netzwerküberwachung	Überwachungsrichtlinien	Ermöglicht dem Benutzer, die am häufigsten verwendeten Regeln zu identifizieren, eine bestimmte Regel zu beheben und Treffer für die ausgewählte Regel zu überprüfen.
Netzwerküberwachung	Zugriff auf Vorlagen für die Entwurfsüberwachung	Benutzer können Überwachungsvorlagen entwerfen
Netzwerküberwachung	Details-Dashboard-Zugriff	Benutzer können auf die Dashboards "Details" zugreifen.
Netzwerküberwachung	Paketerfassungs-Zugriff	Ermöglicht Benutzern die Initiierung von Paketerfassungen auf NAM und unterstützten Routern.
Netzwerküberwachung	Zugriff auf das Performance Dashboard	Zugriff auf das Leistungs-Dashboard
Netzwerküberwachung	Sprachdiagnose	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf Informationen zur Sprachdiagnose.
Netzwerküberwachung	Zugriff auf das WAN-Optimierungs-Dashboard	Zugriff auf das WAN-Optimierungs-Dashboard
Netzwerküberwachung	WAN-Optimierung Multisegment-Zugriff	Zugriff auf das WAN Multisegment Dashboard
Netzwerküberwachung	Probleme mit dem Rack- und Unack-Sicherheitsindex	Ermöglicht Benutzern, Verstöße gegen den Sicherheitsindex zu bestätigen oder nicht zu bestätigen.
Netzwerküberwachung	Überwachen von Medien-Streams	Überwachung der Konfigurationsinformationen für Medienstream, z. B. Name, Start- und Endadresse, maximale Bandbreite, Betriebsstatus, durchschnittliche Paketgröße, RRC-Updates, Priorität und Verletzung
Netzwerküberwachung	Config Audit Dashboard	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf das Config Dashboard.
Netzwerküberwachung	Clients deaktivieren	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf die Seite

g		Deaktivierte Clients.
Netzwerküberwachung	Monitor-Tags	Benutzer kann Tags überwachen
g		
Netzwerküberwachung	Neuester Config Audit Report	Ermöglicht es Benutzern, die neuesten Konfigurationsüberwachungsberichte anzuzeigen
g		
Netzwerküberwachung	Identifizieren unbekannter Benutzer	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf die Seite Identifizieren unbekannter Benutzer.
g		
Netzwerküberwachung	Access Points überwachen	Ermöglicht es Benutzern, die Seite Monitor Access Points anzuzeigen.
g		
Netzwerküberwachung	Chokepoints überwachen	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf die Seite Monitor Chokepoints.
g		
Netzwerküberwachung	Clients überwachen	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf die Seite Monitor Clients.
g		
Netzwerküberwachung	Monitor-Controller	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf die Seite Monitor-Controller.
g		
Netzwerküberwachung	Überwachen von Störungsquellen	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf Monitor Interferers-Seiten.
g		
Netzwerküberwachung	Überwachung der Spektrumanalyseexperten	Ermöglicht Benutzern den Zugriff
g		
Netzwerküberwachung	WiFi TDOA-Empfänger überwachen	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf Monitor WiFi TDOA Receivers-Seiten.
g		
Netzwerküberwachung	RRM-Dashboard	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf die RRM Dashboard-Seite.
g		
Netzwerküberwachung	Clients entfernen	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf die Seite "Clients entfernen".
g		
Netzwerküberwachung	Überwachung der Sicherheit	Ermöglicht die Überwachung von Controller-Sicherheitsinformationen wie RADIUS-Authentifizierung, RADIUS-Accounting, Management Frame Protection, Rogue AP-Regeln und Gastbenutzer
g		
Netzwerküberwachung	Track-Clients	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf die Seite "Track Clients".
g		
Netzwerküberwachung	Sicherheitsindex-Probleme anzeigen	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf die Seite mit Sicherheitsindex-Problemen.
g		
Netzwerküberwachung	Überwachung von Controllern und Access Points von Drittanbietern	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf Monitor-Controller von Drittanbietern und Access Point-Sicherheitsindex-Probleme
g		
Netzwerküberwachung	Netzwerktopologie	Ermöglicht Benutzern, die Netzwerktopologieüberwachung zu starten und die Geräte und Links in der Karte anzuzeigen.
g		
Plug-in-Play-Konfiguration	PnP-Bereitstellungsverlauf Lesezugriff	Ermöglicht Benutzern, den Status der bereitgestellten Geräte zu lesen.
g		
Plug-in-Play-Konfiguration	PnP-Bereitstellungsverlauf Lese- und Schreibzugriff	Ermöglicht Benutzern das Lesen und Löschen von Vorgängen auf bereitgestellten Geräten.
g		
Plug-in-Play-Konfiguration	PnP-Voreinstellungen Lesezugriff	Ermöglicht es dem Benutzer, Plug and Play-Voreinstellungen anzuzeigen.
g		
Plug-in-Play-Konfiguration	PnP-Voreinstellungen Lese- und Schreibzugriff	Ermöglicht Benutzern die Bearbeitung von Plug and Play-Voreinstellungen.
g		
Plug-in-Play-Konfiguration	PnP-Profil für Lesezugriff bereitstellen	Ermöglicht die Anzeige von Plug and Play-Bereitstellungsprofilen.
g		
Plug-in-Play-Konfiguration	PnP-Profil für Lese- und Schreibzugriff	Benutzer können Plug-and-Play-Bereitstellungsprofile erstellen, ändern und löschen.
g		
Plug-in-Play-Konfiguration	PnP-Profil-Lesezugriff	Benutzer können Plug-and-Play-Profile anzeigen

Konfiguration Plug-in-Play- Konfiguration	WorkflowsReadWriteAccess	Ermöglicht dem Benutzer, die Cisco IOS-Switcher- -Zugriffsgeräte zu konfigurieren
Plug-in-Play- Konfiguration	Lese- und Schreibzugriff für Workflows	Ermöglicht den Zugriff auf PnP-Workflows.
Plug-in-Play- Konfiguration	PnP-Profil mit Lese- und Schreibzugriff	Benutzer können Plug-and-Play-Profile erstellen, löschen und ändern.
Berichte	Autonome AP-Berichte schreibgeschützt	Benutzer können unabhängige AP-Berichte anzeigen
Berichte	CleanAir-Berichte schreibgeschützt	Anzeige von CleanAir-Berichten
Berichte	Kontextsensitive Berichte schreibgeschützt	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf ContextAware Reports.
Berichte	Clientberichte schreibgeschützt	Anzeigen von Client-Berichten zulassen
Berichte	Kontextsensitive Berichte schreibgeschützt	Ermöglicht die Ausführung kontextsensitiver/standortspezifischer Berichte.
Berichte	Benutzerdefinierte NetFlow- Berichte schreibgeschützt	Benutzer können benutzerdefinierte NetFlow-Berichte anzeigen.
Berichte	Benutzerdefinierte NetFlow- Berichte	Zugriff auf benutzerdefinierte NetFlow-Berichte
Berichte	Gerät ereiberichte schreibgeschützt	Ermöglicht dem Benutzer das Lesen generierter Geräteberichte
Berichte	Gastberichte schreibgeschützt	Benutzer können Gastberichte anzeigen.
Berichte	MSAP-Berichte schreibgeschützt	Ermöglicht Benutzern die Ausführung von Mobile Concierge-Berichten.
Berichte	MSE Analytics schreibgeschützt	Ermöglicht die Ausführung von Berichten zu Standortanalysen.
Berichte	Mesh Reports schreibgeschützt	Benutzer können Mesh-Berichte anzeigen.
Berichte	Netzwerkzusammenfassungsber ichte	Ermöglicht dem Benutzer das Erstellen und Ausführen von Netzwerkzusammenfassungsberichten
Berichte	Netzwerkzusammenfassungsber ichte schreibgeschützt	Ermöglicht es dem Benutzer, alle Zusammenfassungsberichte anzuzeigen.
Berichte	Leistungsberichte schreibgeschützt	Benutzer können Leistungsberichte anzeigen.
Berichte	Raw NetFlow-Berichte schreibgeschützt	Benutzer können Raw NetFlow-Berichte anzeigen
Berichte	Raw NetFlow-Berichte	Ermöglicht Benutzern die Anzeige von NetFlow- Berichten.
Berichte	Report Launch Pad	Zugriff auf die Berichtsseite zulassen.
Berichte	Berichtsliste ausführen	Lassen Sie zu, dass der Benutzer Berichte ausführen
Berichte	Liste der gespeicherten Berichte schreibgeschützt	Benutzer können gespeicherte Berichte anzeigen
Berichte	Liste der gespeicherten Berichte	Erlauben Sie dem Benutzer, Berichte zu speichern
Berichte	Compliance-Berichte schreibgeschützt	Ermöglicht die Überprüfung der Konfiguration, Netzwerkdiskrepanz, detaillierte PCI DSS- und PCI DSS-Übersichtsberichte,detaillierte PSIRT- und PSIRT-Übersichtsberichte
Berichte	Compliance-Berichte	Ermöglicht die Anpassung von Konfigurationsprüfungen, Netzwerkdiskrepanz, detaillierten PCI DSS- und PCI DSS- Übersichtsberichten, detaillierten PSIRT- und PS Übersichtsberichten
Berichte	Sicherheitsberichte	Erlauben Sie dem Benutzer, Sicherheitsberichte

	schreibgeschützt	erstellen.
Berichte	Liste virtueller Domänen	Ermöglicht dem Benutzer das Erstellen des Berichts über die virtuelle Domäne.
Berichte	Autonome AP-Berichte	Autonome AP-Berichte können vom Benutzer erstellt werden.
Berichte	CleanAir-Berichte	Erstellen von CleanAir-Berichten zulassen
Berichte	Client-Berichte	Ermöglicht dem Benutzer das Erstellen von Clientberichten
Berichte	Kontextbasierte Berichte	Ermöglicht die Ausführung kontextsensitiver/standortspezifischer Berichte.
Berichte	Voice Audit-Bericht	Ermöglicht dem Benutzer das Überprüfen der Controller-Konfiguration und Hervorheben von Audit Verstößen
Berichte	Geräteberichte	Benutzer können Berichte ausführen, die speziell die Überwachung bestimmter Geräteberichte beschreiben sind.
Berichte	Gastberichte	Benutzer können Gastberichte erstellen
Berichte	Identity Search Engine	Benutzer können Identity Search Engine-Berichte erstellen.
Berichte	MSAP-Berichte	Ermöglicht Benutzern die Ausführung von Mobile Concierge-Berichten.
Berichte	MSE-Analysen	Ermöglicht die Ausführung von Berichten zu Standortanalysen.
Berichte	Mesh-Berichte	Erlauben Sie dem Benutzer, Mesh Reports zu erstellen.
Berichte	Leistungsberichte	Benutzer können Leistungsberichte anzeigen.
Berichte	Berichtsverlauf	Benutzer können den Berichtsverlauf anzeigen.
Berichte	Sicherheitsberichte	Benutzer können Wireless-Sicherheitsberichte anzeigen, die sich auf nicht autorisierte APs, WLAN usw. beziehen.
Berichtsmenü-String-Aufgabe	Berichtsmenüzugriff	Lassen Sie den Benutzer die Berichtsseite anzeigen
Widget-String-Aufgabe durchsuchen	Zugriff suchen	Ermöglicht die Suche über den Header. Der Benutzer kann auf dem Prime Infrastructure-Server entweder nach Menüelementen und/oder Daten suchen.
Software-Image-Management	Swim-Zugriffsberechtigung	* * Ermöglicht es Benutzern, Bestands- > Software Images anzuzeigen und darauf zuzugreifen.
Software-Image-Management	SWM-Sammlung	Ermöglicht es Benutzern, Bilder von verschiedenen Standorten zu sammeln, z. B. von Geräten, von Cisco.com oder von URLs.
Software-Image-Management	Löschen von SWMs	Ermöglicht dem Benutzer, ein Bild von der Seite Software Images zu löschen, mit Ausnahme von Bildern, die in Plug-and-Play-Profilen enthalten sind
Software-Image-Management	SWM-Verteilung	Ermöglicht Benutzern das Upgrade und Downgrade von Softwareversionen auf verwaltete Geräte im Netzwerk.
Software-Image-Management	Aktualisierung der Swim-Informationen	* * Ermöglicht dem Benutzer die Bearbeitung und Speicherung von Image-Eigenschaften wie minimale RAM, minimale FLASH-Unterstützung und minimale Boot-ROM-Version.
Software-Image-Management	Speichern der SWM-Voreinstellungen	Ermöglicht dem Benutzer, Voreinstellungsoptionen der Seite Software Images zu speichern.
Software-Image-Management	Schwimmbad-Empfehlung	Ermöglicht Benutzern, Bilder von Cisco.com und

Management		dem lokalen Repository zu empfehlen.
Software-Image-Management	Protokoll verwalten	Ermöglicht dem Benutzer das Verwalten von Protokollen
Software-Image-Management	Software-Image-Management-Server hinzufügen	Ermöglicht das Hinzufügen von Software-Management-Servern
Software-Image-Management	SWM-Upgrade-Analyse	Ermöglicht dem Benutzer, Software-Images zu analysieren, um zu ermitteln, ob Hardware-Upgrades (Boot-ROM, Flash-Speicher, RAM und Boot-Flash) falls zutreffend) erforderlich sind, bevor ein Software-Upgrade durchgeführt wird.
Software-Image-Management	SWM-Aktivierung	Ermöglicht Benutzern das Upgrade und Downgrade von Softwareversionen auf verwaltete Geräte im Netzwerk
Software-Image-Management	SWM-Upgrade-Analyse	Ermöglicht dem Benutzer, Software-Images zu analysieren, um zu ermitteln, ob Hardware-Upgrades (Boot-ROM, Flash-Speicher, RAM und Boot-Flash) falls zutreffend) erforderlich sind, bevor ein Software-Upgrade durchgeführt wird.
Software-Updates UBF-Upload	Software-Updates UBF-Upload	Ermöglicht dem Benutzer das Hochladen von UBF-Patches.
Menüelement "Theme Changer"	Theme Changer-Zugriff	Ermöglicht dem Benutzer, zwischen dem konvergenten Design und dem Design für die klassische Ansicht zu wechseln.
Tool Menu String Task	Menüzugriff über Tools	Bietet einfachen Zugriff auf häufig verwendete Fehlerbehebungs- und Diagnoseseiten.
Benutzerverwaltung	Prüfpfade	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf Audit-Trails Anmelden und Abmelden des Benutzers.
Benutzerverwaltung	RADIUS-Server	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf das Menü RADIUS-Server
Benutzerverwaltung	SSO-Server-AAA-Modus	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf das AAA-M
Benutzerverwaltung	SSO-Server	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf das SSO-M
Benutzerverwaltung	TACACS+-Server	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf das Menü TACACS+-Server
Benutzerverwaltung	Benutzer und Gruppen	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf das Menü Benutzer und Gruppen.
Benutzerverwaltung	Virtuelles Domänenmanagement	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf das Virtual Domain Management-Menü
Online-Hilfe anzeigen	Online-Hilfe	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf die Online-Hilfe zur Prime-Infrastruktur.
Netzwerkkonfiguration	Bearbeiten der Netzwerktopologie	Ermöglicht Benutzern, Geräte, Links und Netzwerke der Topologieübersicht zu erstellen und die manuell erstellte Verbindung zu bearbeiten, um die Schnittstellen zuzuweisen.
Netzwerküberwachung	Zugriff auf Website-Transparenz	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf die Website-Transparenz.
Netzwerküberwachung	PfR-Überwachungszugriff	Ermöglicht dem Benutzer den Zugriff auf die PfR-Überwachungsseite und deren Anzeige.
Netzwerküberwachung	Lync Monitoring-Zugriff	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf die Lync-Überwachungsseite und die Anzeige dieser Seite
Netzwerküberwachung	Zugriff auf Warnmeldungen zu Ereignissen	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf Vorfälle und Alarmmeldungen.
Netzwerküberwachung	Service-Gesundheitszugang	Ermöglicht dem Benutzer, auf die Seite "Service Health" (Dienststatus) zuzugreifen und sie

Netzwerkkonfiguration	Compliance Audit PAS-Zugriff	anzuzeigen. Ermöglicht Benutzern die Überprüfung und Anzeige von PSIRT- und EOX-Berichten
Netzwerkkonfiguration	Zugriff auf Compliance Audit Policy	Ermöglicht das Erstellen, Ändern und Löschen von Compliance-Richtlinien
Netzwerkkonfiguration	Zugriff auf Compliance-Audit-Profile	Ermöglicht dem Benutzer das Erstellen, Ändern und Löschen von Konformitätsprofilen und Ausführen von Compliance Audit
Netzwerkkonfiguration	Compliance Audit Fix-Zugriff	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf Compliance Audit Job, Compliance Fix Job und Verstöße Zusammenfassung
Operations Center-Aufgaben	Verwendung von Berichten/Dashlet-Dokumenten für Benutzer mit nur NBI-Lesezugriff zulassen	Aktivieren Sie diese Option für Benutzer mit NBI-Lesezugriff, damit sie Berichte erstellen und alle Dashlets füllen können.
Berichte	Benutzerdefinierter zusammengesetzter Bericht	Benutzer können einen benutzerdefinierten Bericht aus zwei oder mehr (bis zu fünf) vorhandenen Berichtsvorlagen in einem einzigen Bericht erstellen. Bei der Erstellung einer virtuellen Domäne oder bei Hinzufügen von Mitgliedern zu einer virtuellen Domäne können Benutzer auf die Registerkarte für virtuelle Elemente zugreifen, sodass der Benutzer virtuelle Elemente (Rechenzentren, Cluster und Hosts) zu einer virtuellen Domäne hinzufügen kann.
Benutzerverwaltung	Zugriff auf Registerkarte "Virtuelle Elemente"	Ermöglicht den Zugriff auf die Seite "Manage & Monitor Servers" (Server verwalten und überwachen)
Operations Center-Aufgaben	Seitenzugriff verwalten und überwachen	Ermöglicht administrative Aufgaben wie Hinzufügen/Löschen/Bearbeiten/Aktivieren und Deaktivieren von Servern auf der M&M-Seite
Operations Center-Aufgaben	Administratorberechtigungen auf der Seite Server verwalten und überwachen	Ermöglicht dem Benutzer, auf die Seite "Help Us Improve" (Verbessern der Hilfe) zuzugreifen.
Produktnutzung	Produkt-Feedback	Steuert den Zugriff auf Diagnoseseiten
Diagnoseaufgaben	Diagnoseinformationen	Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf globale Variablen.
Globale Variable - Konfiguration	Globaler Variablenzugriff	Ermöglicht es Benutzern, die CAS-Benachrichtigungen anzuzeigen.
Mobilitätsservices	Nur CAS-Benachrichtigungen anzeigen	Ermöglicht dem Benutzer, Eigenschaften und Parameter zu bearbeiten, Sitzungs- und Trap-Ziele anzuzeigen, Benutzer- und Gruppenkonten zu verwalten und Statusinformationen für die Mobility Services Engine zu überwachen.
Mobilitätsservices	Management von Mobilitätsservices	