

Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select Unified Computing System and Hyperflex Accessories

Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit partie nombres	3
Options de migration du produit	15
Pour en savoir plus	16

Vue d'ensemble

EOL13889

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select Unified Computing System and Hyperflex Accessories. Les clients ont jusqu'au 6 août 2021 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select Unified Computing System and Hyperflex Accessories

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	7 mai 2021
Date de fin de commercialisation Accessoire	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	6 août 2021
Dernière date de livraison Accessoire	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	6 août 2021

Produit partie nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-B-NVMEHW-H1600	NVMe 1,6 To 2,5 po U.2 HGST SN200 haute performance Grande endurance	HX-B-NVMHG-W1600	1.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	-
HX-B-NVMEHW-H1600=	NVMe 1,6 To 2,5 po U.2 HGST SN200 haute performance Grande endurance	HX-B-NVMHG-W1600=	1.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-B-NVMEHW-H3200	3.2TB 2.5in U.2 HGST SN200 NVMe High Perf. High Endurance	HX-B-NVMHG-W3200	3.2TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	-
HX-B-NVMEHW-H3200=	HGST 3,2 To 2,5 pouces 2 SN200 NVMe haute performance haute endurance	HX-B-NVMHG-W3200=	3.2TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	-
HX-B-NVMEHW-H6400	NVMe 6,4 To 2,5 po U.2 HGST SN200 haute performance Grande endurance	HX-B-NVMHG-W6400	6.4TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	-
HX-B-NVMEHW-H6400=	6,4 To 2,5 po U.2 HGST SN200 NVMe haute performance Grande endurance	HX-B-NVMHG-W6400	6.4TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	-
HX-B-NVMEHW-H7680	NVMe 7,7 To, 2,5 po U.2 HGST SN200 haute performance Value Endurance	HX-B-NVMHG-W7600	7.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. Value Endurance	-
HX-B-NVMEHW-H7680=	NVMe 7,7 To 2,5 po U.2 HGST SN200 haute performance Endurance	HX-B-NVMHG-W7600=	7.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. Value Endurance	-
HX-HY16T123X-EP	Disque SSD SAS pour entreprise (Enterprise performance) 12G 1,6 To, 3,5 po (3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-HY16T123X-EP=	Disque SSD SAS pour entreprise (Enterprise performance) 12G 1,6 To, 3,5 po (3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-HY400G123X-EP	Disque SSD SAS pour entreprise (Enterprise Performance) 12G 400 Go, 3,5 po (3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-HY400G123X-EP=	Disque SSD SAS pour entreprise (Enterprise Performance) 12G 400 Go, 3,5 po (3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-HY800G123X-EP	Disque SSD SAS pour entreprise (Enterprise performance) 12G 800 Go, 3,5 po (3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-HY800G123X-EP=	Disque SSD SAS pour entreprise (Enterprise performance) 12G 800 Go, 3,5 po (3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-NVMEHW-H1600	1.6TB 2.5in U.2 HGST SN200 NVMe High Perf. High Endurance	HX-NVMEM6-W1600	1.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	-
HX-NVMEHW-H1600=	1.6TB 2.5in U.2 HGST SN200 NVMe High Perf. High Endurance	HX-NVMEM6-W1600=	1.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	-
HX-NVMEHW-H3200	HGST 3,2 To 2,5 pouces 2 SN200 NVMe haute performance Haute endurance	HX-NVMEM6-W3200	3.2TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	-
HX-NVMEHW-H3200=	HGST 3,2 To 2,5 pouces 2 SN200 NVMe haute performance Haute endurance	HX-NVMEM6-W3200=	3.2TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	-
HX-NVMEHW-H6400	NVMe 6,4 To 2,5 po U.2 HGST SN200 haute performance haute endurance	HX-NVMEM6-W6400	6.4TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	-
HX-NVMEHW-H6400=	NVMe 6,4 To 2,5 po U.2 HGST SN200 haute performance Grande endurance	HX-NVMEM6-W6400=	6.4TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	-
HX-NVMEHW-H7680	NVMe 7,6 To 2,5 po U.2 HGST SN200 haute performance Value Endurance	HX-NVMEM6-W7680	7.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. Value Endurance	-
HX-NVMEHW-H7680=	NVMe 7,6 To 2,5 po U.2 HGST SN200 haute performance bonne endurance	HX-NVMEM6-W7680=	7.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. Value Endurance	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-NVMEHY-H1600	1,6 To 3,5 po U.2 HGST SN200 NVMe haute performance Haute endurance	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-NVMEHY-H1600=	1,6 To 3,5 po U.2 HGST SN200 NVMe haute performance haute endurance	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-NVMEHY-H3200	3,2 To 3,5 po U.2 HGST SN200 NVMe haute performance Haute endurance	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-NVMEHY-H3200=	3,2 To 3,5 po U.2 HGST SN200 NVMe haute performance haute endurance	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-SD16T123X-EP	Disque SSD SAS pour grande entreprise (Enterprise performance) 12G 1,6 To, 2,5 po (3X endurance)	HX-SD16TK3X-EP	1.6TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	-
HX-SD16T123X-EP=	Disque SSD SAS pour grande entreprise (Enterprise performance) 12G 1,6 To, 2,5 po (3X endurance)	HX-SD16TK3X-EP=	1.6TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	-
HX-SD19TB121X-EV	Disque SAS SSD 12G 1,9 To de 2,5 po pour grande entreprise	HX-SD19TK1X-EV	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
HX-SD19TB121X-EV=	Disque SAS SSD 12G 1,9 To de 2,5 po pour grande entreprise	HX-SD19TK1X-EV=	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
HX-SD19TSAS-EV	Disque SAS SSD 12G 1,9 To de 2,5 po pour grande entreprise	HX-SD19TKB1X-EV	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
HX-SD19TSAS-EV=	Disque SAS SSD 12G 1,9 To de 2,5 po pour grande entreprise	HX-SD19TKB1X-EV=	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-SD32T123X-EP	Disque SSD SAS pour grande entreprise (Enterprise performance) 12G 3,2 To, 2,5 po (3X endurance)	HX-SD32TK3X-EP	3.2TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	-
HX-SD32T123X-EP=	3.2TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	HX-SD32TK3X-EP=	3.2TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	-
HX-SD38T2HBNK9	3.8TB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	HX-SD38TBKBNK9	3.8TB Enterprise Value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
HX-SD38T2HBNK9=	3.8TB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	HX-SD38TBKBNK9=	3.8TB Enterprise Value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
HX-SD38T2HTNK9	3.8TB Enterprise Value SSD 12G SAS SED FIPS	HX-SD38TBKNK9	3.8TB Enterprise Value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
HX-SD38T2HTNK9=	3.8TB Enterprise Value SSD 12G SAS SED FIPS	HX-SD38TBKNK9=	3.8TB Enterprise Value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
HX-SD38TB121X-EV	Disque SAS SSD 12G 3,8 To de 2,5 po pour grande entreprise	HX-SD38TK1X-EV	3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
HX-SD38TB121X-EV=	Disque SSD SAS 12G 3,8 To de 2,5 po pour grande entreprise	HX-SD38TK1X-EV=	3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
HX-SD38TSAS-EV	Disque SAS SSD 12G 3,8 To de 2,5 po pour grande entreprise	HX-SD38TKB1X-EV	3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
HX-SD38TSAS-EV=	Disque SAS SSD 12G 3,8 To de 2,5 po pour grande entreprise	HX-SD38TKB1X-EV=	3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
HX-SD400G123X-EP	SSD SAS 400 Go 2,5 po Performance Enterprise 12G (3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-SD400G123X-EP=	SSD SAS 400 Go 2,5 po Performance Enterprise 12G (3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-SD480G121X-EV	Disque SAS SSD 12G 480 Go de 2,5 po pour grande entreprise	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-SD480G121X-EV=	Disque SAS SSD 12G 480 Go de 2,5 po pour grande entreprise	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-SD480GSAS-EV	Disque SAS SSD 12G 480 Go de 2,5 po pour grande entreprise	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-SD480GSAS-EV=	Disque SAS SSD 12G 480 Go de 2,5 po pour grande entreprise	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-SD800G123X-EP	SSD SAS Enterprise Performance, 12G, 800 Go, 2,5 po, (3X endurance)	HX-SD800GK3X-EP	800GB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	-
HX-SD800G123X-EP=	800GB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	HX-SD800GK3X-EP=	800GB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	-
HX-SD960G121X-EV	Disque SSD SAS 960 Go 12 po pour les entreprises 12G	HX-SD960GK1X-EV	960GB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
HX-SD960G121X-EV=	Disque SSD SAS 960 Go 2,5 po pour les entreprises 12G	HX-SD960GK1X-EV=	960GB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
HX-SD960G2HBNK9	960GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	HX-SD960GBKBNK9	960GB Enterprise Value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
HX-SD960G2HBNK9=	960GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	HX-SD960GBKBNK9=	960GB Enterprise Value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
HX-SD960G2HTNK9	960GB Enterprise Value SSD 12G SAS SED FIPS	HX-SD960GBKNK9	960GB Enterprise Value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
HX-SD960G2HTNK9=	960GB Enterprise Value SSD 12G SAS SED FIPS	HX-SD960GBKNK9=	960GB Enterprise Value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
HX-SD960GSAS-EV	Disque SSD SAS 960 Go 2,5 po pour les entreprises 12G	HX-SD960GKB1X-EV	960GB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-SD960GSAS-EV=	Disque SSD SAS 960 Go 2,5 po pour les entreprises 12G	HX-SD960GKB1X-EV=	960GB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
UCS-C3K-3XTSSD16	Cisco UCS C3000 Top Load 3X, SSD 1,6 To	UCS-S3260-3KSD16	Cisco UCS S3260 Top Load 3X 1.6TB SSD	-
UCS-C3K-3XTSSD16=	Cisco UCS C3000 Top Load 3X 1.6TB SSD	UCS-S3260-3KSD16=	Cisco UCS S3260 Top Load 3X 1.6TB SSD	-
UCS-C3K-3XTSSD32	Cisco UCS C3000 Top Load 3X 3.2TB SSD	UCS-S3260-3KSD32	Cisco UCS S3260 Top Load 3X 3.2TB SSD	-
UCS-C3K-3XTSSD32=	Cisco UCS C3000 Top Load 3X 3.2TB SSD	UCS-S3260-3KSD32=	Cisco UCS S3260 Top Load 3X 3.2TB SSD	-
UCS-C3K-3XTSSD4	Cisco UCS C3000 Top Load 3X 400G SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-C3K-3XTSSD4=	Cisco UCS C3000 Top Load 3X 400G SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-C3K-3XTSSD8	Cisco UCS C3000 Top Load 3X 800G SSD	UCS-S3260-3KSD8	Cisco UCS S3620 Top Load 3X 800G SSD	-
UCS-C3K-3XTSSD8=	Cisco UCS C3000 Top Load 3X 800G SSD	UCS-S3260-3KSD8=	Cisco UCS S3620 Top Load 3X 800G SSD	-
UCS-HY16T123X-EP	1.6TB 3.5in Enterprise performance 12G SAS SSD(3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HY16T123X-EP=	1.6TB 3.5in Enterprise performance 12G SAS SSD(3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HY400G123X-EP	Disque SSD SAS pour entreprise (Enterprise Performance) 12G 400 Go, 3,5 po (3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HY400G123X-EP=	400GB 3.5in Enterprise performance 12G SAS SSD(3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-HY800G123X-EP	Disque SSD SAS pour grande entreprise (Enterprise performance) 12G 800 Go, 3,5 po (3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HY800G123X-EP=	800GB 3.5in Enterprise performance 12G SAS SSD(3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-2SD38K9	UCS S3260, 3,8 To (1X) SAS SED FIPS, chargement par le dessus	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-2SD38K9=	UCS S3260 3.8TB(1X) SAS SED FIPS Top Load	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-NVM416	Cisco UCS S3260 1.6TB NVMe SSD for M5 Node(SN 200)	UCS-S3260-NVMW16	1.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	-
UCS-S3260-NVM416=	Cisco UCS S3260 1.6TB NVMe SSD for M5 Node(SN 200)	UCS-S3260-NVMW16=	1.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	-
UCS-S3260-NVM432	Cisco UCS S3260 3.2TB NVMe SSD for M5 Node(SN 200)	UCS-S3260-NVMW32	3.2TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	-
UCS-S3260-NVM432=	Cisco UCS S3260 3.2TB NVMe SSD for M5 Node(SN 200)	UCS-S3260-NVMW32=	3.2TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	-
UCS-S3260-NVM464	Cisco UCS S3260 6.4TB NVMe SSD for M5 Node(SN 200)	UCS-S3260-NVMW64	6.4TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	-
UCS-S3260-NVM464=	Cisco UCS S3260 6.4TB NVMe SSD for M5 Node(SN 200)	UCS-S3260-NVMW64=	6.4TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	-
UCS-SD16T123X-EP	Disque SSD SAS pour grande entreprise (Enterprise performance) 12G 1,6 To, 2,5 po (3X endurance)	UCS-SD16TK3X-EP	1.6TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-SD16T123X-EP=	Disque SSD SAS pour grande entreprise (Enterprise performance) 12G 1,6 To, 2,5 po (3X endurance)	UCS-SD16TK3X-EP=	1.6TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	-
UCS-SD16TSASS3-EP	1.6TB 2.5 inch Enterprise performance 12G SAS SSD(3X DWPD)	UCS-SD16TKB3X-EP	1.6TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	-
UCS-SD16TSASS3-EP=	SSD SAS (3x DWPD) 12G 1,6 To, 2,5 po pour grande entreprise	UCS-SD16TKB3X-EP=	1.6TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	-
UCS-SD19TB121X-EV	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	UCS-SD19TK1X-EV	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
UCS-SD19TB121X-EV=	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	UCS-SD19TK1X-EV=	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
UCS-SD19TSAS-EV	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	UCS-SD19TKB1X-EV	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
UCS-SD19TSAS-EV=	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	UCS-SD19TKB1X-EV=	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
UCS-SD32T123X-EP	Disque SSD SAS pour grande entreprise (Enterprise performance) 12G 3,2 To, 2,5 po (3X endurance)	UCS-SD32TK3X-EP	3.2TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	-
UCS-SD32T123X-EP=	Disque SSD SAS pour grande entreprise (Enterprise performance) 12G 3,2 To, 2,5 po (3X endurance)	UCS-SD32TK3X-EP=	3.2TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	-
UCS-SD38T2HBNK9	3.8TB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	UCS-SD38TBKBNK9	3.8TB Enterprise Value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
UCS-SD38T2HBNK9=	3.8TB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	UCS-SD38TBKBNK9=	3.8TB Enterprise Value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-SD38T2HTNK9	3.8TB Enterprise Value SSD 12G SAS SED FIPS	UCS-SD38TBKNK9	3.8TB Enterprise Value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
UCS-SD38T2HTNK9=	3.8TB Enterprise Value SSD 12G SAS SED FIPS	UCS-SD38TBKNK9=	3.8TB Enterprise Value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
UCS-SD38TB121X-EV	Disque SAS SSD 12G 3,8 To de 2,5 po pour grande entreprise	UCS-SD38TK1X-EV	3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
UCS-SD38TB121X-EV=	3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	UCS-SD38TK1X-EV=	3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
UCS-SD38TSAS-EV	3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	UCS-SD38TKB1X-EV	3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
UCS-SD38TSAS-EV=	3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	UCS-SD38TKB1X-EV=	3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
UCS-SD400G123X-EP	SSD SAS 400 Go 2,5 po Performance Enterprise 12G (3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD400G123X-EP=	SSD SAS 400 Go 2,5 po Performance Enterprise 12G (3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD480G121X-EV	Disque SAS SSD 12G 480 Go de 2,5 po pour grande entreprise	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD480G121X-EV=	Disque SAS SSD 12G 480 Go de 2,5 po pour grande entreprise	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD480GSAS-EV	480 GB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD480GSAS-EV=	480 GB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-SD800G123X-EP	SSD SAS Enterprise Performance, 12G, 800 Go, 2,5 po, (3X endurance)	UCS-SD800GK3X-EP	800GB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	-
UCS-SD800G123X-EP=	SSD SAS Enterprise Performance, 12G, 800 Go, 2,5 po, (3X endurance)	UCS-SD800GK3X-EP=	800GB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	-
UCS-SD800GSAS3-EP	800GB 2.5 inch Enterprise performance 12G SAS SSD(3X DWPD)	UCS-SD800GKB3X-EP	800GB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	-
UCS-SD800GSAS3-EP=	SSD SAS 12G (3X DWPD) 800 Go, 2,5 po pour grande entreprise	UCS-SD800GKB3X-EP=	800GB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	-
UCS-SD960G121X-EV	Disque SSD SAS 960 Go, 12 G, 2,5 po, pour grande entreprise	UCS-SD960GK1X-EV	960GB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
UCS-SD960G121X-EV=	960GB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	UCS-SD960GK1X-EV=	960GB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
UCS-SD960G2HBNK9	960GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	UCS-SD960GBKBNK9	960GB Enterprise Value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
UCS-SD960G2HBNK9=	960GB Enterprise value SAS SSD (1X FWPD, SED)	UCS-SD960GBKBNK9=	960GB Enterprise Value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
UCS-SD960G2HTNK9	960GB Enterprise Value SSD 12G SAS SED FIPS	UCS-SD960GBKNK9	960GB Enterprise Value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
UCS-SD960G2HTNK9=	960GB Enterprise Value SSD 12G SAS SED FIPS	UCS-SD960GBKNK9=	960GB Enterprise Value SAS SSD (1X FWPD, SED)	-
UCS-SD960GSAS-EV	960GB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	UCS-SD960GKB1X-EV	960GB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
UCS-SD960GSAS-EV=	Disque SSD SAS 960 Go, 12 G, 2,5 po, pour grande entreprise	UCS-SD960GKB1X-EV=	960GB 2.5 inch Enterprise Value 12G SAS SSD	-
UCSB-NVMEHW-H1600	1.6TB 2.5in U.2 HGST SN200 NVMe High Perf. High Endurance	UCSB-NVMHG-W1600	1.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSB-NVMEHW-H1600=	1.6TB 2.5in U.2 HGST SN200 NVMe High Perf. High Endurance	UCSB-NVMHG-W1600=	1.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	-
UCSB-NVMEHW-H3200	HGST 3,2 To 2,5 pouces 2 SN200 NVMe haute performance haute endurance	UCSB-NVMHG-W3200	3.2TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	-
UCSB-NVMEHW-H3200=	3.2TB 2.5in U.2 HGST SN200 NVMe High Perf. High Endurance	UCSB-NVMHG-W3200=	3.2TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	-
UCSB-NVMEHW-H6400	6.4TB 2.5in U.2 HGST SN200 NVMe High Perf. High Endurance	UCSB-NVMHG-W6400	6.4TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	-
UCSB-NVMEHW-H6400=	6.4TB 2.5in U.2 HGST SN200 NVMe High Perf. High Endurance	UCSB-NVMHG-W6400=	6.4TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	-
UCSB-NVMEHW-H7680	7.7TB 2.5in U.2 HGST SN200 NVMe High Perf. Value Endurance	UCSB-NVMHG-W7600	7.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. Value Endurance	-
UCSB-NVMEHW-H7680=	7.7TB 2.5in U.2 HGST SN200 NVMe High Perf. Value Endurance	UCSB-NVMHG-W7600	7.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. Value Endurance	-
UCSC-NVMEHW-H1600	NVMe 1,6 To 2,5 po U.2 HGST SN200 haute performance Grande endurance	UCS-NVMEM6-W1600	1.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	-
UCSC-NVMEHW-H1600=	NVMe 1,6 To 2,5 po U.2 HGST SN200 haute performance Grande endurance	UCS-NVMEM6-W1600=	1.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	-
UCSC-NVMEHW-H3200	HGST 3,2 To 2,5 pouces 2 SN200 NVMe haute performance haute endurance	UCS-NVMEM6-W3200	3.2TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	-
UCSC-NVMEHW-H3200=	HGST 3,2 To 2,5 pouces 2 SN200 NVMe haute performance haute endurance	UCS-NVMEM6-W3200=	3.2TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	-
UCSC-NVMEHW-H6400	NVMe 6,4 To 2,5 po U.2 HGST SN200 haute performance Grande endurance	UCS-NVMEM6-W6400	6.4TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. High Endurance	-
UCSC-NVMEHW-H6400=	6.4TB 2.5in U.2 HGST SN200 NVMe High	UCS-NVMEM6-W6400=	6.4TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	Perf. High Endurance		Perf. High Endurance	
UCSC-NVMEHW-H7680	NVMe 7,6 To 2,5 po U.2 HGST SN200 haute performance bonne endurance	UCS-NVMEM6-W7680	7.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. Value Endurance	-
UCSC-NVMEHW-H7680=	7.6TB 2.5in U.2 HGST SN200 NVMe High Perf. Value Endurance	UCS-NVMEM6-W7680=	7.6TB 2.5in U.2 WD SN840 NVMe Extreme Perf. Value Endurance	-
UCSC-NVMEHY-H1600	1,6 To 3,5 po U.2 HGST SN200 NVMe haute performance haute endurance	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-NVMEHY-H1600=	1.6TB 3.5in LFF HGST SN200 NVMe High Perf. High Endurance	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-NVMEHY-H3200	3.2TB 3.5in LFF HGST SN200 NVMe High Perf. High Endurance	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-NVMEHY-H3200=	3.2TB 3.5in LFF HGST SN200 NVMe High Perf. High Endurance	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Options de migration du produit

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters

Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters

Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)