

Lista de procesos y servicios de Cisco IAC 3.1.1

Contenido

[Introducción](#)

[Procesos de Cisco Process Orchestrator](#)

[Procesos](#)

[Puntos de extensión de proceso](#)

[Servicios de Cisco Cloud Portal](#)

[Services](#)

[Puntos de extensión de servicio](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este documento proporciona una lista de todos los procesos de Cisco Process Orchestrator y los servicios de Cisco Cloud Portal ofrecidos en Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1.1. Se identifican los cambios realizados en esta lista con respecto a la versión anterior de Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1:

- Los nuevos procesos y servicios se indican en **New en IAC 3.1.1**.
- Los procesos y servicios que existían pero que se han eliminado del producto se indican en *Removed from IAC 3.1.1*.

[Procesos de Cisco Process Orchestrator](#)

[Procesos](#)

Procesos de aprovisionamiento de servidores

- Asignar perfil de servicio de UCS
- Asignar perfil de servicio de UCS desde plantilla
- Convertir servidor virtual en plantilla **nueva en IAC 3.1.1**
- Convertir el servidor virtual al controlador de plantillas **Nuevo en IAC 3.1.1**
- Crear servidor virtual
- Crear servidor virtual a partir de plantilla
- Personalizar servidor virtual
- Eliminar servidor físico
- Eliminar servidor virtual

Administración de la nube Procesos de gestión de acciones

- Host de ESXi de comisión
- Controlador de host de Commission ESXi

- Retirar host ESXi
- Retirar controlador de host ESXi
- Administrar datos de licencias **Novedad en IAC 3.1.1**
- Administrar el controlador de datos de licencias **Nuevo en IAC 3.1.1**
- Administrar elementos de plataforma
- Administrar controlador de elementos de plataforma
- Establecer variables globales de pedido de compra de Cisco
- Establecer controlador de variables globales de pedido de compra de Cisco
- vSphere Create Resource Pool
- vSphere Create Resource Pool Handler
- Eliminar conjunto de recursos de vSphere
- Controlador de grupo de recursos de eliminación de vSphere
- Grupo de recursos de actualización de vSphere
- Controlador de grupo de recursos de actualización de vSphere

Procesos de gestión de acciones de usuario en nube

- Agregar red
- Agregar controlador de red
- Comprobar NSAPI Home OU **Nuevo en IAC 3.1.1**
- Servidor físico Commission
- Controlador de servidor físico de Commission
- Servidor virtual de comisión desde plantilla
- Servidor virtual de Commission desde el controlador de plantillas
- Servidor virtual de la Comisión y SO de instalación
- Servidor virtual de la Comisión y controlador del sistema operativo de instalación
- Retirar servidor físico
- Controlador de servidor físico de retirada
- Retirar servidor virtual
- Retirar controlador de servidor virtual
- Eliminar instantánea SI
- Eliminar servidor virtual de instantáneas
- Eliminar controlador de servidor virtual de instantáneas
- Instalación del sistema operativo con Cisco Server Provisioning
- Controlador de propiedades de red *eliminado de IAC 3.1.1*
- Administrar estado de energía
- Administrar controlador de estado de energía
- Administrar configuración de servidor virtual
- Administrar controlador de configuración de servidor virtual
- Modificar controlador de propiedades de red
- Eliminar red
- Quitar controlador de red
- Recuperar inicio de sesión de nsAPI y OU **nuevo en IAC 3.1.1**
- Revertir servidor virtual de instantáneas
- Revertir manejador de servidor virtual de instantáneas
- Servidor virtual de instantáneas
- Controlador de servidor virtual de instantáneas
- Actualización de la configuración de red de VM *eliminada de IAC 3.1.1*

Procesos de utilidad

- Solicitud de servicio de actualización de Cloud Portal
- Solución de errores de servicio en la nube
- Crear XML de elemento de servicio
- Crear XML de definición de elemento de servicio **Nuevo en IAC 3.1.1**
- Enumerar clústeres
- Enumerar Data Centers
- Enumerar hosts de VM
- Transición de estado de FSM
- Controlador de transición de estado FSM
- Obtener dirección IP
- Obtener configuraciones de arrendatario
- Búsqueda de NS
- Consulta de instalación de vSphere Powershell
- Actualización de métricas *eliminada de IAC 3.1.1*
- Dirección IP de respuesta
- Revalidar cola de tiempo de ejecución de proceso
- Revalidar reglas de cola de tiempo de ejecución de procesos
- Establecer ID de canal de actualización de elemento de servicio de nube
- Controlador de resultados de servicios web

Procesos atómicos

- Agregar proceso a cola en tiempo de ejecución
- Agregar nota de solicitud de servicio
- Aplicar perfil de host de VM
- Asociar perfil de host de VM
- Cancelar solicitud de servicio
- Cancelar solicitud de servicio
- Solicitud de servicio completa
- Crear hash GUID a partir de cadena
- Crear solicitud de arrendamiento
- Crear destino de servicio
- Crear perfil de host de VM
- Eliminar proceso de cola en tiempo de ejecución
- Eliminar usuario en tiempo de ejecución
- Eliminar elemento de servicio por propiedades
- Eliminar destino de servicio
- Eliminar destino
- Anular asociación del perfil de host de VM
- Ejecutar comando de vSphere PowerCLI
- Buscar procesos de Orchestrator
- Buscar usuarios de tiempo de ejecución
- Formato de organización de UCS
- Generar APID de autorización
- Iniciar notificación por correo electrónico de Cloud Portal
- Versión del servicio de consulta
- Quitar perfil de host de VM
- Recuperar datos del elemento de servicio
- Actualizar varios parámetros de solicitud de servicio

- Actualizar usuario de tiempo de ejecución
- Actualizar parámetro de solicitud de servicio
- Actualizar destino
- Escribir datos CIM en archivo *eliminado de IAC 3.1.1*
- Actualizar elemento de servicio por XML de tabla de descubrimiento

Procesos de solicitud de portal

- Controlador de solicitudes de servicio de Cloud Portal
- Historial de solicitudes de servicio de actualización de Cloud Portal

Procesos de gestión de arrendamientos

- Inicializar gestión de arrendamientos
- Ampliación de concesión
- Controlador de extensión de arrendamiento
- Iniciar gestión de arrendamientos

Procesos de sincronización de datos

- Exportar datos de elementos de servicio *quitados de IAC 3.1.1*
- Obtener datos de sincronización obsoletos
- Restablecer datos de sincronización obsoletos
- Establecer datos de sincronización guardados

Recopilar procesos de métricas

- Recopilar métricas
- Recopilar indicadores (programados)
- UCS Blade Metrics Data Sync
- vSphere Metrics Data Sync **Novedad en IAC 3.1.1**
- Sincronización de datos de grupos de recursos de vSphere *quitada de IAC 3.1.1*
- Sincronización de datos de Data Centers de vSphere *eliminada de IAC 3.1.1*
- Sincronización de datos de clústeres de vSphere *quitada de IAC 3.1.1*
- Sincronización de datos de almacenes de datos de vSphere *quitada de IAC 3.1.1*
- Sincronización de datos de redes vSphere *eliminada de IAC 3.1.1*

Procesos de CloudSync Discovery

- Infraestructura de descubrimiento de CloudSync
- CloudSync Discover Infrastructure (programado)
- CloudSync Discover Infrastructure -> Plantillas de Cisco SP
- CloudSync Discover Infrastructure -> Plantillas de perfiles de servicio de Cisco UCS
- CloudSync Discover Infrastructure -> Blades Cisco UCS
- CloudSync Discover Infrastructure -> VLAN de Cisco UCS
- CloudSync Discover Infrastructure -> Clústeres de vCenter
- CloudSync Discover Infrastructure -> Data Centers vCenter
- CloudSync Discover Infrastructure -> Almacenes de datos vCenter
- CloudSync Discover Infrastructure -> Hosts de vCenter
- CloudSync Discover Infrastructure -> Grupos de puertos vCenter
- Infraestructura de descubrimiento de CloudSync -> vCenter ResourcePools
- Infraestructura de descubrimiento de CloudSync -> Plantillas de VM de vCenter
- Controlador de infraestructura CloudSync Discover

Procesos de validación

- Validar ubicación de destino del portal de nube *quitada de IAC 3.1.1*
- Validar elementos de plataforma
- Validar elementos de plataforma (programados)
- Validar controlador de elementos de plataforma
- Validar elementos de plataforma -> Cisco Server Provisioning
- Validar elementos de la plataforma -> Cisco UCS Manager
- Validar elementos de plataforma -> VMware Virtual Center Server
- Validar Process Orchestrator
- Validar controlador de Process Orchestrator

Puntos de extensión de proceso

Infraestructura de descubrimiento de CloudSync

- CloudSync Discover Infraestructura -> Plantillas de Cisco SP >> Post-Discovery
- CloudSync Discover Infraestructura -> Plantillas de perfiles de servicio de Cisco UCS >> Post-Discovery
- Infraestructura CloudSync Discover -> Blades Cisco UCS >> Post-Discovery
- CloudSync Discover Infraestructura -> VLAN de Cisco UCS >> Post-Discovery
- CloudSync Discover Infraestructura -> Clústeres de vCenter >> Post-Discovery
- CloudSync Discover Infraestructura -> vCenter Data Centers >> Post-Discovery
- CloudSync Discover Infraestructura -> vCenter Datastores >> Post-Discovery
- CloudSync Discover Infraestructura -> Hosts de vCenter >> Post-Discovery
- CloudSync Discover Infraestructura -> Grupos de puertos vCenter >> Post-Discovery
- CloudSync Discover Infraestructura -> vCenter ResourcePools >> Post-Discovery
- CloudSync Discover Infraestructura -> Plantillas de VM de vCenter >> Post-Discovery
- CloudSync Discover Infraestructura >> Definido por el usuario
- Transición de estado de FSM >> Definido por el usuario

Host de ESXi de comisión

- Host de ESXi de comisión >> Post-aprovisionamiento
- Host de ESXi de comisión >> Preaprovisionamiento
- Host de ESXi de comisión >> asociación previa del perfil de servicio
- Host de ESXi de comisión >> Rollback definido por el usuario
- Host de Comisión ESXi (Cisco UCS) >> Rollback definido por el usuario
- Retirar host ESXi >> Preaprovisionamiento

Servidor virtual de Commission

- Servidor virtual de Commission >> Post-aprovisionamiento
- Servidor virtual de Commission >> Preaprovisionamiento
- Servidor virtual de la Comisión y SO de instalación >> Rollback definido por el usuario
- Servidor virtual de comisión desde plantilla >> Rollback definido por el usuario
- Crear servidor virtual >> Definido por el usuario
- Crear servidor virtual (vCenter) >> Definido por el usuario
- Crear servidor virtual desde plantilla >> Definido por el usuario
- Personalizar servidor virtual >> Definido por el usuario

- Personalizar el hardware del servidor virtual (vCenter) >> Definido por el usuario
- Personalizar el sistema operativo del servidor virtual (vCenter) >> Definido por el usuario
- Retirar Servidor Virtual >> Posterior a la Retirada
- Retirar Servidor Virtual >> Pre-Retirar
- Delete Virtual Server >> User Defined **New in IAC 3.1.1**
- Administrar la configuración del servidor virtual >> **Nuevo** definido por el usuario **en IAC 3.1.1**

Servidor físico Commission

- Servidor físico de la Comisión (Cisco UCS) >> Rollback definido por el usuario
- Servidor físico de la Comisión >> Post-aprovisionamiento
- Servidor físico de la Comisión >> Preaprovisionamiento
- Servidor físico de la Comisión >> Preasociación del perfil de servicio
- Servidor físico de Commission >> Rollback definido por el usuario
- Retirar servidor físico >> Posterior a la retirada
- Retirar Servidor Físico >> Pre-Retirar

Instantáneas

- Crear instantánea >> **Nuevo** definido por el usuario **en IAC 3.1.1**
- Eliminar instantánea >> **Nuevo** definido por el usuario **en IAC 3.1.1**
- Eliminar servidor virtual de instantáneas > Post-aprovisionamiento
- Revertir instantánea >> **Nuevo** definido por el usuario **en IAC 3.1.1**
- Revert Snapshot Virtual Server > Post-Provisioning
- Snapshot Virtual Server >> Post-Provisioning
- Servidor virtual de instantáneas > Preaprovisionamiento

Estado de la conexión/Elementos de la plataforma

- Validar elementos de plataforma >> Definido por el usuario
- Validar Process Orchestrator >> Post-Provisioning
- Administrar elementos de plataforma >> Definido por el usuario
- Administrar elementos de plataforma >> Deshacer definido por el usuario

Data Centers virtuales

- Create Resource Pool >> User defined **New in IAC 3.1.1**
- Delete Resource Pool >> User Defined **New in IAC 3.1.1**
- Consultar objetos administrados de vSphere **Nuevo en IAC 3.1.1**
- Update Resource Pool >> User Defined **New in IAC 3.1.1**
- vSphere Create Resource Pool >> Post-Provisioning
- vSphere Create Resource Pool >> Preaprovisionamiento
- vSphere Delete Resource Pool >> Post-Provisioning
- vSphere Delete Resource Pool >> Preaprovisionamiento
- vSphere Update Resource Pool >> Post-Provisioning
- vSphere Update Resource Pool >> Preaprovisionamiento

Administración de la red

- Agregar red > Post-exportación
- Agregar red > Preexportación
- Agregar red > Exclusiones definidas por el usuario
- Administrar propiedades de red >> Definido por el usuario *eliminado de IAC 3.1.1*

- Administrar propiedades de red >> Reversión definida por el usuario *eliminada de IAC 3.1.1*
- Modificar propiedades de red >> Definido por el usuario
- Modificar propiedades de red >> Deshacer definido por el usuario
- Quitar red > Extensión
- Remove Network >> User Defined Rollback

IPAM

- Obtener dirección IP > Asignación posterior
- Obtener dirección IP >> Definido por el usuario
- Dirección IP de respuesta >> Posterior a la devolución
- Dirección IP de respuesta >> Definido por el usuario

Cisco Server Provisioning

- Instalación del SO con Cisco Server Provisioning >> Arranque de red
- Instalación del sistema operativo con Cisco Server Provisioning >> Post-provisioning
- Instalación del sistema operativo con Cisco Server Provisioning >> Preaprovisionamiento

Administrar servidores

- Administrar estado de energía > Posaprovisionamiento
- Administrar estado de energía > Preaprovisionamiento
- Administrar estado de energía >> **Nuevo** definido por el usuario **en IAC 3.1.1**
- Administrar la configuración del servidor virtual > Aprovisionamiento posterior
- Administrar la configuración del servidor virtual > Preaprovisionamiento
- Ampliación de concesión >> Aprovisionamiento posterior

Servicios públicos

- Buscar destinos >> **Nuevo** definido por el usuario **en IAC 3.1.1**

Servicios de Cisco Cloud Portal

Services

Servicios de Commission Server

- Retirar servidor físico
- Retirar máquina virtual
- Solicitar un servidor físico
- Solicite una máquina virtual e instale un sistema operativo
- Solicitar una máquina virtual desde una plantilla

Servicios de zona de proveedor compartido

- Creación de una zona compartida
- Modificación de una zona compartida

Servicios de Data Center virtual

- Agregar red a VDC
- Crear Data Center virtual

- Retirar Data Center virtual
- Modificar tamaño de VDC
- Eliminar red de VDC

Servicios de operaciones de servidor

- Eliminar instantánea
- Ampliar instancia de arrendamiento administrado
- Instancia de concesión administrada
- Modificar configuración
- Servidor físico de ciclo de alimentación
- Máquina virtual de ciclo de alimentación
- Apagar servidor físico
- Apagar la máquina virtual
- Servidor físico de encendido
- Encender la máquina virtual
- Revertir a instantánea
- Tomar instantánea
- Ver instantáneas

Servicios de configuración del sistema

- Activar recurso de nube
- Agregar red
- Asignar datos de SI de métrica de clúster
- Asignación de Datos de SI de Métrica de Data Center
- Asignar datos de SI de métrica de almacén de datos
- Asignar dirección IP a los datos SI
- Asignar datos de SI de métrica de red
- Asignar datos de SI de métrica de grupo de recursos
- Asignación de datos de SI de métrica de UCS
- Clonar VM a plantilla nueva en IAC 3.1.1
- Mantenimiento de recursos de nube
- ID de canal de actualización de Cloud SIL
- Solución de errores de servicio en la nube
- Infraestructura de edición de CloudSync
- Configurar aprobaciones
- Conectar la infraestructura de nube
- Convertir VM en plantilla nueva en IAC 3.1.1
- Crear POD
- Descubra la infraestructura
- Ignorar recurso de nube
- Administrar grupos de servidores blade
- Administrar plantillas de correo electrónico
- Modificar organización de administración de nube
- Modificar propiedades de red
- Correo electrónico de estado de envío de PO
- Actualizar indicadores
- Registro de servidores blade Cisco UCS
- Registro de VLAN de Cisco UCS

- Registrar clúster
- Registrar Data Center
- Registrar almacén de datos
- Registrar host de hipervisor
- Registrar plantilla de sistema operativo
- Registrar grupo de recursos
- Plantilla de registro de perfiles de servicio
- Registrar plantilla de VM
- Eliminar blade Cisco UCS
- Eliminar red
- Quitar plantilla del sistema operativo
- Eliminar POD
- Eliminar plantilla de perfil de servicio
- Quitar plantilla de VM
- Establecer configuración de agente HTTP
- Establecer configuración de aprovisionamiento
- Establecer configuración del agente REX
- Establecer opciones de servicio para todo el sistema
- Actualizar plantilla de perfil de servicio
- Validar servidor de correo electrónico
- Validar Cisco Process Orchestrator
- Validar elemento de plataforma
- Validar ubicaciones de recurso compartido *quitadas de IAC 3.1.1*
- Ver Cisco Process Orchestrator
- Ver elemento de plataforma *eliminado de IAC 3.1.1*
- Actualizar infraestructura de nube
- Actualizar POD

Servicios de gestión de arrendatarios

- Agregar organización de Cloud Administration
- Agregar administrador de nube
- Agregar administrador técnico de organización
- Agregar usuario
- Crear organización
- Modificar organización
- Modificar propiedades de usuario
- Actualizar y actualizar la licencia de nube **Novedad en IAC 3.1.1**
- Quitar administrador de nube
- Eliminar organización
- Quitar administrador técnico de la organización
- Eliminar usuario
- Ver conexiones a la nube **Novedad en IAC 3.1.1**
- Ver detalles de la organización

[Puntos de extensión de servicio](#)

Servicios de Commission Server

- Retirada del servicio posterior al servidor físico
- Retirada del servicio previo del servidor físico
- Retirada del servicio de la máquina virtual
- Retirada del servicio previo de la máquina virtual
- Modificar propiedades de usuario Servicio posterior *eliminado de IAC 3.1.1*
- Modificar propiedades de usuario Premantenimiento *Eliminado de IAC 3.1.1*
- Solicitar un servicio posterior al servidor físico
- Solicite un servicio previo para el servidor físico
- Solicitud de una VM e instalación de un sistema operativo posterior al servicio
- Solicite una máquina virtual e instale un servicio previo para el sistema operativo
- Solicitar una máquina virtual de postservicio de plantillas
- Solicitar una máquina virtual de mantenimiento previo de plantillas

Servicios de zona de proveedor compartido

- Crear servicio posterior de zona compartida **Nuevo en IAC 3.1.1**
- Creación de servicios previos de zona compartida **Nuevo en IAC 3.1.1**
- Modificación del servicio posterior a la zona compartida
- Modificación del mantenimiento previo de zonas compartidas

Servicios de Data Center virtual

- Agregar red a servicio posterior de VDC **Nuevo en IAC 3.1.1**
- Agregar una red al preservicio de VDC **Nuevo en IAC 3.1.1**
- Creación de un servicio posterior para el Data Center virtual
- Creación de un servicio previo para el Data Center virtual
- Retirada del servicio posterior al Data Center virtual
- Retirada del servicio previo para el Data Center virtual
- Administración de grupos de servidores blade posterior al mantenimiento
- Administración de grupos de servidores blade, mantenimiento previo
- Eliminación de la red del mantenimiento posterior del VDC
- Eliminación de la red del servicio previo de VDC

Servicios de operaciones de servidor

- Eliminar servicio posterior a instantánea
- Eliminar servicio previo de instantáneas
- Ampliación del servicio posterior a la instancia de arrendamiento gestionada
- Ampliación del servicio previo de instancias de arrendamiento gestionado
- Servicio posterior a instancia de arrendamiento gestionado
- Servicio previo a instancia de arrendamiento gestionado
- Modificar mantenimiento posterior de la configuración
- Modificación del mantenimiento previo de la configuración
- Modificación del mantenimiento posterior del paquete VDC
- Modificación del mantenimiento previo del paquete VDC
- Mantenimiento posterior del servidor físico con ciclo de alimentación
- Mantenimiento previo del servidor físico de ciclo de alimentación
- Postservicio de la máquina virtual del ciclo de alimentación
- Mantenimiento previo de la máquina virtual del ciclo de alimentación
- Apagado del servicio posterior al servidor físico
- Premantenimiento del servidor físico de apagado

- Apagar el servicio posterior de la máquina virtual
- Apagar el servicio previo de la máquina virtual
- Mantenimiento posterior del servidor físico de encendido
- Premantenimiento de servidor físico de encendido
- Servicio posterior de encendido de la máquina virtual
- Premantenimiento de máquina virtual de encendido
- Revertir al servicio posterior de instantáneas
- Revertir al servicio previo de instantáneas
- Realizar mantenimiento posterior a instantánea
- Realizar mantenimiento previo de instantáneas

Servicios de configuración del sistema

- Activar el servicio posterior de recursos de nube **Nuevo en IAC 3.1.1**
- Activar preservicio de recursos de nube **Nuevo en IAC 3.1.1**
- Agregar servicio posterior a la red
- Agregar preservicio de red
- Asignación de Postservicio de Datos SI de Métrica de Cluster
- Asignación de Premantenimiento de Datos SI de Métrica de Cluster
- Asignación de Métrica de Data Center SI Datos Post-servicio
- Asignación de Premantenimiento de Datos SI de Métrica de Data Center
- Asignación de Métrica de Almacén de Datos SI Post-servicio
- Asignación de Premantenimiento de Datos SI de Métrica de Almacén de Datos
- Asignar servicio posterior a datos de SI de dirección IP
- Asignar servicio previo a datos de SI de dirección IP
- Asignación de Postservicio de Datos SI de Métrica de Red
- Asignación de Premantenimiento de Datos SI de Métrica de Red
- Asignación de Métrica de Pool de Recursos Datos de SI Post-servicio
- Asignación de Premantenimiento de Datos SI de Métrica de Pool de Recursos
- Asignación de postservicio de datos de SI de UCS Metric
- Asignación de servicios previos de datos de SI de UCS Metric
- Clonar VM en plantilla con servicio posterior **Nuevo en IAC 3.1.1**
- Clonar VM para mantenimiento previo de plantillas **Nuevo en IAC 3.1.1**
- CloudSync Editar infraestructura Servicio posterior **Nuevo en IAC 3.1.1**
- Preservicio de infraestructura de edición de CloudSync **Nuevo en IAC 3.1.1**
- Configurar aprobaciones posteriores al mantenimiento **Nuevo en IAC 3.1.1**
- Configurar aprobaciones con mantenimiento previo **Nuevo en IAC 3.1.1**
- Conexión Infraestructura de nube Servicio posterior
- Preservicio de infraestructura de nube de conexión
- Conversión de VM en plantilla con mantenimiento posterior **Nuevo en IAC 3.1.1**
- Convertir VM en plantilla previa al mantenimiento **Nuevo en IAC 3.1.1**
- Creación de servicios posteriores a POD
- Crear preservicio de POD
- Rechazar servicio posterior *eliminado de IAC 3.1.1*
- Declinación del servicio previo *eliminado de IAC 3.1.1*
- Descubrir la infraestructura Post-servicio
- Detectar preservicio de infraestructura
- Gestión de plantillas de correo electrónico Servicio posterior
- Gestión de plantillas de correo electrónico Premantenimiento

- Ignorar el servicio posterior de recursos de la nube **Nuevo en IAC 3.1.1**
- Ignorar preservicio de recursos de nube **Nuevo en IAC 3.1.1**
- Mantenimiento posterior al mantenimiento
- Mantenimiento, mantenimiento previo
- Administración de aprobaciones Servicio posterior *eliminado de IAC 3.1.1*
- Administración de aprobaciones Servicio previo *eliminado de IAC 3.1.1*
- Administración de grupos de servidores blade posterior al mantenimiento
- Administración de grupos de servidores blade, mantenimiento previo
- Modificar organización de administración de la nube Servicio posterior
- Modificar organización de administración de la nube Premantenimiento
- Modificación de las propiedades de red
- Modificar las propiedades de red Premantenimiento
- Actualización de las métricas Post-servicio
- Renovar Métricas Preservicio
- Registro de servicios posmantenimiento de blade Cisco UCS
- Registro de servicios previos para blades Cisco UCS
- Registro de servicios posteriores a VLAN de Cisco UCS
- Registro de servicios previos de VLAN de Cisco UCS
- Registrar servicio posterior al clúster
- Registrar servicios previos de clúster
- Registro de servicios posteriores al Data Center
- Registro de servicios previos del Data Center
- Registrar servicio posterior al almacén de datos
- Registrar servicio previo de almacén de datos
- Registro de Hosts Post-servicio
- Registro de Hosts Pre-mantenimiento
- Registrar plantilla de sistema operativo posterior al mantenimiento
- Registrar mantenimiento previo de plantillas de sistema operativo
- Registrar servicio posterior al grupo de recursos
- Registrar servicio previo de grupo de recursos
- Plantilla de registro de perfiles de servicio Post-servicio
- Registrar mantenimiento previo de plantillas de perfiles de servicio
- Registrar mantenimiento posterior de plantilla de VM
- Registrar mantenimiento previo de plantillas de VM
- Eliminación del servicio posterior al blade Cisco UCS
- Eliminación del servicio previo de blade de Cisco UCS
- Quitar servicio posterior a la red
- Quitar servicio previo de red
- Quitar plantilla de sistema operativo posterior al mantenimiento
- Eliminar plantilla de sistema operativo previa a la reparación
- Eliminación del mantenimiento posterior del POD
- Eliminación del mantenimiento previo de POD
- Quitar plantilla de perfil de servicio posterior al mantenimiento
- Quitar mantenimiento previo de plantilla de perfil de servicio
- Eliminación de mantenimiento posterior de plantilla de VM
- Quitar mantenimiento previo de plantillas de VM
- Establecer el mantenimiento posterior de la configuración del agente HTTP
- Establecer el servicio previo de configuración del agente HTTP

- Establecer la configuración de aprovisionamiento después del mantenimiento
- Establecer la configuración de aprovisionamiento previo al servicio
- Set REX Agent Configuration Post-maintenance
- Set REX Agent Configuration Pre-maintenance
- Establecer las opciones de servicio para todo el sistema después del mantenimiento
- Establecer opciones de servicio para todo el sistema
- Actualización de la infraestructura de nube Post-servicio
- Actualización de preservicio de infraestructura de nube
- Actualización del servicio posterior al POD
- Actualización de mantenimiento previo de POD
- Actualización de plantilla de perfil de servicio posterior al mantenimiento
- Actualización de mantenimiento previo de plantillas de perfiles de servicio
- Validar el estado del servidor de correo electrónico después del servicio
- Validar mantenimiento previo del estado del servidor de correo electrónico
- Validar el estado de orquestación después del servicio
- Validar mantenimiento previo del estado de orquestación
- Validación del estado del elemento de plataforma tras el mantenimiento
- Validar mantenimiento previo del estado del elemento de plataforma
- Validar ubicación de recurso compartido Estado Servicio posterior *eliminado de IAC 3.1.1*
- Validar ubicación de recurso compartido Estado Servicio previo *eliminado de IAC 3.1.1*
- Ver estado de orquestación posterior al servicio
- Ver mantenimiento previo de estado de orquestación
- Ver mantenimiento posterior de elemento de plataforma *eliminado de IAC 3.1.1*
- Ver mantenimiento previo de elementos de plataforma *eliminado de IAC 3.1.1*
- Ver estado de elementos de plataforma Servicio posterior **Nuevo en IAC 3.1.1**
- Ver estado de elementos de plataforma Premantenimiento **Nuevo en IAC 3.1.1**

Servicios de gestión de arrendatarios

- Agregar organización de administración de la nube Servicio posterior
- Agregar organización de administración de la nube Premantenimiento
- Agregar servicio posterior al administrador de nube
- Agregar preservicio de administrador de nube
- Agregar post-servicio de administración técnica de la organización
- Agregar servicio previo de administración técnica de la organización
- Agregar servicio posterior al usuario
- Agregar servicio previo al usuario
- Creación de servicios posteriores a la organización
- Crear servicio previo a la organización
- Modificación de la organización Servicio posterior **Nuevo en IAC 3.1.1**
- Modificación de la revisión previa de la organización **Nuevo en IAC 3.1.1**
- Modificar propiedades de usuario Servicio posterior **Nuevo en IAC 3.1.1**
- Modificar propiedades de usuario Premantenimiento **Nuevo en IAC 3.1.1**
- Quitar servicio posterior al administrador de nube
- Quitar preservicio de administrador de nube
- Quitar servicio posterior a la organización
- Quitar servicio previo a la organización
- Quitar servicio posterior de administración técnica de la organización
- Quitar servicio previo de administración técnica de la organización

- Quitar servicio posterior al usuario
- Quitar servicio previo al usuario
- Consulta de Detalles de la Organización Posterior al Mantenimiento
- Ver detalles de la organización antes del servicio

[Información Relacionada](#)

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).