

Come è possibile abilitare la preinstallazione in fabbrica per SLR?

Sommario

Solo per uso esterno da parte del cliente/partner: queste istruzioni sono fornite per aiutare i clienti/partner a eseguire l'azione per risolvere il problema. Se il cliente o il partner riscontra dei problemi nelle istruzioni, chiedere di aprire una richiesta di assistenza in relazione al supporto delle licenze (<https://www.cisco.com/go/scm>) Per assistenza nella risoluzione. NON eseguire queste operazioni da solo se si è una risorsa Cisco interna al di fuori del team di supporto per le licenze.

Prima di iniziare, verificare di disporre di:

- Account Cisco.com attivo.
- Ruolo utente amministratore dello Smart Account.
- Prerequisito per SLR:
 - L'ordine deve essere assegnato al SA VA,
 - La versione del sistema operativo del prodotto deve supportare la preinstallazione SLR. Fare clic sul collegamento per verificare se il prodotto supporta la preinstallazione SLR: https://software.cisco.com/software/smart-licensing/assets/ProductDetails/External_Page_Products.htm?bust=09122022

Passaggio 1: andare a [Cisco Software Central](#) e accedere con le credenziali Cisco.com.


Passo 2: selezionare lo Smart Account dal selettore Smart Account nell'angolo in alto a destra.

Passaggio 3: fare clic sul collegamento Gestisci licenze nella sezione Smart software Manager.

Passaggio 4: nella pagina Licenze Smart Software, fare clic sulla scheda Preferenze.

Passo 5: dall'elenco a discesa Preinstallazione licenza riservata, selezionare una delle opzioni:

- Abilitato su tutti gli account virtuali
- Abilitato sugli account virtuali selezionati
- Disattivato (impostazione predefinita)
- Risultato del passo: il sistema torna alla scheda Preferenze. Fare clic su Save (Salva).



Nota: il sistema visualizza la finestra di dialogo Abilita preinstallazione sugli account virtuali selezionati. Dalla casella di riepilogo Account virtuali disponibili selezionare l'account virtuale che si desidera selezionare e quindi fare clic con il pulsante destro del mouse per spostarlo nella casella di riepilogo Abilita preinstallazione e scegliere OK.

Passaggio 6: fare clic su Salva

Passaggio 7: Nella finestra di dialogo Aggiungi note, nella casella di testo Preinstallazione licenza riservata, fornire il motivo per la modifica delle impostazioni e quindi fare clic su Salva.

Passo risultato: il sistema visualizza il messaggio di notifica che conferma che le impostazioni di configurazione della licenza sono state salvate correttamente.

Risoluzione dei problemi:

Se si verifica un problema che non è possibile risolvere, aprire una richiesta di assistenza in [Support Case Manager \(SCM\)](#) utilizzando l'opzione di licenza software.

Per commenti sul contenuto di questo documento, fai clic [qui](#).

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).