

# Configurazione di una Xbox su un router VOIP Cisco Small Business

---

## Sommario

[Introduzione](#)

[Come configurare una Xbox su un router VOIP Cisco Small Business?](#)

[Informazioni correlate](#)

---

## Introduzione

Questo articolo fa parte di una serie dedicata all'installazione, alla risoluzione dei problemi e alla manutenzione dei prodotti Cisco per piccole imprese.

### [D. Come configurare una Xbox su un router VOIP Cisco Small Business?](#) R.

**Nota:** Prima di procedere, notare che Linksys non supporta la configurazione di Xbox. Le seguenti istruzioni indicano semplicemente come configurare il router per Xbox e non la console di gioco. Per il supporto tecnico su Xbox, contatta Microsoft.

**Configurazione della Xbox**??

#### **Passaggio 1:**

Spegnere l'Xbox collegare un normale cavo Ethernet diritto da una delle porte numerate sul router e collegare l'altra estremità del cavo alla porta Ethernet dell'Xbox.

Connect the Xbox™ to one of the numbered (1, 2, 3, or 4) ports.




**Passaggio 2:**


Accendere Xbox senza un CD nell'area di notifica dovrebbe apparire Xbox Dashboard.?

**Passaggio 3:**

Selezionare Settings (Impostazioni), quindi premere A sul controller.




Passaggio 4:  
Quando viene visualizzata la schermata Xbox Live, seleziona Impostazioni di rete, quindi premi A sul controller.




Passaggio 5:

Quando appare la schermata Network Settings (Impostazioni di rete), selezionare IP Addresses (Indirizzi IP), quindi premere A.



Passaggio 6:

In Configuration (Configurazione), selezionare Automatic (Automatico), quindi premere A sul controller. Tieni presente che l'indirizzo IP visualizzato sarà l'indirizzo IP di Xbox. Premere B per tornare alla schermata precedente.




Passaggio 7:

Quando viene visualizzata la schermata Network Settings (Impostazioni di rete), selezionare DNS Servers (Server DNS), quindi premere A.

Passaggio 8:

In Configurazione, selezionare Automatico, quindi premere A sul controller per salvare le modifiche. Premere B per tornare alla schermata precedente e controllare le impostazioni PoE.



Passaggio 9:

Quando viene visualizzata la schermata Network Settings (Impostazioni di rete), selezionare PPPoE Settings (Impostazioni PPPoE), quindi premere A.

Passaggio 10:

In Configuration, selezionare Off, quindi premere A sul controller per salvare le modifiche. Premere B per tornare alla schermata precedente.



#### Passaggio 11:

Una volta visualizzate le impostazioni di rete, selezionare Connect (Connetti), quindi premere A per verificare la connessione.



?

## [Informazioni correlate](#)

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)