

# Cisco CHAPè<sup>a</sup> è<sup>”</sup> ¼ã<sup>?</sup> ®è<sup>”</sup>, †å<sup>¼±æ€§</sup>

severity

ã,çäf%oãf♦ã,¤ã,¶ãfãf½ID : cisco-sa-19971001-chap

å^♦å...¬é-æ-¥ : 1997-10-01 16:00

ãf♦ãf½ã,ãfsãf<sup>3</sup> 4.0 : Final

å›é♦¿ç- : No Workarounds available

Cisco ãf♦ã,° ID :

æ—¥æœ-è<sup>a</sup>žã<sup>?”</sup>«ã,^ã,<æf...å ±ã<sup>?”</sup>ã€♦è<±è<sup>a</sup>žã<sup>?”</sup>«ã,^ã,<åŽÝæ-‡ã<sup>?”</sup>®é♦žå...¬å<sup>¼</sup>ã<sup>?”</sup>

æ!,è!<sup>?</sup>

PPP

CHAPè<sup>a</sup> è<sup>”</sup> ¼ã<sup>?</sup> «ã<sup>?”</sup>ã€♦ãf<sup>a</sup>ãf½ã, 9.1(1)ã<sup>?”</sup>§CHAPã,µãf♦ãf½ãf^ã<sup>?”</sup>Œå°žå...¥ã<sup>?”</sup>•ã,Œã<sup>?”</sup>Ýæ™,ç, 1 IOSã,½ãf•ãf^ã, |ã,§ã,çãf♦ãf½ã,ãfsãf<sup>3</sup>i½^è£½å”♦ç•å<sup>?”</sup>ã<sup>?”</sup>Œ1000ä»¥ä,§ã<sup>?”</sup>®Ciscoé♦žã, 1ã,¤ãffãf♦ã, 500ã<sup>?”</sup>§ä½¿ç””ã<sup>?”</sup>•ã,Œã<sup>?”</sup>|ã<sup>?”</sup>,ã,<ã,½ãf•ãf^ã, |ã,§ã,çã<sup>?”</sup>§ã<sup>?”</sup>Catalystã, 1ã,¤ãffãf♦ã,,7xxã<sup>?”</sup>¾ã<sup>?”</sup>Ýä<sup>?”</sup> CSCdi91594)ã<sup>?”</sup>Œã<sup>?”</sup>,ã,§ã<sup>?”</sup>¾ã<sup>?”</sup>™ã€,ã<sup>?”</sup>“ã<sup>?”</sup>®è,,†å<sup>¼±æ€§ã<sup>?”</sup>«ã,^ã,§ã<sup>?”</sup>é<sup>?”</sup>©å<sup>?”</sup>‡ã<sup>?”</sup>ªã, 1ã,ãf<sup>a</sup>ã, “çÝ</sup>

é-çé€£ã<sup>?”</sup>™ã,è,”,†å<sup>¼±æ€§ã<sup>?”</sup>“ã<sup>?”</sup>Cisco</sup>

IOS/700ã,½ãf•ãf^ã, |ã,§ã,ç½^7xxãf<sup>a</sup>ãf½ã,çã<sup>?”</sup>§ä½¿ç””ã<sup>?”</sup>•ã,Œã<sup>?”</sup>,ã,½ãf•ãf^ã, |ã,§ã,ç½%oã<sup>?”</sup>«å~åœ ”ã<sup>?”</sup>

ã<sup>?”</sup>“ã<sup>?”</sup>®ã,çãf%oãf♦ã,¤ã,¶ãfãf<sup>?”</sup>ã€<sup>?”</sup><https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAlerts-19971001-chap> ã<sup>?”</sup>§å...¬é-æ-ã<sup>?”</sup>•ã,Œã<sup>?”</sup>|ã<sup>?”</sup>,ã<sup>?”</sup>¾ã<sup>?”</sup>™ã€,

è<sup>?”</sup>®<sup>2</sup>å<sup>1/2</sup>“è<sup>?”</sup>£<sup>1/2</sup>å“<sup>?</sup>

è,,†å<sup>¼±æ€§ã<sup>?”</sup>®ã<sup>?”</sup>,ã,<è£½å”<sup>?</sup></sup>

ã,§è<sup>?”</sup>~ã,^ã,§ã,,å<sup>?”</sup>¤ã<sup>?”</sup>,ã€ã,^ãf©ã,·ãffã,^ã€♦Cisco

IOSã,½ãf•ãf^ã, |ã,§ã,çãf<sup>a</sup>ãf½ã, 1ã,’å®Ýè;Œã<sup>?”</sup>—ã<sup>?”</sup>|ã<sup>?”</sup>,ã,<ã,·ã, 1ãftãf ã<sup>?”</sup>§ã<sup>?”</sup>^ã€♦ç™oä¿jå<sup>?”</sup>’ã<sup>?”</sup>”ç<sup>?”</sup>€ä¿jå

IOS/700ã,½ãf•ãf^ã, |ã,§ã,çã, ’å®Ýè;Œã<sup>?”</sup>—ã<sup>?”</sup>|ã<sup>?”</sup>,ã,<ã,·ã, 1ãftãf ã<sup>?”</sup>«ã<sup>?”</sup>^ã€♦ç™oä¿jå<sup>?”</sup>’ã<sup>?”</sup>”ç<sup>?”</sup>€ä¿jå

è,,†å<sup>¼±æ€§ã<sup>?”</sup>,’å<sup>?”</sup>«ã,“ã<sup>?”</sup>§ã<sup>?”</sup>,ã<sup>?”</sup>ªã<sup>?”</sup>,ã<sup>?”</sup>“ã<sup>?”</sup>”ã<sup>?”</sup>ŒçC<sup>o</sup>è<sup>a</sup>ã<sup>?”</sup>•ã,Œã<sup>?”</sup>Ýè£½å”<sup>?</sup></sup>

PPPã<sup>?”</sup>Œè<sup>”</sup>å®§ã<sup>?”</sup>•ã,Œã<sup>?”</sup>|ã<sup>?”</sup>,ã<sup>?”</sup>ªã<sup>?”</sup>,ã,·ã, 1ãftãf ã<sup>?”</sup>«ã<sup>?”</sup>^ã€♦è,,†å<sup>¼±æ€§ã<sup>?”</sup>“ã<sup>?”</sup>ã,§ã<sup>?”</sup>¾ã<sup>?”</sup>>ã,“ã<sup>?”</sup>,</sup>

ä»-ã<sup>?”</sup>®ã,·ã, 1ã,³è£½å”<sup>?</sup>ã<sup>?”</sup>«ã<sup>?”</sup>§ã<sup>?”</sup>,ã<sup>?”</sup>!ã<sup>?”</sup>“ã<sup>?”</sup>®ã,çãf%oãf♦ã,¤ã,¶ãf<sup>a</sup>ã<sup>?”</sup>®å½±éÝ<sup>?”</sup>ã,‘å<sup>?”</sup>—ã<sup>?”</sup>’ã,

è©³çºº

ç ¾æ™,ç,¹ãšã?¬ã€?ã?“ã,Œã,%oã?®è,†å¼±æ€§ã?«é-çã?™ã,‹ã?“ã,Œä»¥ä,Šã?®è©³ç’ºã?æ

Cisco IOSÃ,½äf•äf~ä,|ä,§ä,cä®è,†å¼±æ€§ä«å~³ä™ä,[Cisco Bug Tracking](#)  
Number—CSCdi91594ä§ä™ä€,10.3(19)ä®ä¿®æ£ä§ç™°ç”Ýä—äÿä,“äf©äf¼ä®äfä,

å>žé◆?¿ç-

„**ã**”**ã****®****ã**,»**ã**,**~****ã**,·**ã****f****§****ã****~****ã****€****~****æ****~****j****ã****®****è**,**~****t****å****¼****±****æ****€****§****ã****®****å****ž****é****~****ç****~****ã****«****ã****¤****ã****„****ã****~****è****~****æ****~****Z****ã****~**

# Cisco IOS

ã, ·ã, ªã, ºã, §ã, ¯ã, €, ª¾, "æ, ¥ã, ®Cisco

IOSã®è, †å¼±æ€§ã«å¾ä—ã|ã, €è^¬çš, ã«ä½¿ç”“å—èf½ä—å>žé?ç—ã, 'çÝ¥ã, Šã¾ä—ã>ã,

IOS/700

IOS/700å®è„†å¼±æ€šã˜ã€˜æ¬|ã®ã„ãšã,Œã˜ã®è„å®šå¤‰æ›ã˜ã«ã,^ã˜fã˜|åžé˜



“ã”“ã,Œã,%oã?®å¤‰oæ›’ã?¬ã?©ã,Œã?§ã,,å?¿?å^†ã?§ã?™ã€,ã?”ã?®å¤‰oæ›’ã?¬ã€?IOS/700

ä;®æ£æ, ^ã♦¿ã,½ãƒ•ãƒ^ã, |ã,§ã,c

ã,çäffäf—ã,°äf—äf<sup>1</sup>/4äf‰ã,’æ¤œè·Žä?™ã,<å`å♦^ã?—ã€? <http://www.cisco.com/go/psirt>  
ã♦ “å¾Œç¶šã♦®ã,çäf‰oãf♦ã,¤ã,¶ãf¤ã,,å♦,ç...§ã♦—ã? |ã€♦å•♦éjŒã♦®è§Fæ±°çŠ¶æ³♦ã♦” å®  
ã,½äf¤ãf¥ãf¹/4ã,·äf§ãf³ã,’ç¢ºèª♦ã?—ã? |ã?♦ã? ã?•ã? „ã€,

## Technical Assistance

Center i¼^TACi¼%oãš ¾ãš Ÿãš -å¥'ç „ãš, 'çµš ãš, "ãš Ÿãš „ãš, <ãfjäf³äftäfšäf³ãš, ¹  
ãf—ãfãfš ãš, «ãf€äf½ãš «ãš Ÿãš • ãš, ,åš ^ãš >ãš ãš ãš ãš • ãš „ã€,

á?“ã?®å•?éjŒã?—ã€?æ¬;ã?®å¾“æ?¥ã?®Cisco

ãƒ¡ã, ãƒ£ãƒ¹/₄ ãƒªãƒªãƒ¹/₄ã, ¹	æœ€å^♦ã♦«ä¿®å¾©ã♦•ã, CEã♦Ýãƒ¡ãƒ³ãƒ†ãƒŠãƒ³ã, ¹ãƒªãƒªãƒ¹/₄ã, ¹	ã,¤ã
Cisco IOS 10.3	10.3(19a)	10.3(19a)
Cisco IOS 11.0	11.0(17)æ♦ 11.0(17)BT	11.0(17)æ♦ 11.0(
Cisco IOS 11.1	11.1(13)æ♦ 11.1(13)AAæ♦ 11.1(13)CAæ♦ 11.1(13)IA	11.1(14)æ♦ 11.1(
Cisco IOS 11.2	11.2(8)æ♦ 11.2(8)Pæ♦ 11.2(4)F1(11.2(4)Fæ♦ «ä»Eã, ♦ã, <)	11.2(8)æ♦ 11.2(8)

Cisco Systems® CHAP™ Cisco IOS®

11.2(4)F1āf<sup>a</sup>āf<sup>a</sup>f<sup>1/4</sup>ā, <sup>1</sup>ā ◇<sup>-</sup>ā € ◇ 1997å<sup>1</sup>10æœ<sup>^</sup>6æ—¥1<sup>1/4</sup>æœ<sup>^</sup>1<sup>1/4</sup>‰<sup>0</sup>ā ◇<sup>3/4</sup>ā ◇<sup>5</sup>ā ◇ «æ ◇<sup>2</sup>ä<sup>3/4</sup>»<sup>2</sup>•ā, CÉā,<ä<sup>o</sup>^å  
Noticeā ◇<sup>®</sup>āf<sup>a</sup>āf<sup>a</sup>f<sup>1/4</sup>ā, <sup>1</sup>å<sup>3/4</sup>CÉā ◇<sup>TM</sup>ā ◇<sup>2</sup>ā ◇ «å<sup>^</sup>©ç<sup>''</sup>»<sup>2</sup>å ◇<sup>-</sup>èf<sup>1/2</sup>ā ◇<sup>2</sup>«ä<sup>2</sup>»<sup>2</sup>ā, Sā ◇<sup>3/4</sup>ā ◇<sup>TM</sup>ā €,

ä, Šè~ä♦®æŽ„å¥„äƒªäƒªäƒ¼ä, 1ç·ªå♦·ä♦-ä€♦æœ€ä,, ä, €è~¬çš„ä♦ªçŠ¶æ³♦ä♦«æœ€é♦©ä♦ªé♦, æŠ

ã·ã,¹ã,³ã§ã“ã€ã“ã®è„†å¼±æ€§ã«å¬¾å‡|ã™ã,<ã¥ã,ã“ã«ã€ã“ã™ã¹ã|ã®å¾“  
IOS

PPPÃf|ãf¼ã,¶ã♦«å¾ã♦—ã♦|ç„jå„Ýã♦®ã,½ãf•ãf~ã,|ã,§ã,çã,çãffãf—ã,ºãf—ãf¼ãf%oã,'æ♦♦ã¾›ã♦

Notice → ®æœ«å°³/4→ «è „~è¼%o→ •ä,Œ→ | ä„,ä³/4→ ™ä€,IOS/700äf→ äf¼ä,äf§äf³4.1(2)→ ®äf

Cisco IOS® Field

Notice the use of the letter 'æ' in the word 'æcer'.

Notice®æœ««å°¾å««è~è1¼%å»•å,æœ|å„å¾å™å€,å,çä»»f—å,åf—åf1¼å%å»•å,æœ|å,æœ|å

Cisco

IOS, ½ƒ•ƒ^æ, |æ, §æ, çæ®æ, çæffæf—æ, °æf–æf¼æf‰æ,’æ, æf³æ, ¹æf^æf¼æf«æ?™æ, <å‰æ?æ?«æ€?æ–°æ?—Web(<http://www.cisco.com>)æ?æ?‰...¥æ‰æ?æ?§æ?æ?æ?³/æ?™æ€,

ä½•ä‰æœ¬æ~žä®åçäffäf—ä°äf-äf¼äf‰oä,’ä,¤äf³ä,¹äf^äf¼äf«ä®™ä,«ä‰æœ¬ä«ä€ä‰æœ¬ä,¤äf

æ°—ã—ã„ã,½ãƒ•ãƒ^ã, | ã,§ã,çã—ã€CHAPé-çé€£ã®æ”»æ'fã«å¾ã™ã,  $\langle \epsilon \rangle$  æ€§ã, 'é~ã, ã, TACã«é€£çµ;ã—ã | ã€ã,½ãƒ•ãƒ^ã, | ã,§ã,çã®å†è”å®šã, 'ä¾é¼ã—ã | ã, ã, ã, ã, •ã,

“Cisco”

**ppp chap**

ISDNã, 'ã, ãf fãf ã, ã, ©ã, ®ã, é, "ãf fãf ã, ã, 1ã, CEã€, å%‰æ, 'ã, ã, CEã, ÝCisco

IOS, ½af•af^ã, | ã,šã,çã, ’å®Ÿe;Œã?—ã? | ã? „ã,<2ã?¤ã?®ç°ã?^ã,·ã,¹ãftaf ã?,ã?®ç?€ä¿jã,³ãf direction, ’ä½¿ç”“ã?—ã?¾ã?™ã€,

ä, æ, œ, å, ^, ©, ¢, "„, ä°, ä¾, ã, “, å..., -å¼, ç™, ø, è, ï, ..

## URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-19971001-chap>

æ”’è..,å±¥æ’

Revision 4.0	1997å¹'10æœ^1æ—¥ å^♦å>žå...¬é-<ãƒªãƒªãƒªf¼ã,¹
-----------------	--

å^©ç”“è!◊ç’„

æœ—ã, çãf‰øãf♦ã, ãã, ¶ãfªã♦—ç,, iæ¿♦è”½ã♦®ã,, ã♦®ã♦—ã♦—ã♦|ã♦”æ♦?♦ã³¼ã♦—ã♦|ã♦Šã, Šã€  
æœ—ã, Çãf‰øãf♦ã, ãã, ¶ãfªã♦®æf...å ±ã♦Šã, ^ã♦³ãfªãf³ã, —ã♦®ã½ç””ã♦«é-çã♦™ã, <è²—ã»»ã♦®ã, €

ã¢³/ã¢Ýã€ã¢ã,·ã,¹ã,³ã¢~æœ¬ãƒ‰oã,ãƒ¥ãƒ|ãƒ³ãƒ^ã¢®å†...å®¹ã,’ä°^å’Šã¢ªã¢—ã¢«å¤‰oæ›’ã¢—ã¢æœ¬ã,çãf‰oãf¢ã,¤ã,¶ãfªã¢®è„~è„~å°å†...å®¹ã¢«é-çã¢—ã¢|æf...å±é...¢ä¿jã¢® URL  
ã,’çœ¢ç•¥ã¢—ã€¢å¢~ç<-ã¢®è»¢è¼‰oã,,æ,,¢è„³ã,’æ-½ã¢—ã¢Ýå’å¢^ã€¢å½“ç¤¾ã¢Œç®¡ç¢ã¢“ã¢®ãƒ‰oã,ãƒ¥ãƒ|ãƒ³ãƒ^ã¢®æf...å±ã¢~ã€¢ã,·ã,¹ã,³è£½å“¢ã¢®ã,‘ãƒ³ãƒ‰oãf|ãƒ¼ã,¶ã,’å~¾è±|ã

## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。