





5.1	5.1(3a)	<a href="http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/callmgr-51?psrtdcat20e2i1/4^ç™»éE²āf!āf!4ā,¶ā@āçì1/4%oo">http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/callmgr-51?psrtdcat20e2i1/4^ç™»éE²āf!āf!4ā,¶ā@āçì1/4%oo</a>
6.1	6.1(1a)	<a href="http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/callmgr-61?psrtdcat20e2i1/4^ç™»éE²āf!āf!4ā,¶ā@āçì1/4%oo">http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/callmgr-61?psrtdcat20e2i1/4^ç™»éE²āf!āf!4ā,¶ā@āçì1/4%oo</a>

ä, æfå^©ç™ ä°<ä¾<ã "å...-å¼ç™èj™

Cisco

PSIRTä Sä ä€ ä "ä @ä, çāf%oāf ä, mā, ¶āfā «è ~ è¼%oä •ä, Çä | ä, ä, <è,, †å¼±æ€Sä @æ,

ä "ä @è,, †å¼±æ€Sä ä€ Portcullis Computer Security Limitedä @Nico

Leideckerä Šä, ä³Tracey

Parryä «ä, ^ä £ä | ä, ä, 1ä, 3ä «å ±åŠä •ä, Çä ¾ä —ä Ÿä€Cisco

PSIRTä ä€ ä "ä @å •é;Çä «å -ä, Šçµ,, ä çä€ PSIRTä "é€£æ °ä —ä | å •é;Çä @å..

PSIRTä ä€ ç "ç©¶è€...ä "å Šä —ä | ä, »ä, äfāfāfāfā, £ä @è,, †å¼±æ€Sä «é-Çä™ä, èªçä

## URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20080213-cucmsql>

æ"¹è,, å±Yæ´

āfāf"ā, āfšāf³ 1.2	2008å¹4æœ^22æ—Y	CVSS <a href="#">CSCsk64286</a> ä @URLä, 'æ>æ-°ä€,
āfāf"ā, āfšāf³ 1.1	2008å¹4æœ^3æ—Y	ā€Çä, "ā, -ā, 1āf—āfā, māfā "å...-èj™ ä€ ä @Secuniaä Šä, ä³ä,
āfāf"ā, āfšāf³ 1.0	2008å¹2æœ^13æ—Y	å^å>žā...-é-<āfāfāfāf¼ā,¹

å^©ç™è! ç´,,

æœ-ā, çāf%oāf ä, mā, ¶āfā ç,, äçè è ¼ä @ä,, ä @ä "ä —ä | ä "æ ä¾ä —ä | ä Šä, Šä€



## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。