

2072ã€œå%²ã,Šã½"ã |ã,‰ã,œã |ã,ã¾ã™ã€ã,ã"ã®è,,†ã¼±æ€šã™ã€œCisco
Unified Communications

Managerã€œã¼ã,ãšãš³8.6(1)ã€œ8.5(1)su2ã€œãšã,^ã³7.1(5b)su4ã€œšãž®æ£ã•ã,œã |ã,ã

æ³¼šã"ã®è,,†ã¼±æ€šã™ã€œCisco

IOSã,½ãf•ãf^ã, |ã,šã,çã«ã,ã½±éÿã—ã¾ã™ã€ã,ã¾ãžœã™ã,«Cisco Bug

IDã™CSCto88686ãšã™ã€ã,è©³ç'°ã«ãšã,,ã |ã™ã€ã^¥ã®ãŽCisco

IOSã,½ãf•ãf^ã, |ã,šã,çã«é-çã™ã,«Ciscoã,»ã,ã¥ããfã†ã,£ã,çãf%ããfã,ãã,¶ããã€ã,ã'ã,ç...šã—

ãžéç-

ç'°ãçfã†...ãšSIPã,ãž...è |ã™ã—ãªã,,ãšã®çæš~ã«ã¾ã—ã |ã™ããžéç-ã

Unified Communication

Managerã€œã¼ã,ãšãš³6.1(4)ã€œ7.1(2)ã€œãšã,^ã³8.0(1)ã€œšã™ã€œSIPãž |ç†ã,ç,,iãš¹ã«ã

- **ã,ãf†ãffãf—1:**Cisco Unified CM Administration
Webã,ããf³ã,çã¼ããf•ã,šã,ãã,¹ã«ãfã,°ã,ããf³ã—ã¾ã™ã€ã,
- **ã,ãf†ãffãf—2:**[System] > [Service Parameters]ã«çšã»ãã—ã€é©ã^†ãªCisco
Unified Communications Managerã,ã¼ããfãã™ã Cisco
CallManagerã,ã¼ããf"ã,¹ã,'é,æššã—ã¾ã™ã€ã,
- **ã,ãf†ãffãf—3:**[SIP Interoperability
Enabled]ãf'ãf©ãf;ãf¼ã,çã, '[False]ã«ã%ãæ'ã—ã€[Save]ã,ã,ããããfã,ã—ã¾ã™ã€ã,

æ³¼šSIPãž |ç†ã®ã%ãæ'ã,'æœ%ãš¹ã«ã™ã,ã«ã™ã™ã€œCisco

CallManagerã,ã¼ããf"ã,¹ã,'ã†èµ•ãã™ã,ãž...è |ã™œã,ã,šã¾ã™ã€ã,ã,ã¼ããf"ã,¹ã,'ã†

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/7_1_2/ccmcfg/b03dpi.html#wp1075

124ã€œœRestarting the Cisco CallManager

Serviceã€ã,»ã,ã,ãšãš³ã,ã,ç...šã—ã |ã™ãããã•ã,,ã€ã,

ã,¹ã,ããã¼ããfããf³ã,°ãf†ãfãã,ãã,¹ã«ãfã,£ãã«ã,çãããf³ã,°ã,ã®ÿè£...ã—ã€œCisco

Unified Communications

Managerã,ã¼ããfãã™ã,ã®SIPã,çã,ã,ã,ã,ãž...è |ã™ã™ã,ããããããfãfãf^ãfããã,ã«ã,‰ã

ãfãããããfãfããfãã,ã†...ã®Ciscoãããããã,ãã,¹ã«é©ç"ã™èf½ãª»ã®ç·©ã'œç-ã«ã

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoAppliedMitigationBulletin/cisco-amb-20110928-voice>

ãž®æ£æ,^ãçã,½ãf•ãf^ã, |ã,šã,ç

ã,œããããfã—ã,°ãããã¼ããf%ãã,ãæœè"Žã™ã,ãã'ã^ã™ã€œhttp://www.cisco.com/go/psirt

ã™ã¾œç¶šã®ã,çãããããããããã,¶ã,¶ãããã,ãã,ç...šã—ã |ã™ãã•é;œã®èš£æ±°çš¶ããã™ã®

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。