Cisco Meeting Server TURN Server Unauthorized Access and Information Disclosure Vulnerability

Critical

ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªãƒ¼ID : cisco-sa-20170913-cmsturn
å ˆ�å…¬é–‹æ—¥ : 2017-09-13 16:00
ãƒ�ãƒ¼ã,¸ãƒ§ãƒ³ 1.0 : Final
CVSSã,¹ã,³ã,¢ : 9.1
å›žé�¿ç– : No workarounds available
Cisco ãƒ�ã,° ID : CSCvf51127

CVE-2017-12249

æ—¥æœ¬èªžã�«ã,ˆã,‹æƒ…å ±ã�¯ã€�è‹±èªžã�«ã,ˆã,‹åŽŸæ–‡ã�®é�žå…¬å¼�ã

æ¦‚è¦�

Cisco Meeting Serverï¼ˆCMSï¼‰ã�«çµ„ã�¿è¾¼ã�¾ã,Œã�Ÿ Traversal Using Relay
NATï¼ˆTURNï¼‰ã,µãƒ¼ãƒ�ã�®è„†å¼±æ€§ã�«ã,ˆã,Šã€�èª�è¨¼ã�•ã,Œã�Ÿãƒªãƒ¢ãƒ¼ãƒˆæ”»æ’ƒ

ã�“ã�®è„†å¼±æ€§ã�¯ TURN
ã,µãƒ¼ãƒ�ã�®ä¸�é�©åˆ‡ã�ªãƒ‡ãƒ•ã,©ãƒ«ãƒˆè¨å®šã�«èµ·å› ã�—ã€�è©²å½“ã,·ã,¹ãƒ†ãƒ ã�®å†
CMS ã,µãƒ¼ãƒ“ã,¹ã�«ã,ˆã�£ã�¦ã�¯ã€�æ”»æ’ƒè€…ã�¯ TURN
ã,µãƒ¼ãƒ�ã,'ä½¿ç”¨ã�—ã�¦è©²å½“ãƒ‡ãƒ�ã,¤ã,¹ã�® Call Bridgeã€�Web
ãƒ–ãƒªãƒƒã,¸ã€�ã�¾ã�Ÿã�¯ãƒ‡ãƒ¼ã,¿ãƒ™ãƒ¼ã,¹
ã,¯ãƒ©ã,¹ã,¿ã�«ä¸�æ£ã�ªæŽ¥ç¶šã,'å®Ÿè¡Œã�™ã,‹ã�“ã�¨ã�«ã,ˆã,Šã€�ã�“ã�®è„†å¼±æ€§ã,'ä
Call Bridge ã�¾ã�Ÿã�¯ãƒ‡ãƒ¼ã,¿ãƒ™ãƒ¼ã,¹
ã,¯ãƒ©ã,¹ã,¿ã�«èª�è¨¼ã�ªã�—ã�®ã,¢ã,¯ã,»ã,¹ã,'è¡Œã�†ã�‹ã€�ã�¾ã�Ÿã�¯è©²å½“ã,·ã,¹ãƒ†ã
TURN
ã,µãƒ¼ãƒ�ã�®æœ‰åŠ¹ã�ªã,¯ãƒ¬ãƒ‡ãƒ³ã,·ãƒ£ãƒ«ã,'å¾—ã,‹å¿…è¦�ã�Œã�,ã,Šã�¾ã�™ã€,

ã,·ã,¹ã,³ã�¯ã�“ã�®è„†å¼±æ€§ã�«å¯¾å‡¦ã�™ã,‹ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã,¢ãƒƒãƒ—ãƒ‡ãƒ¼ãƒˆã,'ãƒªãƒªãƒ¼

ã�“ã�®ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã�¯ã€�æ¬¡ã�®ãƒªãƒ³ã,¯ã,ˆã,Šç¢ºèª�ã�§ã��ã�¾ã�™ã€,
https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170913-cmsturn

è©²å½"è£½å"�

è„†å¼±æ€§ã�®ã�,ã,‹è£½å"�

ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�¯ã€�Cisco Meeting Serverï¼ˆCMSï¼‰å°Žå…¥ç'°å¢ƒã�Œãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ 2.0.16ã€�2.1.11ã€�ã�¾ã�Ÿã�¯ 2.2.6 ã,ˆã,Šå‰�ã�®ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã�® CMS ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã,'å®Ÿè¡Œã�—ã�¦ã�„ã�¦ã€�ä»¥ä¸‹ã�®ã�™ã�¹ã�¦ã�®è¿½åŠ æ�¡ä»¶ã

- å°Žå…¥ç'°å¢ƒã�Œ CMS ã�«çµ„ã�¿è¾¼ã�¾ã,Œã�Ÿ TURN ã,µãƒ¼ãƒ�ã,'ä½¿ç"¨ã�—ã�¦ã�„ã,‹ã€,
- TURNã,µãƒ¼ãƒ�ã�¯Transport Layer Security(TLS)æŽ¥ç¶šã,'ä½¿ç"¨ã�—ã�¾ã�™ã€,ãƒ¡ã,¤ãƒ³ãƒœãƒ¼ãƒ‰ç®¡ç�†ãƒ—ãƒãƒˆã,³ãƒ«ã,µ
- TURN ã,µãƒ¼ãƒ�ã�Œä»–ã�®å…±å˜ CMS ã,µãƒ¼ãƒ"ã,¹ã�¨å�Œã�˜ä»®æƒ³ãƒžã,·ãƒ³ã�§å®Ÿè¡Œã�•ã,Œã�¦ã�„ã,‹ã€,
- TURN ã,µãƒ¼ãƒ�ã�Œ Call Bridgeã€�Web ãƒ–ãƒªãƒƒã,¸ã€�ã�¾ã�Ÿã�¯ CMS å°Žå…¥ç'°å¢ƒå†…ã�®ãƒ‡ãƒ¼ã,¿ãƒ™ãƒ¼ã,¹ ã,¯ãƒ©ã,¹ã,¿ã�«å�«ã�¾ã,Œã,‹ãƒ‡ãƒ¼ã,¿ãƒ™ãƒ¼ã,¹ ãƒŽãƒ¼ãƒ‰ã�¨å�Œã�˜ä»®æƒ³ãƒžã,·ãƒ³ä¸Šã�§å®Ÿè¡Œã�•ã,Œã�¦ã�„ã,‹ã€,

ç®¡ç�†è€…ã�¯ CLI ã�® **version ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã,'ä½¿ç"¨ã�—ã�¦ã€�ãƒ‡ãƒ�ã,¤ã,¹ã�§å®Ÿè¡Œã�•ã,Œã�¦ã�„ã,‹ CMS ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã,'å^¤å^¥ã�§ã��ã�¾ã�™ã€,**æ¬¡ã�«ã€�CMS ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ 2.0.6 ã,'å®Ÿè¡Œã�—ã�¦ã�„ã,‹ãƒ‡ãƒ�ã,¤ã,¹ã�®ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰å‡ºåŠ›ä¾‹ã,'ç¤ºã�—ã�¾ã�™ã€,

```
<#root>

system>
version

2_0_6
```

TURN ã,µãƒ¼ãƒ�ã�§ TLS ã,'å®Ÿè¡Œã�™ã,‹ã,ˆã�†ã�«è¨å®šã�™ã,‹ã�«ã�¯ã€�ã,³ãƒ³ãƒ•ã,£ã,®ãƒ¥ãƒ¬ãƒ¼ã,·ãƒ§ãƒ³ã�« **turn tls ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã�¨ turn certs ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã�Œå˜åœ¨ã�—ã�¦ã�„ã,‹å¿…è¦�ã�Œã�,ã,Šã�¾ã�™ã€,**TURN ã,µãƒ¼ãƒ�ã�® MMP TLS è¨å®šã�¯ã€�ç®¡ç�†è€…ã�Œ MMP ã,³ãƒ³ã,½ãƒ¼ãƒ«ã�§ **turn ã,³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã,'ç™ºè¡Œã**

�™ã‚‹ã�“ã�¨ã�«ã‚ˆã‚Šç¢ºèª�ã�§ã��ã�¾ã�™ã€‚

æ¬¡ã�«ã€�TURN ã‚µãƒ¼ãƒ�ã�« TLS ã�Œè¨å®šã�•ã‚Œã�¦ã�„ã�ªã�„ã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ ã�§ã�® **turn ã‚³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã�®å‡ºåŠ›ä¾‹ã‚’ç¤ºã�—ã�¾ã�™ã€‚**

```
<#root>

cms>

turn


Enabled        : true
Username       : cisco
Password       : 1234
Realm          : nicedet.com
Public IP      : none
Relay address  : 1.2.3.4
Listen interface a
```

æ¬¡ã�«ã€�TURN ã‚µãƒ¼ãƒ�ã�« TLS ã�Œè¨å®šã�•ã‚Œã�Ÿã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ ã�§ã�® **turn ã‚³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã�®å‡ºåŠ›ä¾‹ã‚’ç¤ºã�—ã�¾ã�™ã€‚**

```
<#root>

cms>

turn


Enabled        : true
Username       : cisco
Password       : 1234
Realm          : nicedet.com
Public IP      : none
Relay address  : 1.2.3.4

TLS port                : 3479

TLS cert                : turn.crt

TLS key        : turn.key
TLS bundle     : none
Listen interface a
```

è„†å¼±æ€§ã‚’å�«ã‚“ã�§ã�„ã�ªã�„ã�“ã�¨ã�Œç¢ºèª�ã�•ã‚Œã�Ÿè£½å“�

ä»–ã�®ã‚·ã‚¹ã‚³è£½å“�ã�«ã�Šã�„ã�¦ã€�ã�“ã�®ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�®å½±éŸ¿ã‚’å�—ã ã,·ã,¹ã,³ã�¯ã€�ã�"ã�®è„†å¼±æ€§ã�Œæ¬¡ã�®æ�¡ä»¶ã�®ã�„ã�šã,Œã�‹ã,'æº€ã�Ÿã�™ CMS å°Žå…¥ç'°å¢ƒã�«ã�¯å½±éŸ¿ã�—ã�ªã�„ã�"ã�¨ã,'ç¢ºèª�ã�—ã�¾ã�—ã�Ÿã€,

- å°Žå…¥ç'°å¢ƒã�§ TURN ã,µãƒ¼ãƒ�ã,'ä½¿ç"¨ã�—ã�¦ã�„ã�ªã�„ã€,
- å°Žå…¥ç'°å¢ƒã�§ã,µãƒ¼ãƒ‰ãƒ'ãƒ¼ãƒ†ã,£ã�® TURN ã,µãƒ¼ãƒ�ã,'ä½¿ç"¨ã�—ã�¦ã�„ã,‹ã€,
- TURN ã,µãƒ¼ãƒ�ã�Œä»–ã�®ã,µãƒ¼ãƒ"ã,¹ã�¨å…±å˜ã�—ã�ªã�„å°,ç"¨ CMS ä¸Šã�§å®Ÿè¡Œã�•ã,Œã�¦ã�„ã,‹ã€,
- TURN ã,µãƒ¼ãƒ�ã�§ TLS è¨å®šã�Œç„¡åŠ¹ã�«ã�•ã,Œã�¦ã�„ã,‹ã€,

è©³ç´°

Cisco Meeting Serverï¼ˆCMSï¼‰ã�¯ã€�ä¼šè°å®¤ã€�ãƒ‡ã,¹ã,¯ãƒˆãƒƒãƒ—ã€�ã�¾ã�Ÿã�¯ãƒ¢ãƒ�ã,¤ãƒ« ãƒ‡ãƒ�ã,¤ã,¹ã,'ä»‹ã�—ã�¦ã,¢ã,¯ã,»ã,¹å�¯èƒ½ã�ªã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�«ãƒ"ãƒ‡ã,ªã€�ã,ªãƒ¼ãƒ‡ã,£ ã�¯ã€�è¤‡æ•°ã�®ã,·ã,¹ã,³ ãƒ"ãƒ‡ã,ª ãƒ«ãƒ¼ãƒ ã�«ã�¾ã�Ÿã�Œã�£ã�¦å‹•ä½œã�—ã€�Skype for Business ã,„ä»–ã�®ãƒ�ãƒ¼ãƒ‰ã,¦ã,§ã,¢ ãƒ—ãƒãƒ�ã,¤ãƒ€ãƒ¼ã�¨æŽ¥ç¶šã�—ã�¦ã€�ã,·ãƒ¼ãƒ ãƒ¬ã,¹ã�ªä¼šè°ã,¢ãƒ¼ã,ãƒ†ã,¯ãƒ�ãƒ£ã,'å�¯ Acanoï¼ˆ2016 å¹´å‰�å�Šã�‹ã,‰ã,·ã,¹ã,³ã�¨é€£æ�ºï¼‰ã�®ã,³ãƒ©ãƒœãƒ¬ãƒ¼ã,·ãƒ§ãƒ³ã�«ã,ˆã,Šå®Ÿç�¾ã�

CMS ã�«çµ„ã�¿è¾¼ã�¾ã,Œã�Ÿ TURN ã,µãƒ¼ãƒ�ã�«ã�¯è„†å¼±æ€§ã�Œã�,ã,Šã€�ä½¿ç"¨ã�™ã,‹å°Žå…¥ãƒ¢ãƒ‡ãƒ«ã�¨ CMS ã,µãƒ¼ãƒ"ã,¹ã�«ã,ˆã�£ã�¦ã�¯ã€�èª�è¨¼ã�•ã,Œã�Ÿãƒªãƒ¢ãƒ¼ãƒˆæ"»æ'ƒè€…ã�Œè©²å½"ã,·ã,¹ TURN ã,µãƒ¼ãƒ�ã�®ä¸�é�©å^‡ã�ªãƒ‡ãƒ•ã,©ãƒ«ãƒˆè¨å®šã�«èµ·å› ã�—ã€�è©²å½"ã,·ã,¹ãƒ†ãƒ ã�®å†

TURN ã,µãƒ¼ãƒ�ã�Œ CMS Call Bridge ã�¨å�Œã�˜ä»®æƒ³ãƒžã,·ãƒ³ä¸Šã�§å®Ÿè¡Œã�•ã,Œã�¦ã�„ã,‹ï¼ˆå…±å˜ã�—ã�¦ã�„ã,‹ï¼‰å ´å� CMS ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�® Web ç®¡ç�†ã,¤ãƒ³ã,¿ãƒ¼ãƒ•ã,§ã,¤ã,¹ã�«ã,¢ã,¯ã,»ã,¹ã�™ã,‹å�¯èƒ½æ€§ã�Œã�,ã,Šã�¾ã�™ã€,

TURN ã,µãƒ¼ãƒ�ã�Œ CMS Web ãƒ–ãƒªãƒƒã,¸ã�¨å…±å˜ã�—ã�¦ã�„ã,‹å ´å�ˆã€�æ"»æ'ƒè€…ã�¯ä¼šè°ã�®ãƒ«ãƒƒã,¯ã,¢ãƒƒãƒ— ãƒ¡ãƒƒã,»ãƒ¼ã,¸ã,'å�—ã�'å�–ã,‹å�¯èƒ½æ€§ã�Œã�,ã,Šã�¾ã�™ã€,ã�"ã,Œã�«ã�¯ä¼šè°ã�®ã,³ ID ã�¨ãƒ'ã,¹ã,³ãƒ¼ãƒ‰ã�Œå�«ã�¾ã,Œã�¦ã�„ã,‹å ´å�ˆã�Œã�,ã,Šã�¾ã�™ã€,

TURN ã,µãƒ¼ãƒ�ã�Œ CMS ãƒ‡ãƒ¼ã,¿ãƒ™ãƒ¼ã,¹ ã,¯ãƒ©ã,¹ã,¿ã�«å�«ã�¾ã,Œã,‹ãƒ‡ãƒ¼ã,¿ãƒ™ãƒ¼ã,¹ ãƒŽãƒ¼ãƒ‰ã�¨å…±å˜ã�—ã�¦ã�„ã,‹å ´å�ˆã€�æ"»æ'ƒè€…ã�¯ã��ã�®ã,¯ãƒ©ã,¹ã,¿ã�®ãƒ‡ãƒ¼

ã�“ã�®è„†å¼±æ€§ã,’ä¸�æ£å^©ç”¨ã�™ã,‹ã�«ã�¯ã€�æ”»æ’ƒè€…ã�¯è©²å½“ã,·ã,¹ãƒ†ãƒ ã�®
TURN
ã,µãƒ¼ãƒ�ã�®æœ‰åŠ¹ã�ªã,¯ãƒ¬ãƒ‡ãƒ³ã,·ãƒ£ãƒ«ã,’å¾—ã�¦èª�è¨¼ã�•ã,Œã,‹å¿…è¦�ã�Œã�,ã

CMS TURN ã,µãƒ¼ãƒ�ã�®è¨å®šã�®è©³ç´°ã�«ã�¤ã�„ã�¦ã�¯ã€�ã€Ž[Cisco Meeting Server Scalability & Resilience Server Deployment Guide](#)ã€�ã�®ã€ŒTURN
Serverã€�ã�®é …ã,’å�‚ç…§ã�—ã�¦ã��ã� ã�•ã�„ã€,

å›žé�¿ç–

ã�“ã�®è„†å¼±æ€§ã�«å¯¾å‡¦ã�™ã,‹å›žé�¿ç–ã�¯ã�,ã,Šã�¾ã�›ã,“ã€,

ä¿®æ£æ¸ˆã�¿ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢

ã,·ã,¹ã,³ã�¯ã�“ã�®ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã�«è¨˜è¼‰ã�•ã,Œã�Ÿè„†å¼±æ€§ã�«å¯¾å‡¦ã�™ã,‹ç„¡
ãƒ�ãƒ¼ã,¸ãƒ§ãƒ³ã�¨ãƒ•ã,£ãƒ¼ãƒ�ãƒ£
ã,»ãƒƒãƒˆã�«å¯¾ã�—ã�¦ã�®ã�¿ã�¨ã�ªã,Šã�¾ã�™ã€,ã���ã�®ã,ˆã�†ã�ªã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,
https://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html
[ã�«è¨˜è¼‰ã�®ã,·ã,¹ã,³ã�®ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ãƒ©ã,¤ã,»ãƒ³ã,¹ã�®æ�¡é …ã�«å¾“ã�†ã�“ã�¨ã](#)

ã�¾ã�Ÿã€�ã�Šå®¢æ§˜ã�Œã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã,’ãƒ€ã,¦ãƒ³ãƒãƒ¼ãƒ‰ã�§ã��ã,‹ã�®ã�¯ã€�ã,
ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�§ã�™ã€,ç„¡å„Ÿã�®ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£ ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢
ã,¢ãƒƒãƒ—ãƒ‡ãƒ¼ãƒˆã�«ã,ˆã�£ã�¦ã€�ã�Šå®¢æ§˜ã�«æ–°ã�—ã�„ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢
ãƒ©ã,¤ã,»ãƒ³ã,¹ã€�è¿½åŠ ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ ãƒ•ã,£ãƒ¼ãƒ�ãƒ£
ã,»ãƒƒãƒˆã€�ã�¾ã�Ÿã�¯ãƒ¡ã,¸ãƒ£ãƒ¼ ãƒªãƒ“ã,¸ãƒ§ãƒ³
ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�«å¯¾ã�™ã,‹æ¨©é™�ã�Œä»˜ä¸Žã�•ã,Œã,‹ã�“ã�¨ã�¯ã�,ã,Šã�¾ã�

ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã�®ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã,’æ¤œè¨Žã�™ã,‹éš›ã�«ã�¯ã€�[ã,·ã,¹ã,³ã�®ã,»ã,ãƒ
Security Advisories and Alertsï¼‰]
ãƒšãƒ¼ã,¸ã�§å…¥æ‰‹ã�§ã��ã,‹ã,·ã,¹ã,³è£½å“�ã�®ã,¢ãƒ‰ãƒ�ã,¤ã,¶ãƒªã,’å®šæœŸçš„ã�«å�,ç
ã,½ãƒªãƒ¥ãƒ¼ã,·ãƒ§ãƒ³ã,’ç¢ºèª�ã�—ã�¦ã��ã� ã�•ã�„ã€,

ã�„ã�šã,Œã�®å ´å�ˆã,,ã€�ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�™ã,‹ãƒ‡ãƒ�ã,¤ã,¹ã�«å��å^†ã�ªãƒ¡ãƒ¢ã
Technical Assistance
Centerï¼ˆTACï¼‰ã,,ã�—ã��ã�¯å¥‘ç´„ã�—ã�¦ã�„ã,‹ãƒ¡ãƒ³ãƒ†ãƒŠãƒ³ã,¹ãƒ—ãƒãƒ�ã,¤ãƒ€ãƒ¼ã�«

ã,µãƒ¼ãƒ“ã,¹å¥'ç´„ã,'ã�"å^©ç"¨ã�§ã�ªã�„ã�Šå®¢æ§˜

ã,·ã,¹ã,³ã�‹ã,‰ç›´æŽ¥è³¼å…¥ã�—ã�Ÿã�Œã,·ã,¹ã,³ã�®ã,µãƒ¼ãƒ“ã,¹å¥‘ç´„ã,’çµ�ã,“ã�§ã�„ã�ªã�,
TAC([https://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html)ã�«é€£çµ¡ã�—ã�¦ã,¢ãƒƒãƒ—](https://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html)

ç„¡å„Ÿã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�®å¯¾è±¡è£½å“�ã�§ã�,ã,‹ã�“ã�¨ã,’è¨¼æ˜Žã�—ã�¦ã�„ã�Ÿã

URL ã‚’ã�”ç”¨æ„�ã��ã� ã�•ã�„ã€‚

ä¿®æ£æ¸ˆã�¿ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹

ã�“ã�®è„†å¼±æ€§ã�¯ã€�CMS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ 2.0.16ã€�2.1.11ã€�2.2.6 ä»¥é™�ã�§ä¿®æ£ã�•ã‚Œã�¾ã�—ã�Ÿã€‚ã�Šå®¢æ§˜ã�¯ã€�Cisco.com ã�® Software Center ã�«ã‚¢ã‚¯ã‚»ã‚¹ã�—ã�¦ [è£½å“�ï¼ˆProductsï¼‰] > [ä¼šè°ï¼ˆConferencingï¼‰] > [ãƒ“ãƒ‡ã‚ªä¼šè°ï¼ˆVideo Conferencingï¼‰] > [ãƒžãƒ«ãƒ�ãƒ‘ãƒ¼ãƒ†ã‚£ä¼šè°ï¼ˆMultiparty Conferencingï¼‰] > [ä¼šè°ã‚µãƒ¼ãƒ�ï¼ˆMeeting Serverï¼‰] ã�«ç§»å‹•ã�—ã€�æœ€æ–°ã�®ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã�«ã‚¢ãƒƒãƒ—ã‚°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã�™ã‚‹å¿…è¦�ã�Œã�‚ã‚Šã�¾ã�™ã€‚

CMSã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ãƒ¢ãƒ‡ãƒ«ã�®è©³ç´°ã�«ã�¤ã�„ã�¦ã�¯ã€�ã€ŽCisco Meeting Serverï¼šãƒ¡ãƒ³ãƒ†ãƒŠãƒ³ã‚¹ã�Šã‚ˆã�³ã‚µãƒ�ãƒ¼ãƒˆãƒ�ãƒªã‚·ãƒ¼ã�®çµ‚äº†ã€�ã‚’å�‚ç…§ã�—ã�¦ã

ä¸�æ£åˆ©ç”¨äº‹ä¾‹ã�¨å…¬å¼�ç™ºè¡¨

Cisco Product Security Incident Response Teamï¼ˆPSIRTï¼‰ã�¯ã€�æœ¬ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�«è¨˜è¼‰ã�•ã‚Œã�¦ã�„ã‚‹è„†å¼±æ€§ã�

å‡ºå…¸

æœ¬è„†å¼±æ€§ã�¯ã€�ã‚·ã‚¹ã‚³å†…éƒ¨ã�§ã�®ã‚»ã‚ãƒ¥ãƒªãƒ†ã‚£ ãƒ†ã‚¹ãƒˆã�«ã‚ˆã�£ã�¦ç™ºè¦‹ã�•ã‚Œã�¾ã�—ã�Ÿã€‚

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170913-cmsturn

æ”¹è¨‚å±¥æ´

ãƒ�ãƒ¼ã‚¸ãƒ§ãƒ³	èª¬æ˜Ž	ã‚»ã‚¯ã‚·ãƒ§ãƒ³	ã‚¹ãƒ†ãƒ¼ã‚¿ã‚¹	æ—¥ä»˜
1.0	åˆ�å›žå…¬é–‹ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹	-	Final	2017 å¹´ 9 æœˆ 13 æ—¥

åˆ©ç”¨è¦�ç´„

æœ¬ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�¯ç„¡ä¿�è¨¼ã�®ã‚‚ã�®ã�¨ã�—ã�¦ã�”æ��ä¾›ã�—ã�¦ã�Šã‚Šã€
æœ¬ã‚¢ãƒ‰ãƒ�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�®æƒ…å ±ã�Šã‚ˆã�³ãƒªãƒ³ã‚¯ã�®ä½¿ç”¨ã�«é–¢ã�™ã‚‹è²¬ä»»ã�®ä
ã�¾ã�Ÿã€�ã‚·ã‚¹ã‚³ã�¯æœ¬ãƒ‰ã‚ãƒ¥ãƒ¡ãƒ³ãƒˆã�®å†…å®¹ã‚’äºˆå‘Šã�ªã�—ã�«å¤‰æ›´ã�—ã
æœ¬ã‚¢ãƒ‰ãƒ

�ã‚¤ã‚¶ãƒªã�®è¨˜è¿°å†…å®¹ã�«é–¢ã�—ã�¦æƒ…å ±é…�ä¿¡ã�® URL
ã‚’çœ�ç•¥ã�—ã€�å�˜ç‹¬ã�®è»¢è¼‰ã‚„æ„�è¨³ã‚’æ–½ã�—ã�Ÿå ´å�ˆã€�å½“ç¤¾ã�Œç®¡ç�
ã�“ã�®ãƒ‰ã‚ãƒ¥ãƒ¡ãƒ³ãƒˆã�®æƒ…å ±ã�¯ã€�ã‚·ã‚¹ã‚³è£½å“�ã�®ã‚¨ãƒ³ãƒ‰ãƒ¦ãƒ¼ã‚¶ã‚’å¯¾è±¡ã

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。