

Cisco IOS XE 1.2.0f • af^a, lā, §ā, cā ◊® Locator/ID Separation Protocol

ã◊«ã◊Šā◊'ā,<èª◊è“¹4af◊ā,¤af^a,¹ā◊®è,,tå¹4:



ã,¢af‰af♦ā,¤ā,¶āf¤af‰ID : cisco-sa-

20170927-lisp

[CVE-2017-](#)

[12236](#)

å^◊å...¬é-æ—¥ : 2017-09-27 16:00

af♦af‰ä,¤f‰af³ 1.0 : Final

CVSSä,¹ä,³ä,c : [8.3](#)

å»žé◊¿ç- : No workarounds available

Cisco af♦ä,° ID : [CSCvc18008](#)

æ—¥æœ¬è³žā◊«ã,^ā,<æf...å ±ã◊¬ã€◊è<±è³žā◊«ã,^ā,<åŽÝæ-‡ã◊®é◊žå...¬å¹4◊ã

æ!,è!◊

Cisco IOS XE 1.2.0f • af^a, lā, §ā, cā ◊® Locator/ID Separation

Protocoli¹4^LISPi¹4‰ã◊®å®Ýè£...ã◊«ã◊Šā◊'ā,<è,,tå¹4±æ€§ã◊«ã,^ā,Šā€◊èª◊è“¹4ã◊•ã,CÉã◊|ã◊„Tunnel ãf«ãf‰ä,¤ã,'ä½¿ç”“ã◊—ã€◊Endpoint Identifieri¹4^EIDi¹4‰ä,'afžaffäf—ã,µaf‰af♦/afžaffäf—ãf¬ä,³äf«ãf♦i¹4^MS/MRi¹4‰ä◊® Routing Locatori¹4^RLOCi¹4‰ä◊«ç™»éCÉ²ä◊™ä,<éš>ã◊«å®Ýè¡CÉã◊•ã,CÉä,<èª◊è“¹4af♦ä,§äffä,¬ä,'af♦ä,¤af^ä,|ã,§ä,çä◊®ä,³af‰ä,å›žå,°ã◊«ã,^ã◊ MS/MR

ã◊«ã,^ã◊£ä◊|å◊—ã◊'å...¥ä,CÉä,%‰ä,CÉä◊³/4af♦™ä€,ä,◊æfå^©ç”“ã◊«æ^◊åŠÝä◊™ä,<ã◊“ã€◊æ”MS/MR ã◊® RLOC ã◊«å¬³/4ä◊—ã◊| EID
ã◊®ç,,jåš¹ä◊afžaffäf”af³ä,°ä,'è¡CÉä◊|tå◊¬èf½æ€§ä◊CÉä◊,ä,Šä◊³/4af♦™ä€,
ä,·ä,¹ä,³ä◊¬ã◊“ã◊®è,,tå¹4±æ€§ä◊«å¬³/4å†|ä◊™ä,<ä,¹2af•äf^ä,|ä,§ä,çäffäf—äf‡äf¹4af^ä,|äf¤äf¤äf/

ã◊“ã◊®ä,çäf‰äf♦ä,¤ä,¶äf¤ä◊¬ã€◊æ¬|ä◊®äf¤äf³ä,¬ä,^ä,Šççºèª◊ä◊§ä◊ä◊³/4af♦™ä€,
<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170927-lisp>

ã◊“ã◊®ä,çäf‰äf♦ä,¤ä,¶äf¤ä◊¬ã€◊æ¬|ä◊®äf¤äf³ä,¬ä,^ä,Šççºèª◊ä◊§ä◊ä◊³/4af♦™ä€, 2017 å¹' 9 æœ^ 27 æ—¥ã◊«å...¬é-æ—ã◊•ã,CÉã◊Ý 13
ä»¶ä◊®è,,tå¹4±æ€§ä◊«é-çä◊™ä,<12 ä»¶ä◊®ä,·ä,¹ä,³ä,»ä,äf¥äf¤äftä,F
ä,çäf‰äf♦ä,¤ä,¶äf¤ä,'å◊«ä,€ Cisco IOS ä,¹2af•äf^ä,|ä,§ä,çä◊Šä,^ä◊³ IOS XE
ä,¹2af•äf^ä,|ä,§ä,ç af¤äf¤äf¹4ä,¹ä◊®ä,»ä,äf¥äf¤äftä,F
ä,çäf‰äf♦ä,¤ä,¶äf¤ä,|ä,§ä,çäf‰äf♦ä,¤ä,¶äf¤ä”“äf¤äf³ä,¬ä◊®ä,€è|§ä◊«ä◊¤ä◊„ä◊

show version æ¬ã fžäf³äf‰, ’å®Öè;Œä—ä€øè;”ç¤°äø•ä,Œä,æ,·ä,1äftäf
äføäfšäf½ä,’åø,ç...§ä”™ä,æø“äø “äø«ä,^ä,Šçç°èäøäø§äø¾äø™ä€,äføäføä,¤ä,1ä
Cisco IOS XE ä,½äf•äf^ä,|ä,§ä,çä,’å®Öè;Œä—äø ‘äø,æ,·ä,1äftäf
äføäfšäf½ä»ä€ŒCisco IOS Softwareä€ä€ä€ŒCisco IOS XE
Softwareä€äøªäø©äø®äftä,æ,1äf^äøŒè;”ç¤°äø•ä,Œäø¾äø™ä€,
æ¬çäø«ä€Cisco IOS XR ä,½äf•äf^ä,|ä,§ä,çäføäf½ä,1 16.2.1
äøŒä®Öè;Œäø•ä,Œäø ‘äø,æø |ä€øä,¤äf³ä,1äf^äf½äf»äø•ä,Œäø ‘äø,æ,¤äføäf½ä,åøäø
CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M
ãø§äø,æ,¤äføäføä,¤ä,1äø§äø®ä,³äfžäf³äf‰,®å±øåš>ä¾<ä,‘ç¤°äø—äø¾äø™ä€,

<#root>

ios-xe-device#

show version

Cisco IOS Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version Denali 16.2.1, RELEASE Candidate 1
Technical Support: <http://www.cisco.com/techsupport>
Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 27-Mar-16 21:47 by mcre

Cisco IOS

XEä,½äf•äf^ä,|ä,§ä,¤äføäf½ä,1äø®å’½äøøäø”ç°äø•ä»~äø‘äø®è |øå‰øäø“äø¤ä„äø |äø
IOSäø§ä,^äø³NX-
OSä,½äf•äf^ä,|ä,§ä,çäføäf•ä,¤äf%¤ä,1ä,¤äf‰,ç...§äø—äø ‘äø,æ,·äø“äø,æ,·äø,æ,·äø,æ,·äø,æ,·äø,

è,,†å¼±æ€§ä,’åø“ä,“äø§äø„äø“äø“äø“äøŒçç°èäø•ä,ŒäøÖè£½å”ø
ä»—äø®ä,æ,·ä,1ä,³è£½å”øäø“äø§äø„äø |ä€øäø“äø®ä,çäf‰¤ä,¤ä,¶äføäø®å½±éÝ,æ,·äø—ä
æ,·ä,1ä,³äø“ä€øäø“äø®è,,†å¼±æ€§äŒ Cisco IOS ä,½äf•äf^ä,|ä,§ä,çä€øCisco IOS XR
ä,½äf•äf^ä,|ä,§ä,çä€øäø§ä,^äø³ Cisco NX-OS
ä,½äf•äf^ä,|ä,§ä,çäø“äø“å½±éÝ,æ,·äø“äø“äø“äø“äø“äø—äø¾äø—äøÝ,æ,

è©³ç’º

æø“äø®è,,†å¼±æ€§äø“ä€øIPv4/IPv6
äø§ä,æ£å^©ç””æ,·ä,Œä,æ,·äø“èf£½æ€§äŒäø,æ,Šäø¾äø™ä€,

ã,»ã,ãf¥ãfãf†ã,£ä¾µ®³ã♦®ç—•è·i

ã♦“ã♦®è,,†å½±æ€§ã♦Œã,♦æ£å^ç”“ã♦•ã,Œã,<ã♦“ã€♦èª♦è”“½ã,’å®Ýè;Œã♦™ã,<å¿...è|♦ã♦Œã
lisp siteã,³ãfžãf³ãf‰ã♦®å‡ºåŠ›ã♦®Who Last
Registeredå—ã♦«ã€♦æœªçÝ¥ã♦®IPã,Çãf‰oãf¬ã,¹ã♦Œè¡”ç¤ºã♦•ã,Œã,<ã,^ã♦†ã♦«ã♦³ã,Šã♦¾ã♦»ã,

å›žé♦¿ç-

ã♦“ã♦®è,,†å½±æ€§ã♦«å”¾å‡|ã♦™ã,<å›žé♦¿ç—ã♦—ã,Šã♦¾ã♦»ã,“ã€,

ä¿®æ£æ,^ã♦¿ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,c

ã,·ã,¹ã,³ã—ã♦“ã♦®ã,Çãf‰oãf♦ã,¤ã,¶ãfã♦«è”“è½‰oã♦•ã,Œã♦Ýè,,†å½±æ€§ã♦«å”¾å‡|ã♦™ã,<ç„j
ãf♦ãf¼ã,ãf§ãf³ã♦“ãf•ã,fãf¼ãf♦ãf£
ã,»affäf^ã♦«å”¾ã♦—ã♦|ã♦®ã♦¿ã♦“ã♦³ã,Šã♦¾ã♦™ã€,ã♦ã♦ã♦®ã,^ã♦†ã♦³ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,
<https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html>

ã♦¾ã♦Ýã€♦ã♦Šå®çæ§~ã♦Œã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,cã,’ãf€ã,|ãf³ãfãf¼ãf‰oã♦§ã♦ã,ã♦®ã♦—ã€♦ã,
ã,çãffäf—ã,°ãf¬ãf¼ãf‰oã♦§ã♦™ã€,ç„jå,Ýã♦®ã,»ã,ãf¥ãfãftã,f ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,c
ã,çãffäf—ãf‡ãf¼ãf^ã♦«ã,^ã♦£ã♦|ã€♦ã♦Šå®çæ§~ã♦“æ—ã♦—ã♦,,ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,c
ãf©ã,¤ã,»ãf³ã,¹ã€♦è;½åŠ ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,c ãf•ã,fãf¼ãf♦ãf£
ã,»affäf^ã♦æ♦³ã♦Ýã♦—ãfjã,ãf£ãf¼ãf^ã,ãf§ãf³
ã,çãffäf—ã,°ãf¬ãf¼ãf‰oã♦«å”¾ã♦™ã,æ”çé™♦ã♦Œä»~ã,žã♦•ã,Œã,<ã♦“ã♦”ã♦—ã♦,ã,Šã♦¾ã♦

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,cã♦®ã,çãffäf—ã,°ãf¬ãf¼ãf‰oã,’æ¤œè”žã♦™ã,<éš>ã♦«ã♦—ã€♦[ã,·ã,¹ã,³ã♦®ã,»ã,ãf
Security Advisories and Alertsï½‰]

ãfšäf¼ã,ã♦§ã...¥æ‰o<ã♦§ã♦ã,¤ã,·ã,¹ã,³è£½å“ã♦®ã,Çãf‰oãf♦ã,¤ã,¶ãfã,’å®šæœÝçš,,ã♦“å♦,ç
ã,½ãf³ãf¥ãf¼ã,ãf§ãf³ã,’ç¢ºèª♦ã♦—ã♦|ã♦³ã♦ã♦ã♦•ã♦,,ã€,

ã♦,ã♦šã,Œã♦®å’å♦^ã,,ã€♦ã,çãffäf—ã,°ãf¬ãf¼ãf‰oã♦™ã,<ãf‡ãf♦ã,¤ã,¹ã♦“å♦”å^tã♦³ãfjãfç
Technical Assistance

Centerï½^TACï½‰oã,,ã♦—ã♦³ã♦—ã♦—ã♦—ã♦,ã,ãfjãf³ãftãf§ãf³ã,¹ãf—ãfãf♦ã,¤ãf€ãf¼ã♦»

ã,µf¼ãf“ã,¹å¥‘ç’,,ã,^ã♦“å^ç”“ã♦§ã♦³ã♦,,ã♦Šå®çæ§~

ã,·ã,¹ã,³ã♦<ã,%oç’æž¥è³½å...¥ã♦—ã♦Ýã♦Œ Cisco Service Contract
ã,’ã♦”å^ç”“ã♦,,ã♦Ýã♦ã♦,,ã♦|ã♦,ã♦³ã♦,ã♦³ã♦,,å’å♦^ã♦ã♦¾ã♦Ýã€♦ã,µãf¼ãf‰oãf¼ãftã,fãf™
POS ã♦<ã,%oå...¥æ‰o<ã♦§ã♦ã♦ã♦³ã♦,,å’å♦^ã♦—ã€♦Cisco TAC
ã♦“é€£çµjã♦—ã♦|ã,çãffäf—ã,°ãf¬ãf¼ãf‰oã,’å...¥æ‰oã♦—ã♦|ã♦³ã♦ã♦ã♦•ã♦,,ã€,
<https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html>

ç„jå,,Ýã,cãffäf—ã,°ãf¬ãf¼ãf‰oã♦®å”¾è±jè£½å“ã♦§ã♦,ã,<ã♦“ã♦”ã,‘è”½æ~žã♦—ã♦|ã♦,,ã♦Ýã♦

URL ã,ã"ç"æ,,ããããããã,ãã•ãã,,ã€,

Cisco IOS ãŠã,^ã³ IOS XE ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,ç

ãŠå®çæ§~ãŒ Cisco IOS ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çãŠã,^ã³ IOS XE

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çãŒ®è,,†å¼±æ€§ã«ã,^ã,<ä¾µå®³ãŒ®å“èf½æ€§ã,'å“æ–ã™ã,<ãŒÝã,◊æ€◊ã,

Cisco IOS Software Checker

ãf,,ãf½ãf«ã,'æ◊◊ä¾»ã—ã◊|ã◊,,ã◊¾ã◊™ã€,ã◊“ã◊®ãf,,ãf½ãf«ã,'ä½ç"”ã◊™ã,<ã◊“ã€◊ç%o¹å®

ãfãfãf½ã,¹ã◊«è©²å½“ã◊™ã,<ã,·ã,¹ã,³ã,»ã,ãf¥ãf^ãftã,£

ã,çãf%oãf◊ã,¤ã,¶ãfã€◊ã◊Šã,^ã◊¾ã◊,,ã,çãf%oãf◊ã,¤ã,¶ãfã◊§è—a~žã◊•ã,Œã◊|ã◊,,ã,<è,,†å¼±

Fixedã€◊ï¼‰oã,’ç‰o¹å®šã◊§ã◊ã◊¾ã◊™ã€,ã◊¾ã◊Ýè©²å½“ã◊™ã,<ã‘å◊^ã€◊ã◊ã◊®ãf^ãf^ã

First Fixedã€◊ï¼‰oã,’ç‰o¹å®šã◊§ã◊ã◊¾ã◊™ã€,

ã◊“ã◊®ãf,,ãf½ãf«ã,'ä½ç"”ã◊—ã◊|æ¬jã◊®ã,¿ã,¹ã,¬ã,'å®ÝèjŒã◊§ã◊ã◊¾ã◊™ã€,

- ãf%oãf^ff^f—ãf€ã,|ãf³
ãf;ãf^ff^f½ã◊<ã,%oãf^ff^f½ã,¹ï¼“èæ•°å◊ï¼‰oã,’é◊,æŠžã◊™ã,<ã◊æ€◊å“tæž◊å“¾è±jã◊
ã,·ã,¹ãftãf ã◊<ã,%oãf^ff^f—ãf^ff^f½ãf%oã◊—ã◊|ã€◊æœç‘çã,’é-<ã◊®ã,«ã◊æœç‘çã,’é-<ã◊®ã,
• show version ã,³ãfžãf³ãf%oã◊®å“tºåŠ>ã,’ãf,,ãf½ãf«ã◊§èŠæž◊ã◊™ã,
• ã,«ã,¹ã,¿ãfžã,¤ã,ºã◊—ã◊Ýæœç‘çï¼“é◊žåž»ã◊«å...¬é-<ã◊•ã,Œã◊Ýã◊™ã◊¹ã◊|ã◊®ã,·ã,¹ã,³
ã,»ã,ãf¥ãf^ãftã,£
ã,çãf%oãf◊ã,¤ã,¶ãf^ã,æœç‘çå“¾è±jã◊«å...¥ã,Œã◊Ýã,§ã€◊ç‰o¹å®šã◊®ã,çãf%oãf◊ã,¤ã,¶ã

ãf^ff^f½ã,¹ã◊Œã€◊å...¬é-<ã◊•ã,Œã◊|ã◊,,ã,·ã,¹ã,³ã,»ã,ãf¥ãf^ãftã,£ã,çãf%oãf◊ã,¤ã,¶ãf^ã◊®ã◊
[IOS Software Checker](#),’ä½ç"”ã◊™ã,<ã◊æ€◊æ¬jã◊®ãf^ff^f½ãf«ãf%oã◊«Cisco
IOSã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çã◊¾ã◊Ýã◊Cisco IOS
XEã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çãf^ff^f½ã,¹(ã◊Ýã◊“ã◊^ã◊°ã€◊15.1(4)M2ã,,3.13.8S)ã,’å...¥åŠ>ã◊—ã◊¾ã◊™æ

Check

Cisco IOS XE ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çãf^ff^f½ã,¹ã◊“Cisco IOS ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,ç

ãf^ff^f½ã,¹ã◊®ãf^ff^f^f½ã,ºã◊«ã◊¤ã,„ã◊|ã◊¬ã€◊Cisco IOS XE

ã,½ãf•ãf^ã,|ã,§ã,çã◊®ãf^ff^f½ã,¹ã◊“å“œã◊~ã◊|ã€Œ[Cisco IOS XE 2 Release Notes](#)

[Cisco IOS XE 3S Release Notes](#)“ã◊¾ã◊Ýã◊¬ã€Œ[Cisco IOS XE 3SG](#)

[Release Notes](#)“ã◊,‘å◊,ç...§ã◊—ã◊|ã◊¤ã◊ã◊•ã◊,,ã€,

ä,◊æ£å“ç"”ä°<ä¾ã◊“å...¬å¼ç™oèj“

Cisco Product Security Incident Response

Teamï¼“PSIRTï¼‰oã“ã€◊æœ¬ã,çãf%oãf◊ã,¤ã,¶ãf^ã◊«è“èï¼‰oã◊•ã,Œã◊|ã◊,,ã,<è,,†å¼±æ€§ã◊

å‡ºå...„

æœ¬è,,†å¼±æ€§ã˜ã€♦ã,·ã,¹ã,³å†...éf..ã♦§ã♦®ã,»ã,ãƒ¥ãƒ¤ãftã,F
ãftã,¹ãf˜ã♦«ã,^ã♦£ã♦|ç™øè|<ã♦•ã,CÉã♦¾ã♦—ã♦Ýã€,

URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170927-lisp>

æ”¹è„,å±¥æ‘

ãf♦ãf¼ã,ãfsãf³	èª¬æ˜Ž	ã,»ã,¬ã,·ãf§ãf³	ã,¹ãf†ãf¼ã,¿ã,¹	æ—¥ä»~
1.0	å^♦å›žå...¬é¬<ãfãfãf¼ã,¹	-	Final	2017 å¹' 9 æœ^ 27 æ—¥

å^©ç”°è!♦ç‘ „

æœ¬ã,çãf‰oãf♦ã,¤ã,¶ãfãã♦¬ç,,¡ä¿♦è”¼ã♦®ã,,ã♦®ã♦”ã♦—ã♦|ã♦”æ♦♦ä¾ã♦—ã♦|ã♦Šã,Šã€
æœ¬ã,çãf‰oãf♦ã,¤ã,¶ãfãã♦®æf...å±ã♦Šã,^ã♦³ãf¤ãf³ã,—ã♦®ä½¿ç””ã♦«é-çã♦™ã,<è²¬ä»»ã♦®ä,€
ã♦¾ã♦Ýã€♦ã,·ã,¹ã,³ã♦—æœ¬ãf‰oã,ãƒ¥ãfjãf³ã♦®å†...å®¹ã,’ä°^å’Šã♦^ã♦—ã♦«å¤‰æ»’ã♦—ã♦
æœ¬ã,çãf‰oãf♦ã,¤ã,¶ãfãã♦®è””è¿°å†...å®¹ã♦«é-çã♦—ã♦|æf...å±é...♦ä¿jã♦® URL
ã,’çœ♦ç•¥ã♦—ã€♦å♦~ç<-ã♦®è»çè¼‰oã,,æ,,♦è”³ã,’æ-½ã♦—ã♦Ýå’å♦^ã€♦å½”ç¤¾ã♦Œç®|ç♦
ã♦”ã♦®ãf‰oã,ãƒ¥ãfjãf³ãf^ã♦®æf...å±ã♦—ã€♦ã,·ã,¹ã,³è£½å”♦ã♦®ã,“ãf³ãf‰oãf|ãf¼ã,¶ã,’å”¾è±|ã

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。