

è©²á½“è£½á“

è,†á½±æ€§ã®ã,ã,«è£½á”

ã“ã®è,,†á½±æ€§ã®ã...-é-æ™,ã«ã€Cisco NX-

OSã,½ăf•ăf`ã,|ă,šă,çăfăăfăăf¼ă,¹9.2(1)ă€9.2(2)ă€9.2(3)ă€ă¾ăYă-9.3(1)ă,â®Yè;CEă

MD5èè¼ăCEèâ®šă•ă,CEă|ă,,ã|ă€NX-OSă®BGP

VRFăăăCE19æ-†ă—ă,è¶...ăă^ă,ă,^ă†ă«èâ®šă•ă,CEă|ă,,ã,æ-ıă®ã,ã,¹ă,³è£½á”

- Nexus 3000 ä, .ăfăăf¼ă, ° ä, ¹ă, ăăffăf
- ä, ¹ă, çăfăăf%ă, çăfăăf³ NX-OS äfçăf¼ăf%ă® Nexus 9000 ä, .ăfăăf¼ă, ° ä, ¹ă, ăăffăf

BGP

MD5èè¼ăCEèâ®šă•ă,CEă|ă,,ã,ãăă©ă†ăăă,ççèèăă™ă,«

ç®ıç†è€...ăă-ă€show ip bgp neighbors CLIă,³ăfžăf³ăf%ă,â½ç”ă—ă|ă€Cisco NX-

OSăf†ăfăă,ăă,¹ă§BGP

MD5èè¼ăCEèâ®šă•ă,CEă|ă,,ã,ãăăăă©ă†ăăă,ã,ççèèăăšăăă¾ă™ă€,æ³ı

MD5èè¼ăCEèâ®šă•ă,CEă|ă,,ãăăăă,ăă-è½æ€§ãCEă,ă,ă,,ãă®ă®ă€BGPă,»

<#root>

#

show ip bgp neighbors

BGP neighbor is x.x.x.x, remote AS 65148, ebgp link, Peer index 3

·
·
·

TCP MD5 authentication is set (enabled)

·
·
·

è,†á½±æ€§ã,â«ã,“ăšă,,ăăă,,ăăă”ăă”ăCEççèèăă•ă,CEăYè£½á”

ã“ã®ă,çăf%ăăfăă,ăă,¶ăfăă®è,,†á½±æ€§ã®ã,ã,«è£½á”ă,»ă,ă,ăăšăăăă«èè¼ă%ăăă

ă,ă,¹ă,³ăă-ă€ăă”ă®è,,†á½±æ€§ãCEă»ä,ăă®ă,ă,¹ă,³è£½á”ăă«ăă-½±éYă,ă,Žăă^ăă

- Firepower 1000 ä, .ăfăăf¼ă, °
- Firepower 2100 ä, .ăfăăf¼ă, °
- Firepower 4100 ä, .ăfăăf¼ă, °

Cisco Software Checker

... Cisco Software Checker ...

- ...
- ...
- **show version** ...

... Cisco NX-OS ...

... Cisco NX-OS ...

... Cisco NX-OS ...

... Cisco NX-OS ...

... Cisco NX-OS ...

... Cisco NX-OS ...

... Cisco NX-OS ...

Cisco NX-OS ...

MDS 9000 ...

Security Impact Rating

... Security Impact Rating ...

... Security Impact Rating ...

... Security Impact Rating ...

... Security Impact Rating ...

... Security Impact Rating ...

... Cisco NX-OS ...

Cisco Nexus ...

... Cisco NX-OS ...

... Cisco NX-OS ...

Cisco MDS ...

VMware ...

Cisco Nexus 3000 Series Switches

Cisco Nexus 5500 ...

Cisco Nexus 5600 ...

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。