Catalyst 9000ãƒ•ã‚¡ãƒŸãƒªå‘ã‘Cisco IOS XEãƒ¯ã‚¤ãƒ¤ãƒ¬ã‚¹ãƒ³ãƒˆãƒãƒ¼ãƒ©ã‚½ãƒ•ãƒˆ

Medium

ã‚¢ãƒ‰ãƒ►ã‚¤ã‚¶ãƒªID : cisco-sa-ewlc-icmpv6-qb9eYyCR

CVE-2020-3418

åˆ►å…¬é–‹æ—¥ : 2020-09-24 16:00

ãƒ►ãƒ¼ã‚¸ãƒ§ãƒ³ 1.0 : Final

CVSSã‚¹ã‚³ã‚¢ : 4.7

å›žé►¿ç– : No workarounds available

Cisco ãƒ►ã‚° ID : CSCvr07309

æ—¥æœ¬è³ªã►«ã‚ˆã‚‹æƒ…å ±ã►¯ã€►è‹±è³ªã►«ã‚ˆã‚‹åŽŸæ–‡ã►®é►žå…¬å¼►ã►

æ¦‚è¦►

Cisco Catalyst 9800ã‚·ãƒªãƒｰã‚ºãƒ«ãƒｰã‚¿ç”¨ã►®Cisco IOS XEãƒ¯ã‚¤ãƒ¤ãƒ¬ã‚¹ãƒ³ãƒˆãƒãƒ¼ãƒ©ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã►®è„†å¼±æ€§ã►«ã‚ˆã‚Šã€►è³►è¨¼ã►•ã‚Œ

ã►“ã►®è„†å¼±æ€§ã►¯ã€►RUNçŠ¶æ…‹ã►®å‰►ã►«é►©ç”¨ã►•ã‚Œã‚‹ä¸►å®Œå…¨ã►ªã‚¢ã‚¯ã

ã‚·ã‚¹ã►¯ã►“ã►®è„†å¼±æ€§ã►«å¯¾å‡¦ã►™ã‚‹ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã‚ãƒãƒ—ãƒ‡ãƒｼｭãƒˆ

ã►“ã►®ã‚¢ãƒ‰ãƒ►ã‚¤ã‚¶ãƒªã►¯ã€►æ¬¡ã►®ãƒªãƒ³ã‚¯ã‚ˆã‚Šç¢ºè►►ã►§ã►►ã►¾ã►™ã€‚ https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ewlc-icmpv6-qb9eYyCR

è©²å½“è£½å“►

è„†å¼±æ€§ã►®ã►‚ã‚‹è£½å“►

ã►“ã►®è„†å¼±æ€§ã►¯ã€►Cisco IOS XEã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ã►®è„†å¼±æ€§ã►Œå˜ åœ¨ã►™ã‚‹ãƒªãƒªｰｽ‚ã►å®Ÿè¡Œã►—ã►¦ã►„ã‚‹æ

- Catalyst 9300ã€►9400ã€►9500 ã‚·ãƒªãƒｰã‚ºã‚¹ã‚¤ãƒƒãƒ►ç”¨ Catalyst 9800 çµ„ã►¿è¾¼ã►¿ãƒ¯ã‚¤ãƒ¤ãƒ¬ã‚¹ãƒ³ãƒˆãƒãƒｰãƒ©
- Catalyst 9800 ã‚·ãƒªãƒｰã‚ºã‚¹ãƒ¯ã‚¤ãƒ¤ãƒ¬ã‚¹ãƒ³ãƒˆãƒãƒｰãƒ©
- Catalyst 9100 ã‚¢ã‚¯ã‚»ã‚¹ãƒ►ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ►®çµ„ã►¿è¾¼ã►¿ãƒ¯ã‚¤ãƒ¤ãƒ¬ã‚¹ãƒ³ãƒˆãƒãƒｰãƒ©

è„†å¼±æ€§ã►Œå˜ åœ¨ã►™ã‚‹ Cisco

ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ãƒªãƒªãƒ¼ã,¹ã►«ã►¤ã►„ã►¦ã►¯ã€►ã►“ã►®ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã►®ã€Œã

è„†å¼±æ€§ã,’å►«ã,“ã►§ã►„ã►ªã►„ã►“ã►¨ã►Œçº°èª►ã►•ã,Œã►Ÿè£½å“►

ã►“ã►®ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã►®è„†å¼±æ€§ã►®ã►,ã,‹è£½å“►ã,»ã,¯ã,·ãƒ§ãƒ³ã►«è¨˜è¼‰ã►•ã

ã,·ã,¹ã,³ã►¯ã€►ã►“ã►®è„†å¼±æ€§ã►Œä»¥ä¸‹ã►®ã,·ã,¹ã,³è£½å“►ã►«ã►¯å½±éŸ¿ã,’ä¸Žã►ˆã►

- IOS ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢
- IOS XR ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢
- NX-OS ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢
- Wireless LAN Controller ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢

å›žé►¿ç–

ã►“ã►®è„†å¼±æ€§ã►«å¯¾å‡¦ã►™ã,‹å›žé►¿ç–ã►¯ã►,ã,Šã►¾ã►›ã,“ã€,

ä¿®æ£æ¸ˆã►¿ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢

ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã►®ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã,’æ¤œè¨Žã►™ã,‹éš›ã►«ã►¯ã€►ã,·ã,¹ã,³ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£ ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã►®ãƒšãƒ¼ã,¸ã►§å…¥æ‰‹ã►§ã►►ã,‹ã,·ã,¹ã,³è£½å“►ã►®ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã,’å®šæœŸçš„ã►«å►,ç
ã,½ãƒªãƒ¥ãƒ¼ã,·ãƒ§ãƒ³ä¸€å¼►ã,’ç¢°èª►ã►—ã►¦ã►►ã► ã►•ã►„ã€,

ã►„ã►šã,Œã►®å´å►ˆã,„ã€►ã,¢ãƒƒãƒ—ã,°ãƒ¬ãƒ¼ãƒ‰ã►™ã,‹ãƒ‡ãƒ►ã,¤ã,¹ã►«å►►å^†ã►ªãƒ¡ãƒ¢ã
Technical Assistance Centerï¼ˆTACï¼‰ã,„ã►—ã►►ã►¯å¥‘ç´„ã►—ã►¦ã►„ã,‹ãƒ¡ãƒ³ãƒ†ãƒŠãƒ³ã,¹ãƒ—ãƒãƒ►ã,¤ãƒ€ãƒ¼ã►«

Cisco IOS ã►Šã,ˆã►³ IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢

Cisco IOS ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã►Šã,ˆã►³ IOS XE ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã►®è„†å¼±æ€§ã►«ã,ˆã,‹ä¾µå►®ã►®å►¯èƒ½æ€§ã,’å^¤æ–ã►§ã►►ã,‹ã,ˆã►†ã€
Cisco Software Checker ã,’æ►►ä¾›ã►—ã►¦ã►„ã►¾ã►™ã€,ã►“ã►®ãƒ„ãƒ¼ãƒ«ã►«ã,ˆã,Šã€►ç‰¹å►®šã►®ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,
ã,»ã,ãƒ¥ãƒªãƒ†ã,£ ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã€►ã►Šã,ˆã►³å►„ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã►§è¹¬æ˜Žã►•ã,Œã►¦ã►„ã,‹è„†å¼±
Fixedã€►ï¼‰ã,’ç‰¹å►®šã►§ã►►ã►¾ã►™ã€,ã►¾ã►Ÿè©²å½“ã►™ã,‹å´å►ˆã€►ã►►ã►®ãƒªãƒª
First Fixedã€►ï¼‰ã,’ç‰¹å►®šã►§ã►►ã►¾ã►™ã€,

ã►Šå►¢æ§˜ã►¯ã€►Cisco Software Checker ã,’ä½¿ç”¨ã►—ã►¦æ¬¡ã►®æ–¹æ³•ã►§ã,¢ãƒ‰ãƒ►ã,¤ã,¶ãƒªã,’æ¤œç´¢ã►§ã►►ã►¾ã►™ã€,

- ã,½ãƒ•ãƒˆã,¦ã,§ã,¢ã

- ã€ 1 ã€¤ä»¥ä¸Šã€®ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã‚’é¸æŠžã€—ã€¾ã€™ã€‚
- ç‰¹å®šã€®ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã€®ãƒªã‚¹ãƒˆã‚’å«ã‚€ .txt ãƒ•ã‡ã¤ã‚¤ãƒ«ã‚’ã‚¢ãƒƒãƒﾌﾞãƒãƒ¼ãƒ‰ã€™ã‚‹
- **show version** ã‚³ãƒžãƒ³ãƒ‰ã€®å‡ºåŠ›ã‚’å…¥åŠ›ã€™ã‚‹

æ¤œç´¢ã‚’é–‹ã§—ã€Ÿå¾Œã€§ã€€ã€™ã€¹ã€¦ã€®ã‚·ã‚¹ã‚³ ã‚»ãƒ¥ãƒªãƒ†ã‚£ ã‚¢ãƒ‰ãƒ►ã‚¤ãƒ¶ãƒªã€€ç‰¹å®šã€®ã‚¢ãƒ‰ãƒ►ã‚¤ãƒ¶ãƒªã€€ã€¾ã€Ÿã€¯æœ€æ–°ã€®å…¬é–‹è

ã€¾ã€Ÿã€€æ¬¡ã€®å½¢å¼ã‚’ä½¿ç”¨ã€—ã€¦ã€€Cisco IOS ã€¾ã€Ÿã€¯ IOS XE ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ãƒªãƒªｰｽ **15.1(4)M2 ã„ 3.13.8S** ã€ªã€©ï¼‰ã‚’å…¥åŠ›ã€™ã‚‹ã“ã¨ã€§ã€€ã€€ã€®ãƒªãƒªãƒ¼ã‚¹ã€Œã‚·ã‚³ ã‚»ãƒ¥ãƒªãƒ†ã‚£ ã‚¢ãƒ‰ãƒ►ã‚¤ãƒ¶ãƒªã€®ã½±éŸ¿ã‚’å—ã‘ã¦ã„ã‚‹ã©ã†ã‚ˆ¤æ–ã€§ã€€ã€¾ã€

Check

ãƒ‡ãƒ•ã‚©ãƒ«ãƒˆã€§ã€¯ã€€Cisco Software Checker ã€®ç‹€æžœã«ã€¯ã€€Security Impact Ratingï¼ˆSIRï¼‰ã€Œã€Œé‡€å¤§ã€€ã€¾ã€Ÿã€¯ã€Œé«˜ã€€ã€®è„†å¼±æ€§ã€ ã€‘ã€Œå€«SIR è„†å¼±æ€§ã®ç‹€æžœã‚’å«ã‚ã‚‹ã«ã€¯ã€Cisco.com ã«ã€‚ã‚‹ Cisco Software Checker ã‚’ä½¿ç”¨ã—ã€¦ã€æ¤œç´¢ã‚’ã‚«ã‚¿ã¿ãƒžã‚¤ã™ã€™ã‚‹ã¨ã€¦ã€€ã€«[å½±éŸ¿ã®è©•ä¾¡ï¼ˆImpact Ratingï¼‰] ã®ä¸ã«ã«ã‚‚ã‚‹ã‚‰ã‚ãã‚ã—ã€¦ãƒ³ãƒªã‚¹ãƒˆã® [ä¸é–“ï¼ˆMediumï¼‰] ãƒ©ãƒ™ãƒ«ã‚¯ãƒœãƒƒã‚¯ã‚¹ã‚’ã‚ªãƒ³ã«ã—ã¾ã™ã€‚

Cisco IOS XE ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã‚¢ ãƒªãƒªｰｽ ã€¨ Cisco IOS ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ãƒªãƒªｰｽ ã®ãƒžãƒƒãƒﾌﾟãƒ³ã‚°ã«ã¤ã„ã¦ã¯ã€Cisco IOS XE ã‚½ãƒ•ãƒˆã‚¦ã‚§ã®ãƒªãƒªｰｽ ã«ã¿ã¦ã¦ã€Œ[Cisco IOS XE 2 Release Notes](#)ã€ã€ã€Œ[Cisco IOS XE 3S Release Notes](#)ã€ã€ã¾ã€Ÿã€¯ã€Œ[Cisco IOS XE 3SG Release Notes](#)ã€ã‚’å‚ç…§ã—ã¦ã€ã•ã„ã€‚

ä¸‍æ£åˆ©ç”¨ä°‹ã¾ã¨ã…¬å¼‍ç™°è¡¨

Cisco Product Security Incident Response Teamï¼ PSIRTï¼ ã¯ã€æœ¬ã‚ãƒ©ãƒ►ã‚¤ãƒ¶ãƒªã«è¨˜è¼ ã•ã‚Œã¦ã„ã„ã‚‹è„†å¼±æ€§ã

å‡°å…¸

æœ¬è„†å¼±æ€§ã¯ã€ã‚ã‚³ã³å†…éƒ¨ã§ã§ã®ã»ã»ã¤ã‚¤ãƒ¶ãƒªã€‚ã«ã‚ˆã£ã¦ã¦ã‚ˆ¤ç™°è¦‹ã•ã‚Œã¾ã—ãŸã€‚

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ewlc-icmpv6-qb9eYyCR

æ”¹è¨‚å±¥æ´

ãƒ•ãƒ¼ãƒ‚ãƒ§ãƒ³	èª¬æ˜Ž	ã‚»ã‚¯ã‚·ãƒ§ãƒ³	ã‚¹ãƒ†ãƒｰãﾀｽ	æ—¥ä»˜
1.0	åˆ•å›žå…¬é–‹ãƒªãƒªｰｽ	-	Final	2020-SEP-24

åˆ©ç”¨è¦ï¼ç´„

æœ¬ã‚ãƒ‰ãƒ•ã‚¤ã‚¶ãƒªãƒ¯ãｰｸã‚ãã¾ã—ãã¯ã‚ãã¾ã—ãã¯ã‚ãã¾ã—ãã¯ã‚ãã¾ã
æœ¬ã‚ãƒ‰ãƒ•ã‚¤ã‚¶ãƒªãƒ¯ãｰｸã®æƒ…å ±ã‚ˆã³ã‚ˆãƒ³ãƒˆã¯ã€ç”¨ã«é–¢ã™ã‚‹è²¬ä»»ã»»ã®ä¸€
ã¾ãŸã€·ã‚¹ãƒ³ã¯æœ¬ãƒ‰ãƒ¥ãƒ¡ãƒ³ãƒˆã®åŠ…å®¹ã‚ˆã³ãŠã—ãªã—ã«å¤‰æ›´ã—ã
æœ¬ã‚ãƒ‰ãƒ•ã‚¤ã‚¶ãƒªãƒ¯ãｰｸの è¿°å†…å®¹ã«é–¢ã—ã¦ æƒ…å ±é…ä¿¡ã® URL
ã‚ç•¥ã—ã€ã€å˜ç‹¬ã®»¢è¼‰ã„æ„è¨³ã‚æ–½ã—ã€Œå ´å˜ã€å½“ç¤¾ã‚Œç®¡ç
ã“ã®ãƒ‰ãƒ¥ãƒ¡ãƒ³ãƒˆã®æƒ…å ±ã¯ã€ã‚ãã¾ã—ãè£½å“ã®ã¨ãƒ³ãƒ‰ãƒ¦ãƒｰｻã‚ã¾ã¾ã

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。