

# HTTPS を介した YouTube へのアクセスをブロックするにはどうしますか。

## 目次

[質問](#)

[環境](#)

[症状](#)

[解決策](#)

## 質問

HTTPS を介した YouTube へのアクセスをブロックするにはどうしますか。

## 環境

AsyncOS 6.x およびそれ以降

## 症状

HTTPS によって YouTube へのアクセスをブロックすることを望みます。

## 解決策

明示的な ( 前方 ) モード

注 : 最初に HTTPS がプロキシ正常にイネーブルになっていることを、確かめて下さい。

1. Web セキュリティ マネージャへのナビゲート > カスタム URL カテゴリ。  
新しいカスタム URL カテゴリを作成して下さい。それを「ブロック YouTube Cat」と挙げ、次を入力して下さい ( 両方 ) : .youtube.com、youtube.com。
2. 変更を送信します。
3. Web セキュリティ マネージャ > 識別へのナビゲート。  
新しい識別を作成して下さい。それを「ブロック YouTube ID」と挙げ、順序 1 であるためにこの識別を設定して下さい。サブネットまたは仕様 IP アドレスによってメンバーをもし必要なら定義して下さい。「必要な」認証に設定しないで下さい。一番下で、"Advanced" をクリックする、"URL Categories" をクリックする。オプションを見たら、「ブロック YouTube Cat」を選択して下さい。[Done] をクリックします。変更を送信します。

4. Web セキュリティ マネージャ > 復号化ポリシーへのナビゲート。  
新しい復号化 ポリシーを作成して下さい。それを「YouTube 復号化 ポリシー」と挙げて下さい。「識別およびユーザに行ってください:」ドロップダウン ボックス。"Select One or More Identities"を選択する。「ブロック YouTube ID」と指名される識別を選択して下さい。変更を送信します。
5. Web セキュリティ マネージャ > 復号化ポリシーへのナビゲート。  
新しく作成された YouTube 復号化 ポリシーの側で「URL フィルタリング」と指名されるカラムはあります (「URL カテゴリ」AsyncOS 7.x の前に)。このカラム (「グローバル なポリシー」を言うかもしれませんが) の下でリンクをクリックして下さい。上で、「選り抜きを必要としましたり/」カスタム カテゴリを追加します。「ブロック YouTube Cat」カスタム URL カテゴリを選択し、復号化するために「設定して下さい。変更を送信します。
6. Web セキュリティ マネージャ > アクセスポリシーへのナビゲート。  
新しいアクセスポリシーを作成して下さい。それを「YouTube アクセスポリシー」と挙げて下さい。「識別およびユーザに行ってください:」ドロップダウン ボックス。"Select One or More Identities"を選択する。「ブロック YouTube ID」と指名される識別を選択して下さい。変更を送信します。
7. Web セキュリティ マネージャ > アクセスポリシーへのナビゲート。  
「YouTube 新しく作成されたアクセスポリシーの側で URL フィルタリング」と指名される「カラムはあります (「URL カテゴリ」AsyncOS 7.x の前に)。このカラム (「グローバル なポリシー」を言うかもしれませんが) の下でリンクをクリックして下さい。上で、「選り抜きを必要としましたり/」カスタム カテゴリを追加します。「ブロック YouTube Cat」カスタム URL カテゴリを選択し、ブロックするために「設定して下さい。変更を送信し、保存します。

#### 透過モード (WCCP)

注: 最初に HTTPS がプロキシ正常にイネーブルになっていることを、確かめて下さい。

1. Web セキュリティ マネージャへのナビゲート > カスタム URL カテゴリ。  
新しいカスタム URL カテゴリを作成して下さい。それを「ブロック YouTube Cat」と挙げ、次を入力して下さい (両方): .youtube.com、youtube.com。変更を送信します。
2. Web セキュリティ マネージャ > 識別へのナビゲート。  
新しい識別を作成して下さい。それを「ブロック YouTube ID」と挙げ、順序 1 であるためにこの識別を設定して下さい。サブネットか IP アドレスによってメンバーをもし必要なら定義して下さい。「必要な」認証に設定しないで下さい。下部ので、「進み」、クリックします「URL カテゴリ」をクリックして下さい。重要な STEP: カテゴリを見たら、カスタム URL カテゴリ「ブロック YouTube Cat」を選択して下さい。また、定義済みカテゴリ「検索エンジンおよびポータル」を選択して下さい。[Done] をクリックします。変更を送信します。
3. Web セキュリティ マネージャ > 復号化ポリシーへのナビゲート。  
新しい復号化 ポリシーを作成して下さい。それを YouTube 復号化 ポリシーと挙げて下さい。「識別およびユーザに行ってください:」ドロップダウン ボックス。"Select One or More Identities"を選択する。「ブロック YouTube ID」と指名される識別を選択して下さい。変

更を送信します。

4. Web セキュリティ マネージャ > 復号化ポリシーへのナビゲート。

新しく作成された「YouTube 復号化 ポリシーの側で URL フィルタリング」と指名される「カラムはあります (「URL カテゴリ」 AsyncOS 7.x の前に )。このカラム (「グローバルな ポリシー」を言うかもしれませんが) の下でリンクをクリックして下さい。重要な STEP: 「検索エンジンおよびポータル」と指名される定義済みカテゴリにスクロールして下さい。」復号化するためにこれを「設定して下さい。変更を送信します。

5. Web セキュリティ マネージャ > アクセスポリシーへのナビゲート。

新しいアクセスポリシーを作成して下さい。それを「YouTube アクセスポリシー」と挙げて下さい。「識別およびユーザに行ってください:」ドロップダウン ボックス。"Select One or More Identities"を選択する。「ブロック YouTube ID」と指名される識別を選択して下さい。変更を送信します。

6. Web セキュリティ マネージャ > アクセスポリシーへのナビゲート。

「YouTube 新しく作成されたアクセスポリシーの側で URL フィルタリング」と指名される「カラムはあります (「URL カテゴリ」 AsyncOS 7.x の前に )。このカラム (「グローバルな ポリシー」を言うかもしれませんが) の下でリンクをクリックして下さい。上で、「選り抜きを必要としましたり/」カスタム カテゴリを追加します。「ブロック YouTube Cat」カスタム URL カテゴリを選択し、「ブロックするために「設定して下さい。変更を送信し、保存します。