



Cisco Unity Connection の管理での ユーザと連絡先の検索

Cisco Unity Connection の管理では、入力する検索条件に基づいてユーザと連絡先を検索できます。名前、内線番号、ユーザエイリアス (ID) をすべてまたは一部入力して、ユーザまたは連絡先を検索できます。

ベスト プラクティスとして、* などのワイルドカードは検索文字列で使用しないでください。ユーザまたは連絡先を検索するときは、[が次の文字列で始まる (Begins With)]、[が次の文字列を含む (Contains)]、または [が次の文字列で終わる (Ends With)] を使用して文字列の一部を一致させるか、検索文字列をブランクにしてすべての結果が返されるようにします。Connection は、検索対象のフィールド内に、ワイルドカード文字と一致するものがないか試行します。オブジェクトの検索対象のフィールドにそのような文字が含まれていない場合、結果は何も返されません。

検索ページの [検索制限 (Search Limits)] フィールドで、ユーザの内線番号が設定された特定のパーティションに表示される結果を制限できます。ユーザを検索してパーティションごとに結果を制限する場合は、そのパーティションにおいてプライマリ内線番号を持つユーザだけを表示するか、または、プライマリ内線番号を持つユーザおよびそのパーティションに表示される代行内線番号を持つユーザを表示するかを選択することもできます。プライマリ内線番号および任意の代行内線番号を表示することを選択した場合、検索結果で 1 人のユーザに対して複数のレコードが表示されることがあります。

検索結果テーブルの下部にあるナビゲーション ボタンを使用してページ間を移動したり、[1 ページあたりの行数 (Rows Per Page)] 設定を使用して 25、50、100、150、200、または 250 行 / ページ表示にしたりできます。Connection は [1 ページあたりの行数 (Rows Per Page)] 設定の値を保存するため、次回以降のログオンでは、この検索ページは 1 ページあたりの設定された行数で表示されます。

ユーザ アカウントを検索する

- ステップ 1** Cisco Unity Connection の管理で、[ユーザ (Users)] をクリックします。
- ステップ 2** [ユーザの検索 (Search Users)] ページの検索結果テーブルで、ユーザアカウントを表示するユーザのエイリアスをクリックします。

検索結果テーブルにユーザのエイリアスが表示されない場合は、[ステップ 3](#)に進みます。

ステップ 3 [検索 (Find) ユーザ (Users)、検索対象 (Where)] の検索フィールドで、[エイリアス (Alias)]、[内線番号 (Extension)]、[名 (First Name)]、[姓 (Last Name)]、または [表示名 (Display Name)] を条件にして検索するかどうかを指定します。[が次の文字列で始まる (Begins With)] または [が次の文字列で終わる (Ends With)] などの追加パラメータを設定すると、検索をさらに絞り込むことができます。適切な検索文字を入力し、**[検索 (Find)]** をクリックします。

ステップ 4 パーティションごとに検索結果を制限するには、次の手順を実行します。

- [検索の対象を制限 : (Limit Search To)] リストから、**[パーティション (Partition)]** を選択します。
- [名前 (Where Name Is)] リストから、オブジェクトの検索対象となるパーティションの名前を選択します。
- そのパーティションにおいてプライマリ内線番号だけを表示するか、またはそのパーティションにおいてプライマリ内線番号および代行内線番号の両方を表示するかを選択します。



(注) プライマリ内線番号および任意の代行内線番号を表示することを選択した場合、検索結果で 1 人のユーザに対して複数のレコードが表示されることがあります。

ステップ 5 検索結果テーブルで、ユーザ アカウントを表示するユーザのエイリアスをクリックします。

連絡先を検索する

ステップ 1 Cisco Unity Connection の管理で、**[連絡先 (Contacts)]** をクリックします。

ステップ 2 適切なレコードが検索結果テーブルにリストされている場合は、その連絡先をクリックして表示します。

検索結果テーブルにレコードが表示されない場合は、**ステップ 3** に進みます。

ステップ 3 検索フィールドに検索パラメータを指定し、適切な検索文字を入力します。**[検索 (Find)]** をクリックします。

ステップ 4 パーティションごとに検索結果を制限するには、次の手順を実行します。

- [検索の対象を制限 : (Limit Search To)] リストから、**[パーティション (Partition)]** を選択します。
- [名前 (Where Name Is)] リストから、オブジェクトの検索対象となるパーティションの名前を選択します。

ステップ 5 検索結果テーブルで、表示するレコードのレコード名をクリックします。