

메시지 격리 방법에 대한 단순 메일 필터

목차

[질문:](#)

[답변:](#)

질문:

메시지 격리 방법에 대한 메일 필터의 예를 제공할 수 있습니까?

답변:

다음은 특정 메시지를 격리하기 위해 올바르게 작성된 필터의 예입니다.

```
quarantineMessages:  
if (mail-from == 'foo@bar\\.org')  
{  
  quarantine('MyQuarantine');  
}
```

참고:

메시지 필터 또는 콘텐츠 필터를 만들 때 최종 필터 작업과 비최종 필터 작업의 차이점을 기억하십시오.

비최종 작업을 사용하면 현재 필터 및 후속 필터에 의해 추가 작업이 적용될 수 있습니다.

최종 작업은 현재 메시지가 더 이상 처리되지 않도록 합니다.

세 가지 최종 작업이 있습니다.

메시지를 격리하기 위해 필터를 작성할 때 메시지를 격리한 후 최종 작업을 사용하지 않는 것이 중요합니다. 이렇게 하면 최종 작업을 수행할 수 있도록 격리에서 메시지가 해제됩니다.

메시지 필터에 대한 자세한 내용은 [Cisco 지원 사이트](#)의 AsyncOS 고급 사용 설명서를 [참조하십시오](#).