

Cisco Unity Connection RTMT-traceringstations via CLI

Inleiding

Dit document beschrijft de bestandspaden om bestanden te verzamelen van de Cisco Unity Connection (CUC) CLI wanneer RTMT niet toegankelijk of beschikbaar is.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op CUC 10.x, 11.x, 12.x

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Achtergrondinformatie

CUC biedt het Real-Time Monitoring Tool (RTMT) aan om de spoorverzameling te vereenvoudigen. RTMT biedt een lijst met logische namen aan de hand waarvan gebruikers een servicenaam kunnen selecteren en sporen voor de geselecteerde service(s) kunnen verzamelen. Soms is het nuttig om de bestanden direct bij de CLI te vinden. Dit document stelt de RTMT-selectieteksten in op CLI-bestandslocaties. Splitbestanden en locaties kunnen per versie verschillen. dit document is echter juist voor : CUC 11.5.

Gebruik deze paden om de kaarten te verkrijgen via CUC Secure Shell (SSH)

Opmerking: Zorg er voor dat de externe SFTP-server voor het registreren van het logbestand is geconfigureerd en toegankelijk is.

Opmerking: CUC^{*} : Hoewel deze service wordt weergegeven in Cisco Unified Services, biedt de service geen ondersteuning voor Cisco Unity Connection.

⁺⁺ : Alleen beschikbaar in versie 12.x

^{**} : Alleen beschikbaar in versie 12.5

Services	CLI-opdrachten	Toepassing waarop deze services worden uitgevoerd
Connection-synchrone service	Activelog/diag_CUCESync* van bestanden	CUC
Event List van Connection CM-database	file getactivelogcuc/diag_CuCmDbEventLuistener	CUC
Connection-conversiebeheer	Activelog/diag_CuCsMgr* van bestanden	CUC
Verbinding DB	activelog cuc/informix.log	CUC
Uitgever voor Connection DB-gebeurtenis	Activelog/diag_DbEventPublisher*	CUC
Connection-database proxy	Activelog/diag_CuDbProxy* voor bestanden	CUC
Connection-replicatie voor digitale netwerken	activelog/diag_CuKopie_* voor bestand	CUC
Connection File Synthetics	activelog/diag_CuFileSync* verkrijgen van bestand	CUC
Connected Grid-service	Activelog/diag_CuGalSvc* voor bestanden	CUC
Connection IMAP-server	activelog/diag_CuImapSvr*	CUC
verbindingstuk	straalvliegtuig voor het indienen van bestanden/*	CUC
Connection-licentieserver	Activelog/diag_CuLicMgrSvr* van bestanden	CUC
Verbinding brievenbus-synchrone	Bestand krijgen activelog/diag_CuMbxSync*	CUC
Verbindingsbericht transferagent	Activelog/diag_CuMta* van bestanden	CUC
verbindingsmixer	Activelog/diag_CuMixer*	CUC
Aansluitingsknooppunt	File get activelog/diag_CuNotifier*	CUC
Connection meldt gegevensverzameling	Activelog/diag_CuReportDataHarvester*	CUC
Connection-agent	activelog/diag_MGN*	CUC
Rol Manager voor verbindingsservers	Activelog/diag_CuSrm* voor bestand verkrijgen	CUC
Connection Smart License Manager Server +	Activelog/diag_CuSImSvr* van bestanden	CUC
Connection-spraakprocessor	activelog/diag_SttService_* ontvangen.	CUC
Connection-agent	Activelog/diag_CuSysAgent* van bestanden	CUC
Connection-videotoepassing	activelog/diag_Tomcat verkrijgen	CUC
Spraakherkenningstransport voor verbindingen	bestand krijgen activelog/diag_cuvrt_*	CUC
Connection-spraakherkenner	activelog/diag_NSSserver_*	CUC
Opstarten	activeloglg/laars* van bestanden	CUC/CUCM
Cisco AMC-service	activelog cm/spoor/amc/log4j/amc*	CUC/CUCM
Cisco Advanced Malware Protection Service Alert	activelog cm/log/amc/AlertLog/*	CUC/CUCM
Cisco Advanced Malware Protection voor CallConnector	activelog cm/log/amc/CallLog/*	CUC/CUCM
Cisco Advanced Malware Protection Service-apparaat	Activelog cm/log/amc/apparaatlogboek/*	CUC/CUCM
Cisco Advanced Malware Protection	activelog cm/log/amc/PPRLog/*	CUC/CUCM
Cisco Advanced Malware Protection Service Server	activelog cm/log/amc/serverLog/*	CUC/CUCM
Cisco Advanced Malware	activelog cm/log/amc/ServiceLog/*	CUC/CUCM

Protection Service-logboek		
Cisco AXL-webservice	activelog naar cat/logs/axl/log4j/axl*	CUC/CUCM
Cisco abort Transaction Spooling	activelog cm/log/informix/ats/*	CUC/CUCM
Cisco-accountantsdienst	activelog cm/spoor/auditlog/sdi/auditspoor*	CUC/CUCM
Cisco-auditregisters	Bestanden krijgen actieve audit/AuditApp/Audit* actieve audit van bestanden/vos/*	CUC/CUCM
Cisco CAR-webservice	dossier activeren op het veld/loggen/auto/log4j/auto*	CUC/CUCM
Cisco CCM DBL-webbibliotheek	activelog van bestanden naar cat/logs/dbl/log4j/dbl*	CUC/CUCM
Cisco CCM NCS Web Library	activelogtraject naar cat/logs/ncs/log4j/ncs*	CUC/CUCM
Cisco CCM PD-webservice	activelog naar cat/logs/pd/log4j/pd*	CUC/CUCM
Cisco CCMAAdmin-webservice	activelog naar cat/logs/cmadmin/log4j/cmadmin*	CUC/CUCM
Cisco CCRelP-webservice	activelogm naar cat/logs/comarm/log4j/comm*	CUC/CUCM
Cisco CCMSService-webservice	actief maken van bestanden via cat/logs/comservice/log4j/comservice*	CUC/CUCM
Cisco CCMUser-webservice	activelog naar cat/logs/comuser/log4j/comuser*	CUC/CUCM
Cisco CDP	activelog cm/sporen/cdp/sdi/cdpd* activelog cm/spoor/sleptouw/log4j/draak*.log	CUC*/ CUCM
Cisco CDP-agent	activelog cm/trace/cdragent/log4j/cdragentThreadDump.log	CUC*/ CUCM
Cisco CallManager IP-telefoonservices	activelog naar cat/logs/ccmcip/log4j/cmcip*	CUC/CUCM
Cisco-melding van certificaatwijziging	Activelogplatform/log/certCN*	CUC/CUCM
Cisco-melding van wijzigingen in certificaten	Activelogplatform/log/certCN*	CUC/CUCM
Cisco Change Credentials Application	activelog tomcat/logs/changecredential/log4j/changepin*	CUC/CUCM
Cisco gemeenschappelijke gebruikersinterface	activelog naar cat/logs/cui/log4j/cui*	CUC/CUCM
Cisco ControlCenter CLI	activeren bestand/m/sporen/comservice/log4j/comservice*	CUC/CUCM
Cisco DRF lokaal	Activelogplatform/drf/spoorlijn/drfLA* voor bestand verkrijgen	CUC/CUCM
Cisco DRF-Master	activelog platform/drf/trace/drfMA.log activelogplatform/drf/log/* voor bestanden verkrijgen	CUC/CUCM
Cisco Database CLI-uitvoer	activelog cm/spoor/dbl/* activelog cm/spoor/dbl/sdi/*.sql.log	CUC/CUCM
Cisco-installatieservice voor databases	activelog cm/spoor/dbl/sdi/installdb/dbl_installdb* Activelog cm/spoorlijn/dbl/sdi/installdb*.log.err	CUC/CUCM
Cisco Database Layer Monitor	activelog cm/spoor/dbl/di/dbmon*	CUC/CUCM
Cisco Database Library Trace	activelog cm/spoor/dbl/sdi/dbl*.log	CUC/CUCM

Cisco-detectieservice voor databases	activelog cm/spoor/dbl/sdi/dbnotification* activelog cm/trace/dbl/sdi/replication_scripts_output.log	CUC/CUCM
Cisco Databaseplicator-spoor	activelog cm/trace/dbl/sdi/startrpc.log activelog cm/spoor/dbl/*.log activelog cm/spoorlijn/dbl/sdi/dblpc voor bestanden verkrijgen.*	CUC/CUCM
Cisco-apparaatactiveringsservice	** activelogtraject naar cat/logs/compact/log4j/*	CUC*/CUCM
Cisco-bellenanalyzer	activelogtraject naar cat/logs/dna/log4j/*	CUC/CUCM
Cisco-server voor switched nummeranalyse	activelog cm/spoor/ontvanger/sdi/*	CUC/CUCM
Cisco DirSync	activelog cm/spoorlijn/dsync/log4j/dsync*	CUC/CUCM
Cisco-detectieservice	activelog/platform/log/mdns*	CUC/CUCM
Cisco E911-service	activelog tomcat/logs/e911proxy/log4j/e911proxy* actief maken van bestanden via cat/logs/em/log4j/emservice*	CUC/CUCM CUC*/ CUCM
Cisco Extension Mobility-toepassing	activelog naar cat/logs/em/log4j/emapp*	CUC*/ CUCM
Cisco externe gespreksbeheer	activelog van bestanden naar cat/logs/cucmeccs/log4j/cucmecc*	CUC/CUCM
Cisco GRT-webservice voor communicatie	activelogtraject van het bestand naar het veld/logs/grt/log4j/grt*	CUC/CUCM
Cisco Informix Database Service	activelog cm/log/informix/* activelog tomcat/logs/ipma/log4j/ipma_ChangeLog.log activelog tomcat/logs/ipma/log4j/service.log	CUC/CUCM
Cisco IP Manager Assistant	activelog tomcat/logs/ipma/log4j/ipma_CtiClient.log activelog tomcat/logs/ipma/log4j/ipma_Security.log	CUC/CUCM
Cisco-configuratietool voor partitiebewaking	activelog cm/spoor/lpm/sdi/lpm*	CUC/CUCM
Cisco MGBT-server	activelog naar cat/logs/log4jinit/log4j/log4jinit*	CUC/CUCM
Cisco RIS-gegevensverzamelaar	activelog cm/trace/ris/sdi/ris.txt	CUC/CUCM
Cisco RIS-gegevensverzamelaar PerfOnLog	activelog cm/log/ris/csv/PerfMon.cs	CUC/CUCM
Cisco RTMT-webservice	bestand activelog naar cat/logs/rtmt/log4j/rtmt*	CUC/CUCM
Cisco RisBean-bibliotheek	activelogtraject van het bestand naar het verleden/loggen/risonen/log4j/risbean*	CUC/CUCM
Cisco op rollen gebaseerde beveiliging	activelogtraject naar cat/logs/rbs/log4j/rbsaccess*	CUC/CUCM
Cisco Rijen informatie-bundeling	activelog cm/log/informix/ris/* verkrijgen.*	CUC/CUCM
Cisco SOAP Web Service	activelogtraject van het bestand naar het verleden/het logboek/de zeep/csv/*.csv activelogtraject van het bestand naar het verleden/loggen/zeep/log4j/zeep*	CUC/CUCM

Cisco ZAP-berichtservice	bestand activelog tomcat/logs/soapbericht/log4j/seapbericht* Activelogplatform/log/soApp* voor bestanden verkrijgen	CUC/CUCM
Cisco SSO	activelog voor bestand/beleidsagent/ activelog naar cat/logs/ssosp/log4j/*.log	CUC/CUCM
Cisco-serviceresporter	activelog cm/trace/rtmtreporter/log4j/rtmtreporter.log	CUC/CUCM
Cisco-rapport voor serviceproviders	Activelog cm/rapport/rttreporter/AlertRep/AlertRep*	CUC/CUCM
Cisco-rapport voor serviceproviders	activelog cm/rapport/zender/CallActiviteitenrapport/CallAc tiviteitenrapport*	CUC/CUCM
Cisco-rapport voor serviceproviders	Activelog cm/rapport/rtintporter/deviceRep/deviceRep*	CUC/CUCM
Ondersteuning van Cisco- serviceprovider	Activelog cm/rapport/rttreporter/PerformanceRep/Perform anceRep*	CUC/CUCM
Cisco-serverrapport voor serviceproviders	Activelog cm/rapport/rtpoter/ServerRep/ServerRep*	CUC/CUCM
Cisco Service Reporter- serviceraapport	Activelog cm/rapport/rtpoter/ServiceRep/ServiceRep*	CUC/CUCM
Cisco opgeslagen processpoor	activelog cm/spoor/dbl/di/splsporen*	CUC/CUCM
Cisco SDGs	activelog cm/spoor/syslogmib/sdi/syslogmib* activelog tomcat/logs/catalina*. * activelog bestand naar cat/logs/host-manager.* activelog bestand naar cat/logs/admin verkrijgen.* activelog naar cat/logs/diagnostisch geheugen.* activelog van bestand naar	CUC*/ CUCM
Cisco Tomcat	kat/logs/diagnostische informatie* activelog naar cat/logs/localhost_access*.txt activelog van bestand/loggen/manager.* activelog naar cat/logs/diagnostische threads verkrijgen.* activelog tomcat/logs/*.hprof activelog naar cat/logs/localhost*.log	CUC/CUCM
Cisco-fysieke beveiligingsvastlegging	activelogtraject naar cat/logs/security/log4j/security*	CUC/CUCM
Cisco Tomcat Stats Servlet	activelog naar cat/logs/tomcatstats/log4j/tomcatstats*	CUC/CUCM
Cisco-traceringservice	actief maken van bestand in cm/spoor/tct/log4j/tct*	CUC/CUCM
Cisco-trustverificatieservice	activelog cm/spoor/tvs/sdi/tvs*	CUC/CUCM
Cisco UXL-webservice	activelogtraject naar cat/logs/uxl/log4j/UXL*	CUC/CUCM
Cisco Unified Mobile Voice- toegangsservice	activelog naar cat/logs/ccmivr/log4j/cmivr*	CUC/CUCM
Cisco Unified OS Admin Web Service	actief maken van bestanden via cat/logs/compplatform/log4j/cmplatform*	CUC/CUCM
Cisco Unified OS-platform API	activelogame van het bestand naar cat/logs/platform-api/log4j/platform-api*	CUC/CUCM
Cisco Unified Reporting Web	activelog van bestanden naar	CUC/CUCM

Service	cat/logs/ucreports/log4j/ucreports*	
Cisco-gebruikersgegevensservices	activelogame van het bestand naar het veld/logs/cucm-uds/log4j/cucm-uds*	CUC/CUCM
Cisco WebDialer-webservice	actief maken van bestanden via cat/logs/webdialer/log4j/webdialer*	CUC/CUCM
Cisco WebDialerReDirector-webservice	activelogend verslag/logs/redirector/log4j/redirector*	CUC/CUCM
Kroonslangen	activelog syslog/cron*	CUC/CUCM
Log van Event Viewer	activelogateway/CiscoSyslog*	CUC/CUCM
Log van het evenementenvenster	activeloglobal/berichten ophalen.*	CUC/CUCM
FIPS-kaarten	Activelogplatform/fips/* voor het verkrijgen van bestanden	CUC/CUCM
Host Resources Agent	activelogplatform/snmp/hostagt/* voor bestanden Hardware: Activelogplatform/log/SystemReport*.tgz voor bestanden	CUC*/ CUCM
IPT-platform CLI - gemaakte rapporten	Platform: Activelogplatform/log/platformConfig*.tar SE Linux: bestand krijgt activelog syslog/security-diagnostics.tar.gz	CUC/CUCM
IPT-platform CLI-kaarten	Activelogplatform voor bestanden/log/cli*	CUC/CUCM
Vastlegging IPT-platform actieve monitor	activelogplatform/log/certm*	CUC/CUCM
IPT-platform CertMGR-kaarten	Activelogplatform voor bestanden/log/certMgmt*	CUC/CUCM
IPT-platform Cluster Manager-kaarten	activelogplatform/logbestand/clusterhouder*	CUC/CUCM
IPT-platform GUI-vastlegging	actief maken van bestanden via cat/logs/iptplatform/log4j/iptplatform*	CUC/CUCM
Vastlegging IPsec-platformMGMT	Activelogplatform voor bestanden/log/ipsecMgmt*	CUC/CUCM
Bestandssignalering installeren	actieplatform voor bestanden/logbestand/authenticatie*	CUC/CUCM
Vastlegging en upgrade	installeren van bestanden * utisten o kerneldump activeloglog/berichten*	CUC/CUCM
Kerneldump Logs	activeloglobby/CiscoSSL**-bestand verkrijgen activelog cm/log/ris/csv/PerfMon.* activeloglobby/computer maken van bestanden*	CUC/CUCM
MIB2-agent	activelog kern/mib2agt/mib2agt*	CUC*/ CUCM
Vastlegging e-mail	activelog/maillloggen*	CUC/CUCM
Mgetty Logs	actief maken van bestanden via mgetty/*	CUC/CUCM
NTP-meldingen	activelog syslog/ntp* van bestanden activelog syslog/sd_ntp*	CUC/CUCM
Vastlegging pakketten	Bestand verkrijgen activelog platform/cli/pakketten*	CUC/CUCM
Plattelandsbeheerdienst	activelogame van het bestand naar cat/logs/platform-api/log4j/*	CUC/CUCM
Platform Communication Web Service **	activelog naar cat/logs/platform/com/log4j/*	CUC/CUCM
Tabellen prog	activelog cm/spoor/ccm/Proglogs/* verkrijgen activelog cm/spoor/cti/Proglogs/* verkrijgen	CUC/CUCM

SAR-vastlegging	bestands get active sa/sar*	CUC/CUCM
SELinux-logs	activelog platform/selinux_startup* activelogateway/security diagnostiek*	CUC/CUCM
SNMP-hoofdagent	Activelogplatform voor bestanden/snmp/snmpdm/*	CUC*/ CUCM
SOAP - Diagnostische Portal Database Service	activelogtraject naar cat/logs/dp/log4j/dp*	CUC/CUCM
Beveiligingsvastlegging	activelogolg/veilig* voor bestanden	CUC/CUCM
Service Manager	activelogplatform/log/servm* voor bestanden verkrijgen	CUC/CUCM
Vastlegging serviceregistratie	activelogplatform/-servreg/* voor bestanden	CUC/CUCM
Spooler Logs	activelogolf voor bestand*	CUC/CUCM
System-toepassingsagent	activelogplatform/snmp/sappagge/* voor bestanden verkrijgen	CUC*/ CUCM