# Requisitos do sistema para o Cisco FindIT Network Management

## **Objetivo**

O aplicativo Cisco FindIT Network Management fornece ferramentas que ajudam você a monitorar e gerenciar seus dispositivos Cisco 100 a 500 Series na rede convenientemente através do navegador da Web. Quando implantado corretamente, ele descobre automaticamente sua rede e permite que você configure e monitore dispositivos como switches, roteadores e pontos de acesso sem fio da Cisco conectados à sua rede. Ele também solicita atualizações de firmware, garantia de dispositivo e cobertura de contrato de suporte.

O objetivo deste artigo é mostrar os requisitos do sistema para o FindIT Network Manager e o FindIT Network Probe.

### Requisitos do sistema

O FindIT Network Manager e o FindIT Network Probe são distribuídos como imagens de máquinas virtuais. Para executar essas plataformas, você deve atender aos requisitos abaixo.

#### FindIT Network Manager

- · Hipervisor:
  - Microsoft Hyper-V Manager versão 10.0 ou superior
  - Oracle VM VirtualBox versão 5.0.2 ou superior
  - Qualquer um dos seguintes produtos VMware.
    - ESXi versão 5.5 ou superior
    - Fusion versão 7 ou superior
    - Workstation versão 12 ou superior
    - Unidade central de processamento (CPU): 1x arquitetura Intel de 64 bits
- Memória: 2 GB
- Espaço em disco: 20 GB
- Navegadores O FindIT Network Probe é administrado através de uma interface de usuário da Web. Para usar essa interface, seu navegador deve ser qualquer uma das seguintes:
  - Apple Safari versão 9
  - Google Chrome versão 52
  - Microsoft Edge versão 38
  - Microsoft Internet Explorer versão 11
  - Mozilla Firefox versão 48
- Rede Sua rede deve ser configurada para permitir que o FindIT Network Probe estabeleça a conectividade do Transmission Control Protocol (TCP) com o FindIT Network Manager.

#### Probe de rede FindIT

Hipervisor:

- Microsoft Hyper-V Manager versão 10.0 ou superior
- Oracle VM VirtualBox versão 5.0.2 ou superior
- Qualquer um dos seguintes produtos VMware:
- ESXi versão 5.5 ou superior
- Fusion versão 7 ou superior
- Workstation versão 12 ou superior
- Unidade central de processamento (CPU): 1x arquitetura Intel de 64 bits
- Memória: 512 MB
- Espaço em disco: 2 GB
- Navegadores O FindIT Network Probe é administrado através de uma interface de usuário da Web. Para usar essa interface, seu navegador deve ser qualquer uma das seguintes:
  - Apple Safari versão 9

**Observação:** certifique-se de que, ao usar o navegador Safari, os certificados apresentados pelo FindIT Network Probe estejam definidos como Always Trust. Caso contrário, algumas funções, como Discovery e Dashboard, que dependem do uso de websockets seguros, falharão. Essa limitação só se aplica ao navegador Safari.

- Google Chrome versão 52
- Microsoft Edge 38
- Microsoft Internet Explorer versão 11
- Mozilla Firefox versão 48
- Dispositivos de rede Uma instância do FindIT Network Probe instalado em cada local da rede executa a descoberta da rede e se comunica diretamente com cada dispositivo. Para monitoramento e acessibilidade, seus dispositivos de rede devem atender aos seguintes requisitos.
  - Os dispositivos devem ser um dispositivo Cisco das séries 100 a 500 e devem ter o serviço Bonjour ativado.
  - Os dispositivos devem estar na mesma sub-rede que o computador que está executando o FindIT Network Probe ou estar diretamente conectados a um dispositivo gerenciado que pode ser acessado através do TCP/IP.