

详细的功能比较-满足中心与WebEx会议

Contents

[Introduction](#)

[在会议中心和WebEx会议之间的区别](#)

[会议和Web应用程序\(页边\)](#)

[满足客户端](#)

[记录/网络基础的记录\(NBR\)](#)

[发怒平台](#)

[生产率工具](#)

[本地化](#)

[音频](#)

[便携](#)

[IM](#)

[Admin/企业功能](#)

[API](#)


[相关的思科支持社区讨论](#)

Introduction


本文描述会议中心和WebEx会议之间的基本区别。

在会议中心和WebEx会议之间的区别

满足满足的中心URL : <company name>.WebEx.com例如 , cisco.webex.com



满足Cisco WebEx会议的URL : meetings.webex.com (基本的帐户)



会议和Web应用程序(页边)

功能/模块

功能/模块	满足中心	WebEx会议	备注
先进的调度程序发送邀请电子邮件的复制到我标志位	是	无	不需要，虽
先进的调度程序：删除我的会议，当完成	是	无	重新启动的
先进的调度程序：能力从调度程序更改时区	是	模式	
先进的调度程序：计划会议时区	是	无	
先进的调度程序：参与者能在启动时间前加入;是第一个的参与者赠送者;加入音频的参与者	是	是	默认情况下
先进的调度程序：电子邮件提示	是	是	移动向用户
先进的调度程序：逐年重复	是	无	
先进的调度程序：能力不显示免费并且/或者全局呼入编号	是	模式	
先进的调度程序：条目退出语音	是	是	移动向满足
先进的调度程序：请求参与者在加入会议前验证富有的媒体播放器	是	无	
先进的调度程序：要求参与者有在网站的一个帐户为了加入会议	是	模式	
先进的调度程序：注册	是	模式	
先进的调度程序：info选项模板	是	无	
先进的调度程序：自动共用介绍或文件，一旦参与者加入会议	是	无	
先进的调度程序：满足选项(聊天，视频，注释等)	是	无	
先进的调度程序：参与者权限	是	无	
调度程序：记录会议标志位	无	是	
调度程序：附加文件会议	无	是	
调度程序：指定备选位置	无	是	
满足模板	是	无	
一点击会议	是	是	Cisco Web
公共会议日历	是	无	
个人会议空间(PMR)	是	无	以虚拟会议
复发的会议的例外技术支持	是	是	
任何地方访问	无	是	对End-of的
自定义会话类型	是	无	将处理与改
默认会话类型	是	无	
自定义欢迎使用页	是	无	有新的Cis
我的WebEx	是	无	
显示板	是	是	以结转和备
集成即时消息(IM)	无	是	
集成存在	无	是	
满足空间	无	是	

文件	是	是	文件库，版 Cisco Web
联系方式	是	是	联系模式在 在Cisco W Cisco Web
中心	是	是	
搜索	是	是	
即时搜索	无	是	
用户预计搜索	无	是	
第一次经验用视频	无	是	
最近查看的文件	无	是	
最近查看的联系	无	是	
通知首选	无	是	
配置文件公开性首选	无	是	
用户具体化	无	是	
普通的身份(CI)	无	是	作为1.4版
统一满足列表	无	是	
报告	是	是	使用系列排
培训	是	无	WebEx大
验证客户端加入(主机，参与者)	是	无	
富有的text/HTML电子邮件	无	是	
备选主机	是	是	如果有Cis
			如果有Cis
			如果有Cis
代表的日程表	是	是	如果有Cis

满足客户端

功能/模块	满足中心 WebEx会议		备注
满足空间集成	无	是	在会议客户端共享的文件获得自动地加载到
具体化	无	是	在会议期间，用户具体化显示。
共用Web内容	是	无	
共用远程计算机	是	无	
发送抄本	是	无	
结束加说明面板	是	无	
附注面板	是	无	
可定制的快速入门	是	无	
当邀请用户时，请访问对联系&支前打入	无	是	
设置自动记录会议的	无	是	
本地Recording/.wrf	是	无	

记录/网络基础的记录(NBR)

功能/模块	满足中心 WebEx会议		备注
标准格式	是	模式	是集成到会议在1.4版本 支持在WebEx会议中心只启用了网真(WeTP)。
编辑在记录的记录Details页。			
截断的记录导入者和lead	是	无	
编辑记录标题&说明			
编辑什么镶板请出现在记录			
本地记录	是	是	仅企业。

记录其他电话会议音频	是	是	不为自由的用户。
再分配记录给另一个用户	是	无	在添加的一非常展列表到WebEx会议。
目录表	是	是	新的标准格式NBR没有充分的目录表。然而，它合并
禁用记录	是	无	
设置一个密码访问记录	是	无	
放出链路，			
下载链路和	是	是	
通过电子邮件发送共享链路			

发怒平台

功能/模块	满足中心	WebEx会议
操作系统/浏览器/系统要求	请参见链路： 系统要求和功能支持 ，是指在操作系统和浏览器支持下。	请参见链路： 系统要求版本注释 ，是在发怒平台支持下。

生产率工具

功能/模块	满足中心	WebEx会议	CWM
Mac PT	无	是	无
Lotus Notes集成	Lotus Notes 8.5.3支持窗口OS平台：Win7/Win Vista/XP	模式	模式
TP集成	是	模式	无
SOBO	是	成功PT -是	是，仅
备选主机	是	Mac PT -不是技术支持	议编号)
单个出现时间	无	是	是
日历视图	无	是	无
请自动地记录技术支持	无	是	无
Outlook技术支持	请参见链路： 什么程序集成Cisco WebEx会议的生产率工具？ 请参见表在Outlook集成矩阵Cisco WebEx会议1.3下	请参见链路： 什么程序生产率工具是否集成？ 请参见表在Windows的Outlook集成下。	CWM (支持：2007，/Exchange 2010(3 Outlook，Outl 不支持 2010 (C 2010/E (CMWS 2013/E 2.0以上 机的Ou

本地化

功能/模块	满足中心	WebEx会议
俄语	无	是
瑞典语	是	模式

音频

功能/模块	满足中心	WebEx会议	备注
覆盖	{充分的覆盖区}	没有diff。HT diff。提供LT : 美国&加拿大提供;Euro10	
私有会议	是	仅HT	
亦称内部网内回叫	是	<confirming>	
支持VoIP	是	是	会话类型/有些不同权限的
呼叫	是	是	从属的提供
由电话邀请	是	仅HT	(从欺骗控制的LT提供去
混合的音频	是	是	{voip和电话在同样会议}
TSP集成音频	是	是	
TSP混合的音频	是	是	(TSP提供的voip)
会议地点集成音频	是	<confirming>	
CCA (Cloud被连接的音频)	是	是	
音频提示语言	同样	同样	<list>
拨号	是	是	
消音/条目退出/逐出/活动扬声器	同样	同样	

便携

功能/模块	满足中心	WebEx会议	备注
iOS -单个符号	是	无	模式
培训中心- iOS	是	无	模式
培训中心-机器人	是	无	模式
iOS -满足移交	是	无	没有计划

IM

功能/模块	满足中心	WebEx会议	备注
IM	无	是	镶入IM客户端在WebEx会议和过帐前会议页。

Admin/企业功能

功能/模块	满足中心	WebEx会议	备注
Admin可配置标记	无	是	能通过管理工具管理而不是创建解决票。
富有的text/HTML电子邮件	无	是	除了一些EC模板
PT在登录的被强制的安装	是	模式	
网络和身份根据策略	无	是	
单个符号	是	是	部分很快来的企业和的iOS的技术支持
扎锁木	是	模式	
多个URL技术支持	是	模式	仍然测试至于什么是支持的使用案件正确的方法在多个U
网真集成(凶手)	是	模式	
自定义会话类型	是	是	仍然测试, 如果我们我们在将来支持会话类型或提供作为
ASR节点技术支持	是	无	其是在系列的EOL
Admin审计日志	是	是	Admin审计线索报告
文件加载控制(内部/外部)	无	是	
会话超时限额	无	是	
用户配置文件权限	无	是	
与权限联系	无	是	
会议地点集成	是	无	

API

功能/模块	满足中心 WebEx会议		备注
Admin和用户 ：用户管理API (包括搜索API)	是	模式	Cisco WebEx会议1.4 -交叉域身份管理的(S
会议管理API	是	模式	Cisco WebEx会议1.4
见面邀请API	是	模式	Cisco WebEx会议1.4
Admin和用户 ：用户的会议首选API	是	模式	Cisco WebEx Meetings1.4 (OneClick设置, 设置, 其他首选)
满足附件API	不适用	无	要求文件服务在当前数据管理系统(DMS)解
记录的API	是	是	当前邻接(NBR)网站服务服务器(WSS)将工
社会API	不适用	模式	Cisco试探性WebEx会议1.4, 如果混乱小
Admin ：历史记录API	是	无	在使用方法的需要进一步分析和合并到以后
Admin ：组织管理API	是	模式	在Cisco WebEx会议计划的部分套API 1.4。 Manager (SCOM) API和会议Admin API的
培训中心API	是	无	等待中心的集成到Cisco WebEx会议里, 包
支持中心API	是	无	等待中心的集成到Cisco WebEx会议里, 包
支持中心的WebACD API	是	无	等待中心的集成到WebEx11里, 包括用户。
事件中心的API	是	无	等待中心的集成到WebEx11里, 包括用户。
用户登录流	是	模式	Cisco WebEx会议1.4 - CI/Oauth流
匿名洛金流	是	模式	Cisco WebEx会议1.4 - CI/Oauth流
Admin ：B2B API呼叫流	是	模式	对在Cisco WebEx会议计划的基本技术支持 Admin角色/网关。
开发者App密钥管理	不适用	模式	Cisco WebEx会议1.4 (通过developer.cisco
Admin ：访问令牌管理	不适用	模式	Cisco WebEx会议1.4 (通过Org管理工具)
用户名 ：访问令牌管理	不适用	无	在积压, 等待哪些UI它应该进来在(会议首
Admin ：自定义会话类型API	是	无	等待自定义会话技术支持输入Org Admin
请与API联系(包括搜索API)	不适用	模式	Cisco试探性WebEx会议1.5, 当Cisco Web
文件API	不适用	无	等待一项普通文件服务(没实现)
在API的多URL技术支持	是	无	等待多URL技术支持的最终解决方案。没实
企业/合作伙伴共享在API的站点技术支持	不适用	无	等待共有的站点的最终解决方案。将支持
API版本控制	是	模式	Cisco WebEx会议1.4
API Explorer	是(基本)	模式	Cisco WebEx会议1.4 (将集成在developer.