

如何允许从一发送方的一些消息有低SBRS评分的，但是阻拦其他消息？

Contents

[Introduction](#)

[如何允许从一发送方的一些消息有低SBRS评分的，但是阻拦其他消息？](#)

[Related Information](#)

Introduction

本文描述如何允许从一发送方的一些消息有低SBRS评分的，但是阻拦其他消息。

如何允许从发送方的一些消息有低SBRS评分的，但是阻拦其他消息？

3. 创建从您的工具CLI的下列信息过滤器：

```
temporary_accept:
if ( mail-from == '(?i)joe@example.net' )
{
deliver();
}
```

4. 创建强制执行黑名单发送方组策略的一台消息过滤器：

```
enforce_blacklist_sbrs:
if ( reputation < -2 )
{
drop();
}
```

Note: 消息过滤器的定货是重要的，因此请切记您的消息过滤器如被写在步骤#3在消息过滤器上如被写在步骤#4。

Note: SBRS -2是用于黑名单的一般标准分数。您可能需要检查什么您的特定设置是。(邮件策略>帽子概述>黑名单发送方组)

这是什么的汇总上述帽子概述sendergroup和消息过滤器：

新的帽子概述Sendergroup被创建了(步骤#1)，以便可以用于允许从一台LOW计分的SBRS主机的消息到ESA。其次，第一条消息过滤器(步骤#3)被创建，以便从特定电子邮件发送方的消息可以由设备进一步处理。最后一条消息过滤器(步骤#4)在temporary_accept过滤器放在适当的位置，以便发送的MTA的低SBRS评分能被强制执行和丢弃不是从发送方与低SBRS评分的所有消息指定了。

Related Information

- [Cisco电子邮件安全工具-终端用户指南](#)
- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)