

在SWA中启用特定YouTube频道/视频，并阻止YouTube的其余部分

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[配置步骤](#)

[相关信息](#)

简介

本文档介绍如何在安全网络设备(SWA)中允许特定YouTube频道/视频并阻止其他YouTube。

先决条件

要求

建议掌握下列主题的相关知识：

- 访问SWA的图形用户界面(GUI)
- 对SWA的管理权限。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置步骤

在阻止YouTube访问时，请使用以下步骤来允许特定YouTube频道：

步骤1:为需要授予访问权限的信道创建自定义和外部URL类别，在本示例中，此URL类别称为“channel”。

步骤 1.1在GUI中，导航到网络安全管理器并选择自定义URL和外部类别。

Authentication

Identification Profiles

SaaS Policies

Web Policies

Decryption Policies

Routing Policies

Access Policies

Overall Bandwidth Limits

Data Transfer Policies

Cisco Data Security

Outbound Malware Scanning

External Data Loss Prevention

Web Traffic Tap Policies

SOCKS Policies

Custom Policy Elements

Custom and External URL Categories

注意： 如果用户首先访问频道，则可以导航到所有YouTube视频。

相关信息

- [思科安全Web设备AsyncOS 15.0用户指南- GD \(通用部署 \) -故障排除\[思科安全Web设备\]-思科](#)
- [思科技术支持和下载](#)

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。