

添加/修改从Cisco Web安全工具被发电子邮件的戒备？

Contents

[问题](#)

[环境](#)

问题

添加/修改从Cisco Web安全工具被发电子邮件的戒备？

环境

Cisco Web安全工具(WSA) ， AsyncOS的所有版本。

Cisco Web安全工具(WSA)有被派出的许多不同的电子邮件告警。您能修改哪些戒备被派出以及对哪些电子邮件地址。这可以通过CLI或GUI执行。请参阅如下指令：

GUI

去‘系统管理’选项->‘警告’：

- 要修改在一个已经被配置的电子邮件地址的戒备，请点击您希望修改的电子邮件地址。
- 要添加一个新的电子邮件地址收到戒备，请点击‘添加接收人...’按钮。

CLI

```
WSA_CLI> alertconfig
```

发送戒备对：

admin@domain.com

组：全严重性：所有

等待的秒钟的最初值在发送一次复制戒备前：300

等待的秒钟的最大数量在发送一次复制戒备前：3600

戒备将被发送使用系统默认的从地址。

.....

选择您要执行的操作：

- 新请添加一个新的电子邮件地址发送戒备。
 - EDIT -电子邮件地址的修改提醒的订阅。
 - 删除-去除电子邮件地址。
 - 清楚-去除所有电子邮件地址(功能失效戒备)。
 - 设置-配置提醒的设置。
 - 从-配置从提醒的电子邮件的地址。
- []>新

请输入一个新的电子邮件地址发送戒备(前：“administrator@example.com”)
>[]> email@test.com

选择提醒的组。 分离与逗号的多种选择。

1. 所有
 2. 系统
 3. 硬件
 4. 更新
 5. Web代理
 6. DVS和反Malware
 7. L4流量监控
- [1]> 2,4,7

选择一个告警级别。 分离与逗号的多种选择。

1. 所有
 2. 关键
 3. 警告
 4. 信息
- [1]> 1

注意：

多个提醒的组和告警级别可以通过分离与逗号的对应数选择。

示例：

在前一个示例(2,4,7)中，将被发送的戒备是‘系统’，‘更新’和‘L4流量监控’。

您不可以所有所选的提醒的组有同一个告警级别。如果这是实际情形，您将必须选择‘在指定告警级别以后编辑’选项并且指定每个告警级别每个提醒的组。