

# 如何在我的裝置上生成SLAC ( 智慧許可授權代碼 ) 代碼

## 目錄

僅供外部客戶/合作夥伴使用：提供這些說明以幫助客戶/合作夥伴自行執行操作以解決問題。如果客戶/合作夥伴在說明中遇到問題，請讓他們通過許可支援(<https://www.cisco.com/go/scm>)建立一個案例，以幫助解決。如果您是授權支援團隊之外的思科內部資源，請勿自行執行這些操作。

開始之前，請確保您已執行以下操作：

- 活動的Cisco.com帳戶
- 特權EXEC模式中的Show license UDI命令
- 需要SLAC的裝置清單
- 對智慧/虛擬帳戶的訪問
- 強制許可證應在虛擬帳戶中可用

要使用強制許可證，使用者必須從CSSM門戶生成SLAC，然後在裝置上安裝授權代碼。如果SLAC未安裝在裝置上，則使用者無法使用裝置上的強制功能

第1步：轉到[思科軟體中心](#)，然後使用您的cisco.com憑證登入。

第2步：從右上角的智慧帳戶選擇器中選擇智慧帳戶

第3步：點選智慧軟體管理器部分下的管理許可證(Manage Licenses)

第4步：轉到「清單」頁籤，然後選擇VA並點選「產品例項」頁籤

第5步：點選Authorize License-Enforced Features按鈕

第6步：從Choose Devices部分，根據需要選擇Single Device或Multiple Device

要為單個裝置生成SLAC，請執行以下操作：

- 在顯示名稱中命名裝置
- 輸入PID和序列號，然後按一下「下一步」
- 在相應的「保留」列下選擇許可證，然後輸入數量，然後按一下「下一步」
- 在device-type下拉選單中選擇device。按一下「Continue ( 繼續 )」。
- 點選生成授權碼(Generate Authorization Code)
- 下載授權碼並另存為.csv檔案

要為多個裝置生成SLAC ( 在這種情況下，您將要上傳一個.csv檔案 )：

- 從「Single Device ( 單個裝置 )」下拉選單中，將選擇更改為「Multiple Devices ( 多個裝置 )」
- 按一下「瀏覽」並導航至.csv檔案，該檔案包含需要SLAC的產品例項清單
- 按「Next」( 下一步 )。(上傳後，CSSM中會顯示裝置清單。預設情況下將選擇所有裝置。)
- 指定每個產品例項所需的許可證數量，然後按一下「下一步」。(如果您在使用策略智慧許可環境中請求出口控制或強制許可的SLAC，則每個產品例項只需要一個SLAC)
- 點選保留許可證。( 顯示Download Authorization Codes按鈕。 )
- 在device-type下拉選單中選擇device。按一下「Continue ( 繼續 )」。
- 點選Download Authorization Codes下載此.csv檔案，該檔案包含所有裝置的SLAC
- 點選關閉(Close)

第7步：在裝置上安裝SLAC

疑難排解:

1. 我的虛擬帳戶中沒有要保留的許可證？使用軟體授權選項，在[支援案件管理器\(SCM\)](#)上開啟授權案件。
2. 我在嘗試生成SLAC代碼時遇到錯誤？使用SoftwareLicensing選項，在[支援案件管理器\(SCM\)](#)上開啟授權案件。
3. 如果我的裝置當前使用的是SLR/PLR，在升級後是否需要生成SLAC SLUP映像？使用軟體授權選項，在[支援案件管理器\(SCM\)](#)上開啟授權案件。

如果您遇到無法解決的這個程式問題，請使用軟體授權選項，在[支援個案管理器\(SCM\)](#)上開啟授權個案。

如需對本檔案內容提出意見回饋，請於此[提交](#)。

## 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。