

使用FMC管理的安全防火牆自定義安全客戶端圖示

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[背景資訊](#)

[設定](#)

[組態](#)

[驗證](#)

[疑難排解](#)

簡介

本文檔介紹如何使用FMC管理的Cisco Secure Firewall部署Cisco Secure Client Icon自定義對象。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 思科安全防火牆管理中心(FMC)
- 思科安全防火牆(CSF)
- 思科安全使用者端(CSC)

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：


- Cisco安全防火牆管理中心虛擬裝置版本7.4.1
- 思科安全防火牆虛擬裝置版本7.4.1
- 思科安全客戶端版本5.1.4.74

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。



背景資訊





從FMC版本7.4.1開始，現在可以為Windows和Linux部署安全客戶端GUI自定義對象。這允許公司向使用者分發徽標，以替換現有的預設安全客戶端主題，從而根據需要建立徽標。

本指南顯示基本自訂部署，以修改主畫面、關於通話方塊和快顯通知圖志以及工作列圖示。本指南中會使用此符號來自訂原始的安全使用者端圖示：



請參考表格瞭解本指南所涵蓋之每個元素的規格。

檔案名稱	自定義前的GUI	自定義後的GUI	影像大小 (畫素L x H)
vpn_logo_72 .png			72x72

app_logo.png			128x128
toast_vpn_info.png			200x200
neutral.ico			16x16


有關更多自定義選項，請參閱[Cisco Secure Client 管理員指南](#)。

設定


組態

在本文檔中，假定您已經有一個正在工作的遠端訪問VPN配置。

1. 在FMC中，導航到裝置>遠端訪問，點選要部署自定義對象的遠端訪問策略上的編輯按鈕，然後導航到高級頁籤。
2. 按一下Secure Client Customization 頁籤將其展開，然後按一下Icons and Images。



3. 按一下+按鈕增加新的自定義對象：



4. 在此選單上，按一下+ 按鈕以增加新的自定義檔案。

5. 定義要用作主螢幕徽標的CSC檔案



附註：您上傳的檔案名稱和副檔名必須與您要自訂的檔案名稱和副檔名相符。有關要自定義的可用檔名清單，請參閱[Cisco Secure Client管理員指南](#)。

-
- 名稱：MainScreenLogo
 - 檔名：vpn_logo_72.png

Edit Secure Client File



Name:*

MainScreenLogo

Description:

vpn_logo_72.png

Customization Type

Icons and Images

Platform

Windows

File Name:*

vpn_logo_72.png

Browse..

Cancel

Save

6. 為「關於」對話方塊徽標、Toast徽標和工作列圖示建立其餘的自定義檔案。

- 名稱：AboutLogo
- 檔名：app_logo.png

Edit Secure Client File



Name:*

AboutLogo

Description:

app_logo.png

Customization Type

Icons and Images

Platform

Windows

File Name:*

app_logo.png

Browse..

Cancel

Save

- 名稱 : ToastLogo
- 檔名 : toast_vpn_info.png

Edit Secure Client File



Name:*

Toast

Description:

toast_vpn_info.png

Customization Type

Icons and Images

Platform

Windows

File Name:*

toast_vpn_info.png

Browse..

Cancel

Save

- 名稱 : TaskBarIcon
- 檔案名稱 : neutral.ico

Edit Secure Client File



Name:*

TaskBarIcon

Description:

neutral.ico

Customization Type

Icons and Images

Platform

Windows

File Name:*


neutral.ico

Browse..

Cancel

Save

7. 選擇新建立的自定義對象，然後按一下增加將其移至選定的自定義列。



8. 按一下確定，然後按一下儲存並部署配置。

Cisco Secure Client需要連線到頭端，以便將自定義對象部署到使用者。重新啟動CSC之後，自訂物件才會一直反映出來。

驗證

要驗證配置是否已成功應用，您可以使用CSF的CLI。

```
<#root>
```

```
firepower# show import webvpn AnyConnect-customization
```

```
OEM resources for AnyConnect client:
```

```
win/resource/app_logo.png
```

```
win/resource/neutral.ico
```

```
win/resource/toast_vpn_info.png
```


```
win/resource/vpn_logo_72.png
```

若要確認映像是否已下載到使用者端，您也可以Windows使用者端上檢查此資料夾。

%PROGRAMFILES(x86)%\Cisco\Cisco Secure Client\UI\res

以下是部署本指南中的自定義對象的結果：

- 檔名：vpn_logo_72.png



- 檔名：app_logo.png



Secure Client



Copyright © 2004 - 2024, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

[Terms of service](#)

[Privacy statement](#)

[Notices and disclaimers](#)

[Third-party licenses and notices](#)

Installed Modules:

Name	Version
AnyConnect VPN	5.1.4.74
Cloud Management	1.0.3.433
Customer Experience Feedback	5.1.4.74
DART	5.1.4.74
Network Visibility	5.1.4.74
Secure Client UI	5.1.4.1158

Close

- 檔名 : toast_vpn_info.png



AnyConnect VPN

Connected: FTD-cehidalg

Cisco Secure Client


- 檔案名稱：neutral.ico

Cisco Secure Client

AnyConnect VPN: Unknown



in showers



10:06 PM
7/18/2024



疑難排解

- 重新啟動Secure Client應用程式以使更改生效。
- 如果在Cisco Secure Client應用程式中看不到自定義項，請驗證是否已在此路徑中應用該檔案。
 -

%PROGRAMFILES(x86)%\Cisco\Cisco Secure Client\UI\res

- 確認自訂物件中的檔案符合您要修改的檔案名稱

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。